

新発田市健康づくり計画策定に係る
市民健康栄養実態調査報告書

新発田市
令和7年10月

目次

第1章 調査の概要.....	1
1 調査の目的.....	2
2 調査の設計.....	2
3 調査項目.....	2
4 回収結果.....	3
5 集計方法及び本調査結果利用上の留意点.....	3
第2章 結果の概要.....	4
1 栄養摂取状況.....	5
1 エネルギー産生栄養素バランス・脂肪エネルギー比率.....	5
2 野菜摂取量・緑黄色野菜摂取量.....	7
3 果実類摂取量.....	8
4 食塩摂取量.....	9
5 カルシウム摂取量.....	11
6 カリウム摂取量.....	11
2 身体状況・生活習慣に関する状況.....	12
1 健康状態.....	12
2 朝食の摂取状況.....	15
3 1日の食事の回数.....	16
4 食生活の状況.....	17
5 健康な食習慣の妨げとなっていること.....	19
6 市公式クックパッド「新発田市100彩食堂」について.....	28
7 栄養ドリンクやエナジードリンクを飲む頻度.....	29
8 飲酒の状況.....	30
9 誰かと一緒に食事をする頻度（家庭や職場・学校）.....	32
10 誰かと一緒に食事をする頻度（お住まいの地域）.....	34
11 運動の状況.....	36
12 歩数の把握.....	39
13 歩く意識.....	40
14 スマートフォンの利用時間.....	41
15 睡眠の状況.....	42
16 心理的状況.....	44
17 歯の健康に関する状況.....	51
18 「フレイル」の認知度.....	54
19 身体的状況.....	55
20 薬の使用状況.....	56
21 糖尿病について.....	63
22 糖尿病が他の病気等に与える影響.....	68

23	喫煙状況.....	71
24	体重測定の種類.....	74
25	地域の互助.....	75
26	保険証の種類.....	76
27	過去1年間の健（検）診の受診状況.....	77
28	血圧測定.....	90
第3章	結果集計表.....	91

第1章 調査の概要

1 調査の目的

平成 28 年度から令和 7 年度までの 10 年間で計画期間とする「新発田市健康づくり計画」の総括及び次期計画策定に当たり、市民の栄養摂取状況及び身体状況・生活習慣を把握し、現行の生活習慣病予防事業の評価と、更なる働きかけの成果を図る指標として活用することで、市民の健康づくりを推進することを目的とする。

2 調査の設計

- (1) 調査地域：新発田市全域
- (2) 調査対象：新発田市内に居住する 20 歳以上の男女
- (3) 標本数：2,000 人
- (4) 抽出方法：目標回答者数を 1,000 人と設定し、単純無作為抽出

令和 6 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳による 20 歳以上の市民 77,624 人分の健康状態を把握するにあたり、誤差±4.5%、95%の信頼度の条件を満たす必要回答数は最低でも約 500 人の回答が必要であり、他調査実績の平均回収率を考慮した。

なお、抽出にあたっては、外国人、施設入所者及び今年度他のアンケート調査で抽出された世帯は除いたうえで、10 歳単位及び各小学校区の人口比率に応じて、すべての年齢階層を抽出した。

- (5) 調査方法：自記式アンケート 郵送にて送付・回収

以下の調査票を一つにまとめたアンケートを郵送にて送付・回収し、集約を行った。

なお、栄養摂取状況調査の回答者には個人結果票を返送した。

①栄養摂取状況調査票：簡易型自記式食事歴法質問票 (BDHQ) (A4 判 4 頁)

②身体状況・生活習慣調査票：市が作成する調査項目を BDHQ 同様の形式の調査票に加工 (A4 判 8 頁)

- (6) 調査期間：11 月 19 日 (火) ~12 月 25 日 (水)

3 調査項目

調査は、①「栄養摂取状況調査票」及び②「身体状況・生活習慣調査票」の二種を用いて実施した。

①栄養摂取状況調査：最近一か月間の食事状況に関する調査

②身体状況・生活習慣調査：食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、口腔等に関する調査

4 回収結果

回収数 869 (回収率 43.5%)

有効回収数 (集計対象数) 852 (有効回収率 42.6%)

【回答者の構成 (性別・年齢別)】

上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70 歳以上
総数	852	45	62	103	122	178	342
	100.0	5.3	7.3	12.1	14.3	20.9	40.1
男性	401	24	30	48	56	83	160
	100.0	6.0	7.5	12.0	14.0	20.7	39.9
女性	451	21	32	55	66	95	182
	100.0	4.7	7.1	12.2	14.6	21.1	40.4

5 集計方法及び本調査結果利用上の留意点

(1) 栄養摂取状況について

各摂取量は、EER 調整値 (推定エネルギー必要量 (EER) を摂取したと仮定した推定申告誤差調整済摂取量) を用いている。

(2) 集計ウェイトの算出

新発田市の性・年代人口構成比と回答者の性・年代構成比のゆがみを補正するため、性・年代によるウェイトバック集計を行い、全体結果を規正している。

【規正標本数】 (ウェイトを乗じて補正した標本数)

上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70 歳以上
総数	852	81	101	128	135	140	268
	100.0	9.5	11.8	15.0	15.8	16.4	31.5
男性	401	43	52	66	69	70	111
	100.0	10.4	12.7	16.1	16.8	16.9	27.0
女性	451	38	48	62	66	70	157
	100.0	8.6	11.0	14.0	14.9	15.9	35.7

(3) 統計数値について

規正集計結果の回答数の表記においては小数点以下を四捨五入しているため、総数と内訳の計が一致しない場合もある。

また、割合の算出 (表記) においても小数点以下を含む回答数を基として計算しているため、実値と表記値が異なる場合がある。


第2章 結果の概要

1 栄養摂取状況

1 エネルギー産生栄養素バランス・脂肪エネルギー比率


○ エネルギー産生栄養素バランスのうち、脂肪エネルギー比率について30%を超えた人の割合は、男性で27.2%、女性で32.8%であった。

エネルギー産生栄養素バランスの構成比（男女計・年齢階級別）




● 脂肪エネルギー比率：1日のエネルギー摂取量のうち、脂質から摂取するエネルギー量の割合
脂肪エネルギー比率の目標量（範囲）：20~30%（日本人の食事摂取基準 2025年版）

脂肪エネルギー比率の状況（男性・年齢階級別）




脂肪エネルギー比率の状況（女性・年齢階級別）




2 野菜摂取量・緑黄色野菜摂取量

- 1人1日当たりの平均野菜摂取量は278.7gであり、年代別では40歳代で最も少ない。
- 健康日本21(第三次)で目標値としている350g以上摂取している人の割合は24.9%である。


1日当たりの平均野菜摂取量（男女計・年齢階級別）



1日当たりの平均野菜摂取量（男女別・年齢階級別）




1日当たりの野菜摂取量の分布（男女計）




3 果実類摂取量

- 1人1日当たりの平均果実類摂取量は、男性 98.9g、女性 114.2g である。
- 男性の20歳代、40歳代の8割以上では、1日の果実類摂取量が100gを下回っている。


1日当たり平均果実類摂取量(男女別・年齢階級別)



果実摂取量の分布 (男性・年齢階級別)




果実摂取量の分布 (女性・年齢階級別)



4 食塩摂取量


- 1人1日当たりの平均食塩摂取量は12.7gであり、男性14.3g、女性11.2gとなっている。男性の30歳代において最も摂取量が多い。

1日当たり平均食塩摂取量(男女別・年齢階級別)




- 1日当たりの食塩摂取の目標量（日本人の食事摂取基準 2025年版）
成人男性：7.5g未満 成人女性：6.5g未満

食塩摂取量の分布（男性・年齢階級別）




食塩摂取量の分布（女性・年齢階級別）



5 カルシウム摂取量

- 1人1日当たりの平均カルシウム摂取量は、男性 625 mg、女性 589 mg であり、男性は 20 歳代、女性は 30 歳代の摂取量が少ない。


1日当たり平均カルシウム摂取量（男女別・年齢階級別）



6 カリウム摂取量

- 1人1日当たりの平均カリウム摂取量は、男性 3,048mg、女性 2,860mg である。女性では 30 歳代において最も摂取量が少ないが、全年代で目標量を上回っている。

1日当たり平均カリウム摂取量（男女別・年齢階級別）




- カリウムの食事摂取基準 目標量（日本人の食事摂取基準 2025 年版）
成人男性：3,000mg 以上 成人女性：2,600mg 以上

2 身体状況・生活習慣に関する状況


1 健康状態

- 現在の健康状態について、「良い」人（「良い」「まあ良い」の合計）の割合は、男性で36.2%、女性で38.8%であった。
- 健康づくりのために実行していることは、男性（51.9%）、女性（58.3%）ともに「定期的に健康診断を受けている」の割合が最も高くなっている。


現在の健康状態（男性・年齢階級別）




現在の健康状態（女性・年齢階級別）



健康づくりのために実行していること（男性・年齢階級別）




健康づくりのために実行していること（女性・年齢階級別）




2 朝食の摂取状況

- 朝食を「毎日」食べる人の割合は、男性で 81.3%、女性で 87.8%であった。
- 一方、朝食を食べない人の割合は、男性で 8.0%、女性で 3.3%であった。特に、男性の 40代 (25.0%) で高くなっている。

朝食の摂取状況（男性・年齢階級別）



朝食の摂取状況（女性・年齢階級別）




※5.0%未満のラベル非表示


3 1日の食事の回数

- 1日の食事の回数は、男性（80.5%）、女性（89.1%）ともに「3回」の割合が最も高くなっている。
- 1日の食事の回数が3回未満の割合は、男性の40代（35.4%）で高くなっている。

1日の食事の回数（男性・年齢階級別）



1日の食事の回数（女性・年齢階級別）




※1.0%未満のラベル非表示


4 食生活の状況

- 主食・主菜・副菜のそろった食事を1日に2回以上「毎日」とる人の割合は、男性で53.1%、女性で60.5%となっている。
- 持ち帰りの弁当や総菜を週1回以上利用している割合は、男性では30代（60.0%）、女性では50代（65.1%）で最も高くなっている。

1日に2回以上、主食・主菜・副菜のそろった食事をとる頻度（男性・年齢階級別）




1日に2回以上、主食・主菜・副菜のそろった食事をとる頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

持ち帰りの弁当や総菜の利用頻度（男性・年齢階級別）



持ち帰りの弁当や総菜の利用頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


5 健康な食習慣の妨げとなっていること

- 主食・主菜・副菜を組み合わせる食べ方が難しい理由は、「特になし」以外では、男性で「面倒だから」(19.2%)、女性で「仕事や家事・育児等が忙しく時間がないから」(23.1%)の割合が最も高くなっている。
- 野菜を十分に食べることが難しい理由は、「特になし」以外では、男性で「面倒だから」(13.2%)、女性で「野菜(惣菜など)が売っていても高価だから」(13.3%)の割合が最も高くなっている。
- 果物を食べることが難しい理由は、「特になし」以外では、男性で「面倒だから」(18.7%)、女性で「経済的に余裕がないから」(13.5%)の割合が最も高くなっている。
- 食塩の摂取を抑えるのが難しい理由は、「特になし」以外では、男性で「濃い味付けが好きだから」(18.2%)、女性で「現在、健康上の問題がないから」(17.1%)の割合が最も高くなっている。


主食・主菜・副菜を組み合わせるのが難しい理由（男性・年齢階級別）




主食・主菜・副菜を組み合わせるの難しい理由（女性・年齢階級別）




野菜を十分に食べることが難しい理由（男性・年齢階級別）




野菜を十分に食べることが難しい理由（女性・年齢階級別）




果物を食べることが難しい理由（男性・年齢階級別）




果物を食べることが難しい理由（女性・年齢階級別）



食塩の摂取を控えるのが難しい理由（男性・年齢階級別）




食塩の摂取を控えるのが難しい理由（女性・年齢階級別）




6 市公式クックパッド「新発田市 100 彩食堂」について

- 市公式クックパッド「新発田市 100 彩食堂」に掲載されているレシピの料理を年 1 回以上作ったことがある割合は、男性で 1.7%、女性で 9.3%と低くなっている。
- 市公式クックパッド「新発田市 100 彩食堂」を知らない人が男性（75.6%）、女性（56.3%）ともに半数以上となっている。

「新発田市 100 彩食堂」のレシピの料理を作ったことがあるか（男性・年齢階級別）



「新発田市 100 彩食堂」のレシピの料理を作ったことがあるか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


7 栄養ドリンクやエナジードリンクを飲む頻度

○ 週に1本以上糖質やカフェインを含む栄養ドリンクやエナジードリンクを飲む割合は、男性で25.8%、女性で16.5%となっている。

糖質やカフェインを含む栄養ドリンクやエナジードリンクを飲む頻度（男性・年齢階級別）



糖質やカフェインを含む栄養ドリンクやエナジードリンクを飲む頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


8 飲酒の状況

- 週3日以上お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む割合は、男性で54.3%、女性で18.7%となっている。
- 1日にお酒を飲む量は、男性では「1合以上2合（360ml）未満」（35.3%）、女性では「1合（180ml）未満」（50.6%）の割合が高くなっている。


お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度（男性・年齢階級別）




お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度（女性・年齢階級別）



1日にお酒を飲む量（男性・年齢階級別）




1日にお酒を飲む量（女性・年齢階級別）




9 誰かと一緒に食事をする頻度（家庭や職場・学校）

- ほとんど毎日家族と一緒に食事をする人の割合は、男性で 60.3%、女性で 69.0%となっている。
- ほとんど毎日職場・学校の人と一緒に食事をする人の割合は、男性で 8.2%、女性で 12.9%となっている。

家族と一緒に食事をする頻度（男性・年齢階級別）




家族と一緒に食事をする頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

職場・学校の人と一緒に食事をする頻度（男性・年齢階級別）



職場・学校の人と一緒に食事をする頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


10 誰かと一緒に食事をする頻度（お住まいの地域）

- 月1回以上地域の人と一緒に食事をする人の割合は、男性で7.2%、女性で6.4%となっている。
- 月1回以上友人・知人と一緒に食事をする人の割合は、男性で23.7%、女性で28.1%となっている。

地域の人と一緒に食事をする頻度（男性・年齢階級別）




地域の人と一緒に食事をする頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

友人・知人と一緒に食事をする頻度（男性・年齢階級別）



友人・知人と一緒に食事をする頻度（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


11 運動の状況

- 医師から運動を禁止されている人はほとんどいない。
- 1年以上運動を継続している人の割合は、男性で45.8%、女性で42.2%となっている。
- 「意識して体を動かしており、十分に習慣化している」「意識して体を動かしているが、まだ習慣化していない」「意識して体を動かそうと努力しているが、十分に実行できていない」の（合計）の割合は、男性で74.3%、女性では80.3%となっている。


医師等から運動を禁止されているか（男性・年齢階級別）




医師等から運動を禁止されているか（女性・年齢階級別）




運動の継続年数（男性・年齢階級別）




運動の継続年数（女性・年齢階級別）



意識して体を動かしているか（男性・年齢階級別）



意識して体を動かしているか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


12 歩数の把握

- 携帯電話やスマートフォン等により1日の歩数が把握ができていない人の割合は、男性で42.6%、女性で38.8%となっている。

携帯電話やスマートフォン等により、1日の歩数が把握可能か（男性・年齢階級別）




携帯電話やスマートフォン等により、1日の歩数が把握可能か（女性・年齢階級別）




13 歩く意識

- 歩いて10分程度の距離ならば、車を使わずに歩いて出かける人の割合は、男性で49.1%、女性で46.3%となっている。

歩いて10分程度の距離ならば、車を使わずに歩いて出かけるか（男性・年齢階級別）




歩いて10分程度の距離ならば、車を使わずに歩いて出かけるか（女性・年齢階級別）




14 スマートフォンの利用時間

- 1日あたりのスマートフォンの利用時間は、男性（24.4%）、女性（22.2%）ともに「30分未満」の割合が最も高くなっている。
- 若年層ほど利用時間が長い傾向にあり、男性20代では20.8%、女性20代では33.3%が「5時間以上」利用している。

1日あたりのスマートフォンの利用時間（男性・年齢階級別）



1日あたりのスマートフォンの利用時間（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


15 睡眠の状況

- 1日の平均睡眠時間は、男性では「6時間以上7時間未満」(31.9%)、女性では「5時間以上6時間未満」(34.4%)の割合が最も高くなっている。
- 睡眠での休養がとれている人(「十分とれている」と「まあまあとれている」の合計)の割合は、男性で77.0%、女性で73.8%となっている。

1日の平均睡眠時間(男性・年齢階級別)




1日の平均睡眠時間(女性・年齢階級別)




※3.0%未満のラベル非表示

睡眠で休養が十分とれているか（男性・年齢階級別）




睡眠で休養が十分とれているか（女性・年齢階級別）




16 心理的状况

- 過去30日の間に神経過敏に感じたことのある人（「少しだけ」、「ときどき」、「たいてい」、「いつも」の合計）の割合は、男性で40.7%、女性で51.6%となっている。
- 絶望的だと感じたことのある人の割合は、男性で31.9%、女性で32.0%となっている。
- そわそわ、落ち着かなく感じたことのある人の割合は、男性で37.1%、女性で41.3%となっている。
- 気分が沈みこんで、何か起こっても気が晴れないように感じたことのある人の割合は、男性で44.9%、女性で51.9%となっている。
- 何をするのも骨折りだと感じたことのある人の割合は、男性で53.5%、女性で54.1%となっている。
- 自分は価値のない人間だと感じたことのある人の割合は、男性で37.1%、女性で33.8%となっている。

神経過敏に感じたか（男性・年齢階級別）




神経過敏に感じたか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

絶望的だと感じたか（男性・年齢階級別）




絶望的だと感じたか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

それぞれ、落ち着かなく感じたか（男性・年齢階級別）




それぞれ、落ち着かなく感じたか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

気分が沈みこんで、何か起こっても気が晴れないように感じたか（男性・年齢階級別）




気分が沈みこんで、何か起こっても気が晴れないように感じたか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

何をするのも骨折りだと感じたか（男性・年齢階級別）




何をするのも骨折りだと感じたか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

自分は価値のない人間だと感じたか（男性・年齢階級別）



自分は価値のない人間だと感じたか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


17 歯の健康に関する状況

- 歯周病（歯肉炎・歯周炎）と言われたことがある人の割合は、男性で42.4%、女性で43.5%となっている。
- ゆっくりよくかんで食べている人（「ゆっくりよくかんで食べている」と「どちらかといえば、ゆっくりよくかんで食べている」の合計）の割合は、男性で39.4%、女性で45.7%となっている。
- 何でもかんで食べることができる人の割合は、男性で75.6%、女性で77.4%となっている。


歯周病（歯肉炎・歯周炎）と言われたことがあるか（男性・年齢階級別）




歯周病（歯肉炎・歯周炎）と言われたことがあるか（女性・年齢階級別）



ふだんゆっくりよくかんで食べているか（男性・年齢階級別）




ふだんゆっくりよくかんで食べているか（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示

かんで食べる時の状態（男性・年齢階級別）




かんで食べる時の状態（女性・年齢階級別）




18 「フレイル」の認知度

○ 「フレイル」の言葉も意味も知っている人の割合は、男性で23.4%、女性で45.0%となっている。

「フレイル」という言葉と意味を知っていますか（男性・年齢階級別）




「フレイル」という言葉と意味を知っていますか（女性・年齢階級別）




19 身体的状況

○ 首、腰、膝、手足などの痛みにより、生活に支障をきたすような経験がある人の割合は、男性で65.1%、女性で52.4%となっている。

首、腰、膝、手足などの痛みにより、生活に支障をきたすような経験（男性・年齢階級別）




首、腰、膝、手足などの痛みにより、生活に支障をきたすような経験（女性・年齢階級別）




20 薬の使用状況

- 血圧を下げる薬を使用している人の割合は、男性で43.1%、女性で29.9%となっている。
- 脈の乱れに関する薬を使用している人の割合は、男性で7.2%、女性で3.1%となっている。
- コレステロールを下げる薬を使用している人の割合は、男性で19.7%、女性で24.8%となっている。
- 中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬を使用している人の割合は、男性で8.5%、女性で4.7%となっている。
- 貧血治療のための薬（鉄剤）を使用している人の割合は、男性で2.2%、女性で4.0%となっている。
- 骨粗しょう症を予防・治療する薬を使用している人の割合は、男性で2.5%、女性で11.8%となっている。


血圧を下げる薬の使用（男性・年齢階級別）




血圧を下げる薬の使用（女性・年齢階級別）




脈の乱れに関する薬の使用（男性・年齢階級別）




脈の乱れに関する薬の使用（女性・年齢階級別）




コレステロールを下げる薬の使用（男性・年齢階級別）




コレステロールを下げる薬の使用（女性・年齢階級別）




中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用（男性・年齢階級別）




中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用（女性・年齢階級別）




貧血治療のための薬（鉄剤）の使用（男性・年齢階級別）




貧血治療のための薬（鉄剤）の使用（女性・年齢階級別）



骨粗しょう症を予防・治療する薬の使用（男性・年齢階級別）




骨粗しょう症を予防・治療する薬の使用（女性・年齢階級別）




21 糖尿病について

- 医療機関や健診で糖尿病といわれたことがある人の割合は、男性で16.7%、女性で11.3%となっている。
- 治療を受けている（受けたことがある）人の割合は、男性で70.2%、女性で68.6%となっている。
- 受けた治療内容について、男性（82.9%）、女性（74.2%）ともに「飲みぐすり」の割合が最も高くなっている。


医療機関や健診で糖尿病といわれたことがあるか（男性・年齢階級別）




医療機関や健診で糖尿病といわれたことがあるか（女性・年齢階級別）




糖尿病の治療（定期的な検査や生活習慣の改善指導、経過観察を含む）の有無（男性・年齢階級別）




糖尿病の治療（定期的な検査や生活習慣の改善指導、経過観察を含む）の有無（女性・年齢階級別）




治療内容（男性・年齢階級別）




治療内容（女性・年齢階級別）



治療を受けていない理由（男性・年齢階級別）




治療内容（女性・年齢階級別）




22 糖尿病が他の病気等に与える影響

- 糖尿病が腎不全（透析導入）など腎臓の障害へ影響を与えることを知っている人の割合は、男性で74.8%、女性で81.2%となっている。
- 糖尿病が失明を含む視力低下へ影響を与えることを知っている人の割合は、男性で75.1%、女性で85.8%となっている。
- 糖尿病が足のしびれや痛み、壊疽も含む神経の障害へ影響を与えることを知っている人の割合は、男性で67.3%、女性で76.7%となっている。


腎不全（透析導入）など腎臓の障害への影響（男性・年齢階級別）




腎不全（透析導入）など腎臓の障害への影響（女性・年齢階級別）




失明を含む視力低下への影響（男性・年齢階級別）




失明を含む視力低下への影響（女性・年齢階級別）



足のしびれや痛み、壊疽も含む神経の障害への影響（男性・年齢階級別）




足のしびれや痛み、壊疽も含む神経の障害への影響（女性・年齢階級別）




23 喫煙状況

- 喫煙している人（「毎日吸っている」と「時々吸う日がある」の合計）の割合は、男性で24.4%、女性で6.4%となっている。
- たばこをやめたいと思っている人の割合は、男性で20.4%、女性で24.1%となっている。
- 身近に禁煙治療が受けられる医療機関がある人の割合は、男性で36.7%、女性で48.3%となっている。


喫煙状況（男性・年齢階級別）




喫煙状況（女性・年齢階級別）




たばこをやめたいか（男性・年齢階級別）




たばこをやめたいか（女性・年齢階級別）



身近に禁煙治療が受けられる医療機関があるか（男性・年齢階級別）




身近に禁煙治療が受けられる医療機関があるか（女性・年齢階級別）




24 体重測定の頻度

○ 週に1回以上体重測定している人の割合は、男性で38.7%、女性で48.1%となっている。

体重測定の頻度（男性・年齢階級別）




体重測定の頻度（女性・年齢階級別）




25 地域の互助

○ 地域の互助があると思っている人（「強くそう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）の割合は、男性で43.3%、女性で47.2%となっている。

地域の人々は、お互いに助け合っているか（男性・年齢階級別）




地域の人々は、お互いに助け合っているか（女性・年齢階級別）




26 保険証の種類

- 使用している保険証の種類について、男性（34.9%）、女性（33.5%）ともに「国民健康保険」の割合が最も高くなっている。

保険証の種類（男性・年齢階級別）



保険証の種類（女性・年齢階級別）




※3.0%未満のラベル非表示


27 過去1年間の健（検）診の受診状況

- （特定）健康診査を受けた人の割合は、男性で88.8%、女性で87.7%となっている。男性では「勤め先または健康保険組合等（家族の勤め先含む）」（45.1%）、女性では「市が実施した検診」（43.3%）での受診の割合が最も高くなっている。
- 胃がん検診を受けた人の割合は、男性で68.3%、女性で54.3%となっている。男性（39.2%）、女性（37.0%）ともに「医療機関」での受診の割合が最も高くなっている。
- 肺がん検診を受けた人の割合は、男性で79.8%、女性で72.6%となっている。男性では「勤め先または健康保険組合等（家族の勤め先含む）」（42.6%）、女性では「市が実施した検診」（45.3%）での受診の割合が最も高くなっている。
- 大腸がん検診を受けた人の割合は、男性で65.7%、女性で60.8%となっている。男性では「勤め先または健康保険組合等（家族の勤め先含む）」（42.5%）、女性では「市が実施した検診」（46.7%）での受診の割合が最も高くなっている。
- 骨粗しょう症検診・骨密度検査を受けた人の割合は、男性で28.8%、女性で36.9%となっている。男性では「勤め先または健康保険組合等（家族の勤め先含む）」（41.0%）、女性では「医療機関」（55.8%）での受診の割合が最も高くなっている。
- 健（検）診を受けなかった理由については、男性では「検診を定期的に受ける必要性を感じないから」（17.6%）、「費用がかかるから」（17.3%）、女性では「忙しく時間がなかったから」（16.7%）、「症状が出たら医療機関を受診すればいいから」（16.4%）の割合が高くなっている。


(特定) 健康診査 (男性・年齢階級別)




(特定) 健康診査 (女性・年齢階級別)




どのような機会に（特定）健康診査を受けたか（男性・年齢階級別）




どのような機会に（特定）健康診査を受けたか（女性・年齢階級別）




胃がん検診（男性・年齢階級別）




胃がん検診（女性・年齢階級別）




どのような機会に胃がん検診を受けたか（男性・年齢階級別）




どのような機会に胃がん検診を受けたか（女性・年齢階級別）




肺がん検診（男性・年齢階級別）




肺がん検診（女性・年齢階級別）




どのような機会に肺がん検診を受けたか（男性・年齢階級別）




どのような機会に肺がん検診を受けたか（女性・年齢階級別）




大腸がん検診（男性・年齢階級別）




大腸がん検診（女性・年齢階級別）




どのような機会に大腸がん検診を受けたか（男性・年齢階級別）




どのような機会に大腸がん検診を受けたか（女性・年齢階級別）




骨粗しょう症検診・骨密度検査（男性・年齢階級別）




骨粗しょう症検診・骨密度検査（女性・年齢階級別）




どのような機会に骨粗しょう症検診・骨密度検査を受けたか（男性・年齢階級別）




どのような機会に骨粗しょう症検診・骨密度検査を受けたか（女性・年齢階級別）



健（検）診を受けなかった理由（男性・年齢階級別）




健（検）診を受けなかった理由（女性・年齢階級別）




28 血圧測定

○ 年2回以上血圧測定をしている人の割合は、男性で82.4%、女性で80.9%となっている。

年2回以上の血圧測定（男性・年齢階級別）



年2回以上の血圧測定（女性・年齢階級別）



第3章 結果集計表

注：< >内の数値は規正後

問1 あなたの現在の健康状態はいかがですか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	よい	まあよい	ふつう	あまりよ くない	よくない	無回答
総数		852	159	161	415	110	7	0
		100.0	18.7	18.9	48.7	12.9	0.8	0.0
		<100.0>	<20.7>	<19.2>	<46.8>	<12.5>	<0.8>	<0.0>
性別	男性	401	77	68	197	53	6	0
		100.0	19.2	17.0	49.1	13.2	1.5	0.0
	女性	451	82	93	218	57	1	0
		100.0	18.2	20.6	48.3	12.6	0.2	0.0
年齢	20～29歳	45	18	10	11	6	0	0
		100.0	40.0	22.2	24.4	13.3	0.0	0.0
	30～39歳	62	18	14	23	7	0	0
		100.0	29.0	22.6	37.1	11.3	0.0	0.0
	40～49歳	103	22	21	48	12	0	0
		100.0	21.4	20.4	46.6	11.7	0.0	0.0
	50～59歳	122	23	17	65	14	3	0
		100.0	18.9	13.9	53.3	11.5	2.5	0.0
年齢 (再掲)	60～69歳	178	22	36	98	20	2	0
		100.0	12.4	20.2	55.1	11.2	1.1	0.0
	70歳以上	342	56	63	170	51	2	0
		100.0	16.4	18.4	49.7	14.9	0.6	0.0
	成人期(20～39歳)	107	36	24	34	13	0	0
		100.0	33.6	22.4	31.8	12.1	0.0	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	54	58	152	38	3	0
		100.0	17.7	19.0	49.8	12.5	1.0	0.0
性・年齢	前期高齢(65～74歳)	212	32	30	123	24	3	0
		100.0	15.1	14.2	58.0	11.3	1.4	0.0
	後期高齢(75歳以上)	228	37	49	106	35	1	0
		100.0	16.2	21.5	46.5	15.4	0.4	0.0
	男性・20～29歳	24	10	4	8	2	0	0
		100.0	41.7	16.7	33.3	8.3	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	9	7	11	3	0	0
		100.0	30.0	23.3	36.7	10.0	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	11	10	22	5	0	0
		100.0	22.9	20.8	45.8	10.4	0.0	0.0
	男性・50～59歳	56	12	8	29	4	3	0
		100.0	21.4	14.3	51.8	7.1	5.4	0.0
	男性・60～69歳	83	10	13	47	11	2	0
		100.0	12.0	15.7	56.6	13.3	2.4	0.0
	男性・70歳以上	160	25	26	80	28	1	0
		100.0	15.6	16.3	50.0	17.5	0.6	0.0
女性・20～29歳	21	8	6	3	4	0	0	
	100.0	38.1	28.6	14.3	19.0	0.0	0.0	
女性・30～39歳	32	9	7	12	4	0	0	
	100.0	28.1	21.9	37.5	12.5	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	11	11	26	7	0	0	
	100.0	20.0	20.0	47.3	12.7	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	11	9	36	10	0	0	
	100.0	16.7	13.6	54.5	15.2	0.0	0.0	
女性・60～69歳	95	12	23	51	9	0	0	
	100.0	12.6	24.2	53.7	9.5	0.0	0.0	
女性・70歳以上	182	31	37	90	23	1	0	
	100.0	17.0	20.3	49.5	12.6	0.5	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	19	11	19	5	0	0
		100.0	35.2	20.4	35.2	9.3	0.0	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	28	25	65	15	3	0
		100.0	20.6	18.4	47.8	11.0	2.2	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	13	15	63	18	3	0
		100.0	11.6	13.4	56.3	16.1	2.7	0.0
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	17	17	50	15	0	0
		100.0	17.2	17.2	50.5	15.2	0.0	0.0
	女性・成人期(20～39歳)	53	17	13	15	8	0	0
	100.0	32.1	24.5	28.3	15.1	0.0	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)	169	26	33	87	23	0	0	
	100.0	15.4	19.5	51.5	13.6	0.0	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	19	15	60	6	0	0	
	100.0	19.0	15.0	60.0	6.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	20	32	56	20	1	0	
	100.0	15.5	24.8	43.4	15.5	0.8	0.0	

問2 自分の健康づくりのために実行していることがありますか。実行しているものすべてに✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	運動をしている (ウォーキングも含む)	趣味や気晴らしの 時間をもっている	食事の量 や質に注 意している	睡眠・休 養を十分 取り、規 則正しい 生活を心 がけている	定期的に 健康診断 を受けて いる	たばこを 控えている	酒を控え ている	体調が悪 いときに 早めに医 師にかか るように している	錠剤や顆 粒、カプ セル等の サプリメント(栄 養補助食 品)をと っている	健康に関 心する情 報を持つ ようにな している	その他	特に心が けている ことはない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	339 39.8 <39.3>	428 50.2 <50.6>	409 48.0 <45.4>	439 51.5 <49.8>	471 55.3 <53.0>	216 25.4 <25.4>	219 25.7 <25.9>	311 36.5 <33.6>	180 21.1 <21.3>	276 32.4 <30.2>	30 3.5 <3.0>	87 10.2 <9.4>	0 0.0 <0.0>	
性別	男性	401 100.0	164 40.9	195 48.6	179 44.6	204 50.9	208 51.9	114 28.4	113 28.2	139 34.7	74 18.5	101 25.2	12 3.0	44 11.0	0 0.0	
	女性	451 100.0	175 38.8	233 51.7	230 51.0	235 52.1	263 58.3	102 22.6	106 23.5	172 38.1	106 23.5	175 38.8	4 1.0	18 4.5	43 9.5	0 0.0
年齢	20~29歳	45 100.0	19 42.2	31 68.9	20 44.4	20 44.4	12 26.7	15 33.3	11 24.4	13 28.9	15 33.3	12 26.7	0 0.0	1 2.2	0 0.0	
	30~39歳	62 100.0	23 37.1	30 48.4	18 29.0	31 50.0	30 48.4	20 32.3	23 37.1	10 16.1	11 17.7	9 14.5	0 0.0	4 6.5	0 0.0	
	40~49歳	103 100.0	39 37.9	48 46.6	34 33.0	40 38.8	58 56.3	21 20.4	25 24.3	23 22.3	19 18.4	26 25.2	2 1.9	9 8.7	0 0.0	
	50~59歳	122 100.0	36 29.5	54 44.3	51 41.8	52 42.6	65 53.3	25 20.5	26 21.3	34 27.9	25 20.5	30 24.6	5 4.1	14 11.5	0 0.0	
	60~69歳	178 100.0	68 38.2	73 41.0	96 53.9	80 44.9	106 59.6	43 24.2	44 24.7	62 34.8	30 16.9	54 30.3	3 1.7	17 9.6	0 0.0	
	70歳以上	342 100.0	154 45.0	192 56.1	190 55.6	216 63.2	200 58.5	92 26.9	90 26.3	169 49.4	80 23.4	145 42.4	20 5.8	42 12.3	0 0.0	
	年齢(再掲)	成人期(20~39歳)	107 100.0	42 39.3	61 57.0	38 35.5	51 47.7	42 39.3	35 32.7	34 31.8	23 21.5	26 24.3	21 19.6	0 0.0	5 4.7	0 0.0
壮年期(40~64歳)		305 100.0	102 33.4	134 43.9	123 40.3	124 40.7	168 55.1	60 19.7	65 21.3	79 25.9	56 18.4	74 24.3	8 2.6	33 10.8	0 0.0	
前期高齢(65~74歳)		212 100.0	90 42.5	102 48.1	122 57.5	112 52.8	127 59.9	66 31.1	59 27.8	85 40.1	49 23.1	81 38.2	6 2.8	21 9.9	0 0.0	
後期高齢(75歳以上)		228 100.0	105 46.1	131 57.5	126 55.3	152 66.7	134 58.8	55 24.1	61 26.8	124 54.4	49 21.5	100 43.9	16 7.0	28 12.3	0 0.0	
性・年齢	男性・20~29歳	24 100.0	14 58.3	15 62.5	9 37.5	10 41.7	2 8.3	10 41.7	4 16.7	5 20.8	7 29.2	5 20.8	0 0.0	1 4.2	0 0.0	
	男性・30~39歳	30 100.0	15 50.0	12 40.0	9 30.0	14 46.7	12 40.0	6 20.0	6 20.0	4 13.3	4 13.3	2 6.7	0 0.0	1 3.3	0 0.0	
	男性・40~49歳	48 100.0	18 37.5	22 45.8	10 20.8	18 37.5	24 50.0	7 14.6	12 25.0	8 16.7	6 12.5	9 18.8	2 4.2	6 12.5	0 0.0	
	男性・50~59歳	56 100.0	18 32.1	25 44.6	25 44.6	22 39.3	30 53.6	14 25.0	18 32.1	16 28.6	12 21.4	10 17.9	1 1.8	5 8.9	0 0.0	
	男性・60~69歳	83 100.0	27 32.5	34 41.0	39 47.0	36 43.4	44 53.0	22 26.5	21 25.3	28 33.7	10 12.0	21 25.3	0 0.0	7 8.4	0 0.0	
	男性・70歳以上	160 100.0	72 45.0	87 54.4	87 54.4	104 65.0	96 60.0	55 34.4	52 32.5	78 48.8	35 21.9	54 33.8	9 5.6	24 15.0	0 0.0	
	女性・20~29歳	21 100.0	5 23.8	16 76.2	11 52.4	10 47.6	10 47.6	5 23.8	7 33.3	8 38.1	8 38.1	7 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	女性・30~39歳	32 100.0	8 25.0	18 56.3	9 28.1	17 53.1	18 56.3	14 43.8	17 53.1	6 18.8	7 21.9	7 21.9	0 0.0	3 9.4	0 0.0	
	女性・40~49歳	55 100.0	21 38.2	26 47.3	24 43.6	22 40.0	34 61.8	14 25.5	13 23.6	15 27.3	13 23.6	17 30.9	0 0.0	3 5.5	0 0.0	
	女性・50~59歳	66 100.0	18 27.3	29 43.9	26 39.4	30 45.5	35 53.0	11 16.7	8 12.1	18 27.3	13 19.7	20 30.3	4 6.1	9 13.6	0 0.0	
	女性・60~69歳	95 100.0	41 43.2	39 41.1	57 60.0	44 46.3	62 65.3	21 22.1	23 24.2	34 35.8	20 21.1	33 34.7	3 3.2	10 10.5	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	82 45.1	105 57.7	103 56.6	112 61.5	104 57.1	37 20.3	38 20.9	91 50.0	45 24.7	91 50.0	11 6.0	18 9.9	0 0.0	
	性・年齢(再掲)	男性・成人期(20~39歳)	54 100.0	29 53.7	27 50.0	18 33.3	24 44.4	14 25.9	16 29.6	10 18.5	9 16.7	11 20.4	7 13.0	0 0.0	2 3.7	0 0.0
		男性・壮年期(40~64歳)	136 100.0	45 33.1	60 44.1	45 33.1	52 38.2	70 51.5	26 19.1	34 25.0	33 24.3	20 14.7	22 16.2	3 2.2	14 10.3	0 0.0
男性・前期高齢(65~74歳)		112 100.0	44 39.3	48 42.9	64 57.1	60 53.6	66 58.9	38 33.9	31 27.7	42 37.5	23 20.5	35 31.3	3 2.7	14 12.5	0 0.0	
男性・後期高齢(75歳以上)		99 100.0	46 46.5	60 60.6	52 52.5	68 68.7	58 58.6	34 34.3	38 38.4	55 55.6	20 20.2	37 37.4	6 6.1	14 14.1	0 0.0	
女性・成人期(20~39歳)		53 100.0	13 24.5	34 64.2	20 37.7	27 50.9	28 52.8	19 35.8	24 45.3	14 26.4	15 28.3	14 26.4	0 0.0	3 5.7	0 0.0	
女性・壮年期(40~64歳)		169 100.0	57 33.7	74 43.8	78 46.2	72 42.6	98 58.0	34 20.1	31 18.3	46 27.2	36 21.3	52 30.8	5 3.0	19 11.2	0 0.0	
女性・前期高齢(65~74歳)		100 100.0	46 46.0	54 54.0	58 58.0	52 52.0	61 61.0	28 28.0	28 28.0	43 43.0	26 26.0	46 46.0	3 3.0	7 7.0	0 0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		129 100.0	59 45.7	71 55.0	74 57.4	84 65.1	76 58.9	21 16.3	23 17.8	69 53.5	29 22.5	63 48.8	10 7.8	14 10.9	0 0.0	

問3 あなたは、朝食を食べていますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合(%)		総数	毎日	週に6日	週に5日	週に4日	週に3日	週に2日	週に1日	ない	無回答
総数		852	722	16	13	15	16	8	15	47	0
		100.0	84.7	1.9	1.5	1.8	1.9	0.9	1.8	5.5	0.0
		<100.0>	<81.6>	<2.4>	<1.7>	<2.1>	<2.1>	<1.2>	<2.2>	<6.7>	<0.0>
性別	男性	401	326	7	7	9	9	6	5	32	0
		100.0	81.3	1.7	1.7	2.2	2.2	1.5	1.2	8.0	0.0
	女性	451	396	9	6	6	7	2	10	15	0
		100.0	87.8	2.0	1.3	1.3	1.6	0.4	2.2	3.3	0.0
年齢	20～29歳	45	30	4	0	2	3	1	2	3	0
		100.0	66.7	8.9	0.0	4.4	6.7	2.2	4.4	6.7	0.0
	30～39歳	62	42	2	2	3	2	1	5	5	0
		100.0	67.7	3.2	3.2	4.8	3.2	1.6	8.1	8.1	0.0
	40～49歳	103	74	4	4	0	0	3	2	16	0
		100.0	71.8	3.9	3.9	0.0	0.0	2.9	1.9	15.5	0.0
	50～59歳	122	101	1	3	3	1	0	2	11	0
	100.0	82.8	0.8	2.5	2.5	0.8	0.0	1.6	9.0	0.0	
年齢	60～69歳	178	148	3	2	6	5	2	4	8	0
		100.0	83.1	1.7	1.1	3.4	2.8	1.1	2.2	4.5	0.0
	70歳以上	342	327	2	2	1	5	1	0	4	0
		100.0	95.6	0.6	0.6	0.3	1.5	0.3	0.0	1.2	0.0
	成人期(20～39歳)	107	72	6	2	5	5	2	7	8	0
		100.0	67.3	5.6	1.9	4.7	4.7	1.9	6.5	7.5	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	240	5	8	7	4	4	6	31	0
	100.0	78.7	1.6	2.6	2.3	1.3	1.3	2.0	10.2	0.0	
年齢(再掲)	前期高齢(65～74歳)	212	189	3	2	3	4	2	2	7	0
		100.0	89.2	1.4	0.9	1.4	1.9	0.9	0.9	3.3	0.0
	後期高齢(75歳以上)	228	221	2	1	0	3	0	0	1	0
		100.0	96.9	0.9	0.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.4	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	17	1	0	1	2	0	1	2	0
		100.0	70.8	4.2	0.0	4.2	8.3	0.0	4.2	8.3	0.0
	男性・30～39歳	30	19	1	1	2	1	1	1	4	0
		100.0	63.3	3.3	3.3	6.7	3.3	3.3	3.3	13.3	0.0
	男性・40～49歳	48	28	3	1	0	0	2	2	12	0
		100.0	58.3	6.3	2.1	0.0	0.0	4.2	4.2	25.0	0.0
	男性・50～59歳	56	45	0	2	3	1	0	0	5	0
		100.0	80.4	0.0	3.6	5.4	1.8	0.0	0.0	8.9	0.0
	男性・60～69歳	83	65	2	2	2	2	2	1	7	0
		100.0	78.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.2	8.4	0.0
	男性・70歳以上	160	152	0	1	1	3	1	0	2	0
		100.0	95.0	0.0	0.6	0.6	1.9	0.6	0.0	1.3	0.0
	女性・20～29歳	21	13	3	0	1	1	1	1	1	0
		100.0	61.9	14.3	0.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0
女性・30～39歳	32	23	1	1	1	1	0	4	1	0	
	100.0	71.9	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0	12.5	3.1	0.0	
女性・40～49歳	55	46	1	3	0	0	1	0	4	0	
	100.0	83.6	1.8	5.5	0.0	0.0	1.8	0.0	7.3	0.0	
女性・50～59歳	66	56	1	1	0	0	0	2	6	0	
	100.0	84.8	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0	9.1	0.0	
女性・60～69歳	95	83	1	0	4	3	0	3	1	0	
	100.0	87.4	1.1	0.0	4.2	3.2	0.0	3.2	1.1	0.0	
女性・70歳以上	182	175	2	1	0	2	0	0	2	0	
	100.0	96.2	1.1	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	
性・年齢(再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	36	2	1	3	3	1	2	6	0
		100.0	66.7	3.7	1.9	5.6	5.6	1.9	3.7	11.1	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	98	3	4	4	2	3	2	20	0
		100.0	72.1	2.2	2.9	2.9	1.5	2.2	1.5	14.7	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	94	2	2	2	3	2	1	6	0
		100.0	83.9	1.8	1.8	1.8	2.7	1.8	0.9	5.4	0.0
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	98	0	0	0	1	0	0	0	0
		100.0	99.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性・成人期(20～39歳)	53	36	4	1	2	2	1	5	2	0	
	100.0	67.9	7.5	1.9	3.8	3.8	1.9	9.4	3.8	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)	169	142	2	4	3	2	1	4	11	0	
	100.0	84.0	1.2	2.4	1.8	1.2	0.6	2.4	6.5	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	95	1	0	1	1	0	1	1	0	
	100.0	95.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	123	2	1	0	2	0	0	1	0	
	100.0	95.3	1.6	0.8	0.0	1.6	0.0	0.0	0.8	0.0	

問4 あなたの1日の食事（間食を除く）の回数は何回ですか。（1つだけ✓）

上段：回答数 下段：割合（%）		総数	1回以下	2回	3回	4回以上	無回答
総数		852	17	105	725	3	2
		100.0	2.0	12.3	85.1	0.4	0.2
		<100.0>	<2.1>	<13.8>	<83.4>	<0.5>	<0.3>
性別	男性	401	13	62	323	2	1
		100.0	3.2	15.5	80.5	0.5	0.2
	女性	451	4	43	402	1	1
		100.0	0.9	9.5	89.1	0.2	0.2
年齢	20～29歳	45	1	8	35	1	0
		100.0	2.2	17.8	77.8	2.2	0.0
	30～39歳	62	0	13	48	0	1
		100.0	0.0	21.0	77.4	0.0	1.6
	40～49歳	103	4	21	78	0	0
		100.0	3.9	20.4	75.7	0.0	0.0
	50～59歳	122	3	18	100	1	0
	100.0	2.5	14.8	82.0	0.8	0.0	
	60～69歳	178	2	24	151	0	1
		100.0	1.1	13.5	84.8	0.0	0.6
	70歳以上	342	7	21	313	1	0
		100.0	2.0	6.1	91.5	0.3	0.0
年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107	1	21	83	1	1
		100.0	0.9	19.6	77.6	0.9	0.9
	壮年期（40～64歳）	305	7	50	247	1	0
		100.0	2.3	16.4	81.0	0.3	0.0
	前期高齢（65～74歳）	212	6	24	181	0	1
		100.0	2.8	11.3	85.4	0.0	0.5
	後期高齢（75歳以上）	228	3	10	214	1	0
		100.0	1.3	4.4	93.9	0.4	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	1	5	17	1	0
		100.0	4.2	20.8	70.8	4.2	0.0
	男性・30～39歳	30	0	7	23	0	0
		100.0	0.0	23.3	76.7	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	4	13	31	0	0
		100.0	8.3	27.1	64.6	0.0	0.0
	男性・50～59歳	56	2	9	44	1	0
		100.0	3.6	16.1	78.6	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	2	14	66	0	1
		100.0	2.4	16.9	79.5	0.0	1.2
	男性・70歳以上	160	4	14	142	0	0
		100.0	2.5	8.8	88.8	0.0	0.0
	女性・20～29歳	21	0	3	18	0	0
		100.0	0.0	14.3	85.7	0.0	0.0
女性・30～39歳	32	0	6	25	0	1	
	100.0	0.0	18.8	78.1	0.0	3.1	
女性・40～49歳	55	0	8	47	0	0	
	100.0	0.0	14.5	85.5	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	1	9	56	0	0	
	100.0	1.5	13.6	84.8	0.0	0.0	
女性・60～69歳	95	0	10	85	0	0	
	100.0	0.0	10.5	89.5	0.0	0.0	
女性・70歳以上	182	3	7	171	1	0	
	100.0	1.6	3.8	94.0	0.5	0.0	
性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54	1	12	40	1	0
		100.0	1.9	22.2	74.1	1.9	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	6	27	102	1	0
		100.0	4.4	19.9	75.0	0.7	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	5	19	87	0	1
		100.0	4.5	17.0	77.7	0.0	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	1	4	94	0	0
		100.0	1.0	4.0	94.9	0.0	0.0
女性・成人期（20～39歳）	53	0	9	43	0	1	
	100.0	0.0	17.0	81.1	0.0	1.9	
女性・壮年期（40～64歳）	169	1	23	145	0	0	
	100.0	0.6	13.6	85.8	0.0	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	1	5	94	0	0	
	100.0	1.0	5.0	94.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	2	6	120	1	0	
	100.0	1.6	4.7	93.0	0.8	0.0	

問5 あなたは、主食・主菜・副菜の3つを組み合わせて食べることが1日に2回以上あるのは週に何日ですか。(1つだけ)

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	毎日	週に6日	週に5日	週に4日	週に3日	週に2日	週に1日	ない	無回答	
総数			852 100.0 <100.0>	486 57.0 <54.0>	59 6.9 <7.3>	77 9.0 <9.7>	53 6.2 <6.2>	50 5.9 <5.9>	50 5.9 <6.8>	30 3.5 <4.0>	45 5.3 <5.9>	2 0.2 <0.2>	
性別	男性		401 100.0	213 53.1	33 8.2	36 9.0	26 6.5	28 7.0	26 6.5	14 3.5	24 6.0	1 0.2	
	女性		451 100.0	273 60.5	26 5.8	41 9.1	27 6.0	22 4.9	24 5.3	16 3.5	21 4.7	1 0.2	
年齢	20～29歳		45 100.0	17 37.8	6 13.3	7 15.6	3 6.7	2 4.4	2 4.4	3 6.7	5 11.1	0 0.0	
	30～39歳		62 100.0	26 41.9	3 4.8	11 17.7	4 6.5	5 8.1	8 12.9	3 4.8	2 3.2	0 0.0	
	40～49歳		103 100.0	44 42.7	10 9.7	6 5.8	8 7.8	7 6.8	14 13.6	6 5.8	8 7.8	0 0.0	
	50～59歳		122 100.0	59 48.4	7 5.7	10 8.2	9 7.4	6 4.9	10 8.2	7 5.7	14 11.5	0 0.0	
	60～69歳		178 100.0	108 60.7	15 8.4	12 6.7	11 6.2	9 5.1	9 5.1	4 2.2	9 5.1	1 0.6	
	70歳以上		342 100.0	232 67.8	18 5.3	31 9.1	18 5.3	21 6.1	7 2.0	7 2.0	7 2.0	1 0.3	
	年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)		107 100.0	43 40.2	9 8.4	18 16.8	7 6.5	7 6.5	10 9.3	6 5.6	7 6.5	0 0.0
壮年期(40～64歳)			305 100.0	148 48.5	22 7.2	23 7.5	22 7.2	17 5.6	33 10.8	14 4.6	26 8.5	0 0.0	
前期高齢(65～74歳)			212 100.0	130 61.3	14 6.6	21 9.9	16 7.5	13 6.1	4 1.9	5 2.4	8 3.8	1 0.5	
後期高齢(75歳以上)			228 100.0	165 72.4	14 6.1	15 6.6	8 3.5	13 5.7	3 1.3	5 2.2	4 1.8	1 0.4	
性・年齢	男性・20～29歳		24 100.0	10 41.7	3 12.5	3 12.5	1 4.2	1 4.2	1 4.2	2 8.3	3 12.5	0 0.0	
	男性・30～39歳		30 100.0	11 36.7	2 6.7	7 23.3	2 6.7	2 6.7	4 13.3	2 6.7	0 0.0	0 0.0	
	男性・40～49歳		48 100.0	21 43.8	5 10.4	3 6.3	1 2.1	3 6.3	8 16.7	3 6.3	4 8.3	0 0.0	
	男性・50～59歳		56 100.0	29 51.8	3 5.4	3 5.4	3 5.4	4 7.1	5 8.9	3 5.4	6 10.7	0 0.0	
	男性・60～69歳		83 100.0	42 50.6	11 13.3	6 7.2	5 6.0	6 7.2	5 6.0	0 0.0	7 8.4	1 1.2	
	男性・70歳以上		160 100.0	100 62.5	9 5.6	14 8.8	14 8.8	12 7.5	3 1.9	4 2.5	4 2.5	0 0.0	
	女性・20～29歳		21 100.0	7 33.3	3 14.3	4 19.0	2 9.5	1 4.8	1 4.8	1 4.8	2 9.5	0 0.0	
	女性・30～39歳		32 100.0	15 46.9	1 3.1	4 12.5	2 6.3	3 9.4	4 12.5	1 3.1	2 6.3	0 0.0	
	女性・40～49歳		55 100.0	23 41.8	5 9.1	3 5.5	7 12.7	4 7.3	6 10.9	3 5.5	4 7.3	0 0.0	
	女性・50～59歳		66 100.0	30 45.5	4 6.1	7 10.6	6 9.1	2 3.0	5 7.6	4 6.1	8 12.1	0 0.0	
	女性・60～69歳		95 100.0	66 69.5	4 4.2	6 6.3	6 6.3	3 3.2	4 4.2	4 4.2	2 2.1	0 0.0	
	女性・70歳以上		182 100.0	132 72.5	9 4.9	17 9.3	4 2.2	9 4.9	4 2.2	3 1.6	3 1.6	1 0.5	
	性・年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)		54 100.0	21 38.9	5 9.3	10 18.5	3 5.6	3 5.6	5 9.3	4 7.4	3 5.6	0 0.0
		男性・壮年期(40～64歳)		136 100.0	64 47.1	11 8.1	9 6.6	6 4.4	9 6.6	18 13.2	6 4.4	13 9.6	0 0.0
男性・前期高齢(65～74歳)			112 100.0	56 50.0	12 10.7	12 10.7	12 10.7	11 9.8	2 1.8	1 0.9	5 4.5	1 0.9	
男性・後期高齢(75歳以上)			99 100.0	72 72.7	5 5.1	5 5.1	5 5.1	5 5.1	1 1.0	3 3.0	3 3.0	0 0.0	
女性・成人期(20～39歳)			53 100.0	22 41.5	4 7.5	8 15.1	4 7.5	4 7.5	5 9.4	2 3.8	4 7.5	0 0.0	
女性・壮年期(40～64歳)			169 100.0	84 49.7	11 6.5	14 8.3	16 9.5	8 4.7	15 8.9	8 4.7	13 7.7	0 0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)			100 100.0	74 74.0	2 2.0	9 9.0	4 4.0	2 2.0	2 2.0	4 4.0	3 3.0	0 0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)			129 100.0	93 72.1	9 7.0	10 7.8	3 2.3	8 6.2	2 1.6	2 1.6	1 0.8	1 0.8	

問6 あなたは、持ち帰りの弁当や総菜をどのくらいの頻度で利用していますか。(1つだけ✓)

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	毎日2回 以上	毎日1回	週4～6回	週2～3回	週1回	週1回未 満	全く利用 しない	無回答
総数			852	8	28	58	172	118	214	252	2
			100.0	0.9	3.3	6.8	20.2	13.8	25.1	29.6	0.2
			<100.0>	<1.0>	<3.5>	<7.2>	<20.6>	<14.3>	<25.4>	<27.8>	<0.2>
性別	男性		401	6	23	32	73	43	80	143	1
			100.0	1.5	5.7	8.0	18.2	10.7	20.0	35.7	0.2
	女性		451	2	5	26	99	75	134	109	1
			100.0	0.4	1.1	5.8	22.0	16.6	29.7	24.2	0.2
年齢	20～29歳		45	2	1	4	6	6	12	14	0
			100.0	4.4	2.2	8.9	13.3	13.3	26.7	31.1	0.0
	30～39歳		62	0	1	6	20	10	17	8	0
			100.0	0.0	1.6	9.7	32.3	16.1	27.4	12.9	0.0
	40～49歳		103	0	5	4	26	18	31	19	0
			100.0	0.0	4.9	3.9	25.2	17.5	30.1	18.4	0.0
	50～59歳		122	1	9	13	28	21	28	22	0
		100.0	0.8	7.4	10.7	23.0	17.2	23.0	18.0	0.0	
	60～69歳		178	1	6	16	36	28	55	35	1
			100.0	0.6	3.4	9.0	20.2	15.7	30.9	19.7	0.6
	70歳以上		342	4	6	15	56	35	71	154	1
			100.0	1.2	1.8	4.4	16.4	10.2	20.8	45.0	0.3
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)		107	2	2	10	26	16	29	22	0
			100.0	1.9	1.9	9.3	24.3	15.0	27.1	20.6	0.0
	壮年期(40～64歳)		305	1	18	27	73	51	81	54	0
			100.0	0.3	5.9	8.9	23.9	16.7	26.6	17.7	0.0
	前期高齢(65～74歳)		212	3	5	9	44	26	57	67	1
			100.0	1.4	2.4	4.2	20.8	12.3	26.9	31.6	0.5
	後期高齢(75歳以上)		228	2	3	12	29	25	47	109	1
			100.0	0.9	1.3	5.3	12.7	11.0	20.6	47.8	0.4
性・ 年齢	男性・20～29歳		24	2	0	3	3	4	4	8	0
			100.0	8.3	0.0	12.5	12.5	16.7	16.7	33.3	0.0
	男性・30～39歳		30	0	1	3	11	3	7	5	0
			100.0	0.0	3.3	10.0	36.7	10.0	23.3	16.7	0.0
	男性・40～49歳		48	0	5	3	9	8	10	13	0
			100.0	0.0	10.4	6.3	18.8	16.7	20.8	27.1	0.0
	男性・50～59歳		56	1	6	6	7	9	13	14	0
			100.0	1.8	10.7	10.7	12.5	16.1	23.2	25.0	0.0
	男性・60～69歳		83	1	6	10	11	8	20	26	1
			100.0	1.2	7.2	12.0	13.3	9.6	24.1	31.3	1.2
	男性・70歳以上		160	2	5	7	32	11	26	77	0
			100.0	1.3	3.1	4.4	20.0	6.9	16.3	48.1	0.0
	女性・20～29歳		21	0	1	1	3	2	8	6	0
			100.0	0.0	4.8	4.8	14.3	9.5	38.1	28.6	0.0
	女性・30～39歳		32	0	0	3	9	7	10	3	0
			100.0	0.0	0.0	9.4	28.1	21.9	31.3	9.4	0.0
女性・40～49歳		55	0	0	1	17	10	21	6	0	
		100.0	0.0	0.0	1.8	30.9	18.2	38.2	10.9	0.0	
女性・50～59歳		66	0	3	7	21	12	15	8	0	
		100.0	0.0	4.5	10.6	31.8	18.2	22.7	12.1	0.0	
女性・60～69歳		95	0	0	6	25	20	35	9	0	
		100.0	0.0	0.0	6.3	26.3	21.1	36.8	9.5	0.0	
女性・70歳以上		182	2	1	8	24	24	45	77	1	
		100.0	1.1	0.5	4.4	13.2	13.2	24.7	42.3	0.5	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)		54	2	1	6	14	7	11	13	0
			100.0	3.7	1.9	11.1	25.9	13.0	20.4	24.1	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)		136	1	15	13	22	18	28	39	0
			100.0	0.7	11.0	9.6	16.2	13.2	20.6	28.7	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)		112	2	5	6	22	10	24	42	1
			100.0	1.8	4.5	5.4	19.6	8.9	21.4	37.5	0.9
	男性・後期高齢(75歳以上)		99	1	2	7	15	8	17	49	0
			100.0	1.0	2.0	7.1	15.2	8.1	17.2	49.5	0.0
女性・成人期(20～39歳)		53	0	1	4	12	9	18	9	0	
		100.0	0.0	1.9	7.5	22.6	17.0	34.0	17.0	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)		169	0	3	14	51	33	53	15	0	
		100.0	0.0	1.8	8.3	30.2	19.5	31.4	8.9	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)		100	1	0	3	22	16	33	25	0	
		100.0	1.0	0.0	3.0	22.0	16.0	33.0	25.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		129	1	1	5	14	17	30	60	1	
		100.0	0.8	0.8	3.9	10.9	13.2	23.3	46.5	0.8	

問7 あなたの健康な食習慣（ア～エ）の妨げとなっていることは何ですか。あてはまる番号をすべて選んで✓をつけてください。（複数回答可）

ア 主食・主菜・副菜を組み合わせて食べるのが難しい理由

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	仕事や家事・育児等が忙しく時間がないから	外食が多いから	自分を含め、家で用意する者がいないから	経済的に余裕がないから	面倒だから	その他	特にない（主食・主菜・副菜を組み合わせて食べている）	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	156 18.3 <22.0>	31 3.6 <4.6>	80 9.4 <9.4>	48 5.6 <6.0>	150 17.6 <20.1>	34 4.0 <4.1>	511 60.0 <55.5>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	52 13.0	24 6.0	49 12.2	26 6.5	77 19.2	13 3.2	240 59.9	1 0.2	
	女性	451 100.0	104 23.1	7 1.6	31 6.9	22 4.9	73 16.2	21 4.7	271 60.1	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	15 33.3	4 8.9	5 11.1	3 6.7	14 31.1	2 4.4	18 40.0	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	28 45.2	6 9.7	3 4.8	3 4.8	20 32.3	4 6.5	19 30.6	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	42 40.8	6 5.8	11 10.7	12 11.7	31 30.1	3 2.9	37 35.9	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	36 29.5	5 4.1	14 11.5	9 7.4	26 21.3	4 3.3	59 48.4	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	25 14.0	7 3.9	19 10.7	6 3.4	22 12.4	7 3.9	112 62.9	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	10 2.9	3 0.9	28 8.2	15 4.4	37 10.8	14 4.1	266 77.8	0 0.0	
	年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107 100.0	43 40.2	10 9.3	8 7.5	6 5.6	34 31.8	6 5.6	37 34.6	0 0.0
壮年期（40～64歳）		305 100.0	97 31.8	16 5.2	33 10.8	24 7.9	67 22.0	10 3.3	141 46.2	0 0.0	
前期高齢（65～74歳）		212 100.0	12 5.7	2 0.9	18 8.5	8 3.8	27 12.7	12 5.7	147 69.3	1 0.5	
後期高齢（75歳以上）		228 100.0	4 1.8	3 1.3	21 9.2	10 4.4	22 9.6	6 2.6	186 81.6	0 0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	24 100.0	6 25.0	4 16.7	2 8.3	2 8.3	6 25.0	1 4.2	10 41.7	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	9 30.0	4 13.3	1 3.3	3 10.0	15 50.0	2 6.7	9 30.0	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	14 29.2	5 10.4	6 12.5	5 10.4	14 29.2	2 4.2	19 39.6	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	10 17.9	3 5.4	8 14.3	4 7.1	10 17.9	1 1.8	32 57.1	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	9 10.8	6 7.2	14 16.9	2 2.4	11 13.3	1 1.2	50 60.2	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	4 2.5	2 1.3	18 11.3	10 6.3	21 13.1	6 3.8	120 75.0	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	9 42.9	0 0.0	3 14.3	1 4.8	8 38.1	1 4.8	8 38.1	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	19 59.4	2 6.3	2 6.3	0 0.0	5 15.6	2 6.3	10 31.3	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	28 50.9	1 1.8	5 9.1	7 12.7	17 30.9	1 1.8	18 32.7	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	26 39.4	2 3.0	6 9.1	5 7.6	16 24.2	3 4.5	27 40.9	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	16 16.8	1 1.1	5 5.3	4 4.2	11 11.6	6 6.3	62 65.3	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	6 3.3	1 0.5	10 5.5	5 2.7	16 8.8	8 4.4	146 80.2	0 0.0	
	性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54 100.0	15 27.8	8 14.8	3 5.6	5 9.3	21 38.9	3 5.6	19 35.2	0 0.0
		男性・壮年期（40～64歳）	136 100.0	30 22.1	12 8.8	19 14.0	10 7.4	29 21.3	3 2.2	68 50.0	0 0.0
男性・前期高齢（65～74歳）		112 100.0	6 5.4	2 1.8	14 12.5	5 4.5	16 14.3	6 5.4	73 65.2	1 0.9	
男性・後期高齢（75歳以上）		99 100.0	1 1.0	2 2.0	13 13.1	6 6.1	11 11.1	1 1.0	80 80.8	0 0.0	
女性・成人期（20～39歳）		53 100.0	28 52.8	2 3.8	5 9.4	1 1.9	13 24.5	3 5.7	18 34.0	0 0.0	
女性・壮年期（40～64歳）		169 100.0	67 39.6	4 2.4	14 8.3	14 8.3	38 22.5	7 4.1	73 43.2	0 0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）		100 100.0	6 6.0	0 0.0	4 4.0	3 3.0	11 11.0	6 6.0	74 74.0	0 0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）		129 100.0	3 2.3	1 0.8	8 6.2	4 3.1	11 8.5	5 3.9	106 82.2	0 0.0	

問7 イ 野菜を十分に食べることが難しい理由

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	野菜は特に必要と 思わないから	現在、健康上の問題がないから	面倒だから	自分で食事を作らないから	野菜が嫌いだから	野菜の調理方法を知らないから	野菜（惣菜など）が身近に売っていないから	野菜（惣菜など）が売っていても高価だから	野菜ジュース、サプリメント、健康食品で摂っているから	その他	特にない（野菜を十分に食べている）	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	3 0.4 <0.4>	31 3.6 <3.8>	94 11.0 <13.0>	60 7.0 <7.8>	16 1.9 <2.5>	34 4.0 <4.2>	7 0.8 <0.8>	93 10.9 <12.9>	28 3.3 <3.5>	38 4.5 <4.9>	556 65.3 <61.0>	2 0.2 <0.2>	
性別	男性	401 100.0	2 0.5	18 4.5	53 13.2	51 12.7	11 2.7	21 5.2	4 1.0	33 8.2	4 5.2	21 3.2	13 60.8	1 0.2	
	女性	451 100.0	1 0.2	13 2.9	41 9.1	9 2.0	5 1.1	13 2.9	3 0.7	60 13.3	7 1.6	13 5.5	25 69.2	1 0.2	
年齢	20～29歳	45 100.0	0 0.0	3 6.7	12 26.7	5 11.1	3 6.7	0 0.0	1 2.2	8 17.8	3 6.7	3 6.7	19 42.2	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	0 0.0	1 1.6	13 21.0	4 6.5	3 4.8	0 4.8	0 0.0	17 27.4	3 4.8	5 8.1	24 38.7	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	2 1.9	4 3.9	17 16.5	10 9.7	4 3.9	9 8.7	1 1.0	20 19.4	1 1.0	6 5.8	50 48.5	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	0 0.0	7 5.7	18 14.8	12 9.8	3 2.5	5 4.1	0 0.0	23 18.9	3 2.5	9 7.4	66 54.1	1 0.8	
	60～69歳	178 100.0	1 0.6	5 2.8	14 7.9	17 9.6	2 1.1	7 3.9	1 0.6	12 6.7	8 4.5	5 2.8	117 65.7	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	0 0.0	11 3.2	20 5.8	12 3.5	10 0.3	10 2.9	4 1.2	13 3.8	10 2.9	10 2.9	280 81.9	0 0.0	
	年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107 100.0	0 0.0	4 3.7	25 23.4	9 8.4	6 5.6	3 2.8	1 0.9	25 23.4	6 5.6	8 7.5	43 40.2	0 0.0
	壮年期（40～64歳）	305 100.0	3 1.0	13 4.3	40 13.1	28 9.2	8 2.6	16 5.2	1 0.3	50 16.4	7 2.3	16 5.2	173 56.7	1 0.3	
	前期高齢（65～74歳）	212 100.0	0 0.0	6 2.8	18 8.5	17 8.0	2 0.9	8 3.8	3 1.4	11 5.2	9 4.2	6 2.8	148 69.8	1 0.5	
	後期高齢（75歳以上）	228 100.0	0 0.0	8 3.5	11 4.8	6 2.6	0 0.0	7 3.1	2 0.9	7 3.1	6 2.6	8 3.5	192 84.2	0 0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	24 100.0	0 0.0	1 4.2	5 20.8	4 16.7	1 4.2	0 0.0	1 4.2	3 12.5	3 12.5	2 8.3	12 50.0	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	0 0.0	0 0.0	7 23.3	4 13.3	3 10.0	2 6.7	0 0.0	7 23.3	1 3.3	3 10.0	10 33.3	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	2 4.2	3 6.3	9 18.8	9 18.8	3 6.3	5 10.4	0 0.0	7 14.6	1 2.1	0 0.0	22 45.8	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	0 0.0	3 5.4	11 19.6	9 16.1	1 1.8	3 5.4	0 0.0	7 12.5	3 5.4	4 7.1	32 57.1	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	0 0.0	4 4.8	8 9.6	16 19.3	2 2.4	5 6.0	0 0.0	4 4.8	7 8.4	1 1.2	45 54.2	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	0 0.0	7 4.4	13 8.1	9 5.6	1 0.6	6 3.8	3 1.9	5 3.1	6 3.8	3 1.9	123 76.9	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	0 0.0	2 9.5	7 33.3	1 4.8	2 9.5	0 0.0	0 0.0	5 23.8	0 0.0	1 4.8	7 33.3	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	0 0.0	1 3.1	6 18.8	0 0.0	0 0.0	1 3.1	0 0.0	10 31.3	2 6.3	2 6.3	14 43.8	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	0 0.0	1 1.8	8 14.5	1 1.8	1 1.8	4 7.3	1 1.8	13 23.6	0 0.0	6 10.9	28 50.9	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	0 0.0	4 6.1	7 10.6	3 4.5	2 3.0	2 3.0	0 0.0	16 24.2	0 0.0	5 7.6	34 51.5	1 1.5	
	女性・60～69歳	95 100.0	1 1.1	1 1.1	6 6.3	1 1.1	0 0.0	2 2.1	1 1.1	8 8.4	1 1.1	4 4.2	72 75.8	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	0 0.0	4 2.2	7 3.8	3 1.6	0 0.0	4 2.2	1 0.5	8 4.4	4 2.2	7 3.8	157 86.3	0 0.0	
	性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54 100.0	0 0.0	1 1.9	12 22.2	8 14.8	4 7.4	2 3.7	1 1.9	10 18.5	4 7.4	5 9.3	22 40.7	0 0.0
		男性・壮年期（40～64歳）	136 100.0	2 1.5	7 5.1	22 16.2	24 17.6	5 3.7	9 6.6	0 0.0	17 12.5	6 4.4	5 3.7	74 54.4	0 0.0
男性・前期高齢（65～74歳）		112 100.0	0 0.0	6 5.4	12 10.7	16 14.3	2 1.8	6 5.4	2 1.8	4 3.6	9 8.0	2 1.8	65 58.0	1 0.9	
男性・後期高齢（75歳以上）		99 100.0	0 0.0	4 4.0	7 7.1	3 3.0	0 0.0	4 4.0	1 1.0	2 2.0	2 2.0	1 1.0	83 83.8	0 0.0	
女性・成人期（20～39歳）		53 100.0	0 0.0	3 5.7	13 24.5	1 1.9	2 3.8	1 1.9	0 0.0	15 28.3	2 3.8	3 5.7	21 39.6	0 0.0	
女性・壮年期（40～64歳）		169 100.0	1 0.6	6 3.6	18 10.7	4 2.4	3 1.8	7 4.1	1 0.6	33 19.5	1 0.6	11 6.5	99 58.6	1 0.6	
女性・前期高齢（65～74歳）		100 100.0	0 0.0	0 0.0	6 6.0	1 1.0	0 0.0	2 2.0	1 1.0	7 7.0	0 0.0	4 4.0	83 83.0	0 0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）		129 100.0	0 0.0	4 3.1	4 3.1	3 2.3	0 0.0	3 2.3	1 0.8	5 3.9	4 3.1	7 5.4	109 84.5	0 0.0	

問7 ウ 果物を食べることが難しい理由

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	仕事や家事・育児等が忙しく時間が ないから	外食が多 いから	自分を含 め、家で 用意する 者がいな いから	経済的に 余裕がな いから	面倒だか ら	その他	特にな い (果物を 食べて いる)	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	34 4.0 <5.0>	7 0.8 <1.2>	71 8.3 <9.3>	106 12.4 <14.4>	106 12.4 <14.5>	53 6.2 <6.4>	537 63.0 <57.7>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	15 3.7	5 1.2	51 12.7	45 11.2	75 18.7	20 5.0	229 57.1	1 0.2	
	女性	451 100.0	19 4.2	2 0.4	20 4.4	61 13.5	31 6.9	33 7.3	308 68.3	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	4 8.9	2 4.4	8 17.8	8 17.8	8 17.8	4 8.9	16 35.6	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	5 8.1	1 1.6	9 14.5	14 22.6	14 22.6	1 1.6	23 37.1	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	11 10.7	2 1.9	8 7.8	28 27.2	23 22.3	9 8.7	38 36.9	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	9 7.4	2 1.6	11 9.0	21 17.2	25 20.5	15 12.3	58 47.5	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	4 2.2	0 0.0	20 11.2	17 9.6	17 9.6	15 8.4	112 62.9	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	1 0.3	0 0.0	15 4.4	18 5.3	19 5.6	9 2.6	290 84.8	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107 100.0	9 8.4	3 2.8	17 15.9	22 20.6	22 20.6	5 4.7	39 36.4	0 0.0
壮年期(40～64歳)		305 100.0	23 7.5	4 1.3	26 8.5	57 18.7	56 18.4	32 10.5	146 47.9	0 0.0	
前期高齢(65～74歳)		212 100.0	1 0.5	0 0.0	19 9.0	16 7.5	19 9.0	14 6.6	148 69.8	1 0.5	
後期高齢(75歳以上)		228 100.0	1 0.4	0 0.0	9 3.9	11 4.8	9 3.9	2 0.9	204 89.5	0 0.0	
性・ 年齢		男性・20～29歳	24 100.0	2 8.3	2 8.3	6 25.0	2 8.3	6 25.0	1 4.2	8 33.3	0 0.0
	男性・30～39歳	30 100.0	1 3.3	0 0.0	5 16.7	5 16.7	12 40.0	0 0.0	9 30.0	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	6 12.5	2 4.2	4 8.3	12 25.0	12 25.0	5 10.4	15 31.3	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	4 7.1	1 1.8	8 14.3	12 21.4	17 30.4	5 8.9	23 41.1	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	1 1.2	0 0.0	16 19.3	7 8.4	12 14.5	4 4.8	47 56.6	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	1 0.6	0 0.0	12 7.5	7 4.4	16 10.0	5 3.1	127 79.4	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	2 9.5	0 0.0	2 9.5	6 28.6	2 9.5	3 14.3	8 38.1	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	4 12.5	1 3.1	4 12.5	9 28.1	2 6.3	1 3.1	14 43.8	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	5 9.1	0 0.0	4 7.3	16 29.1	11 20.0	4 7.3	23 41.8	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	5 7.6	1 1.5	3 4.5	9 13.6	8 12.1	10 15.2	35 53.0	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	3 3.2	0 0.0	4 4.2	10 10.5	5 5.3	11 11.6	65 68.4	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	0 0.0	0 0.0	3 1.6	11 6.0	3 1.6	4 2.2	163 89.6	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54 100.0	3 5.6	2 3.7	11 20.4	7 13.0	18 33.3	1 1.9	17 31.5	0 0.0
		男性・壮年期(40～64歳)	136 100.0	11 8.1	3 2.2	16 11.8	27 19.9	35 25.7	12 8.8	57 41.9	0 0.0
男性・前期高齢(65～74歳)		112 100.0	0 0.0	0 0.0	17 15.2	8 7.1	15 13.4	7 6.3	67 59.8	1 0.9	
男性・後期高齢(75歳以上)		99 100.0	1 1.0	0 0.0	7 7.1	3 3.0	7 7.1	0 0.0	88 88.9	0 0.0	
女性・成人期(20～39歳)		53 100.0	6 11.3	1 1.9	6 11.3	15 28.3	4 7.5	4 7.5	22 41.5	0 0.0	
女性・壮年期(40～64歳)		169 100.0	12 7.1	1 0.6	10 5.9	30 17.8	21 12.4	20 11.8	89 52.7	0 0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)		100 100.0	1 1.0	0 0.0	2 2.0	8 8.0	4 4.0	7 7.0	81 81.0	0 0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		129 100.0	0 0.0	0 0.0	2 1.6	8 6.2	2 1.6	2 1.6	116 89.9	0 0.0	

問 7 エ 食塩の摂取を抑えるのが難しい理由

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	減塩は特 に必要と 思わない から	現在、健 康上の問 題がない から	面倒だか ら	自分で食 事を作ら ないから	濃い味付 けが好き だから	減塩方法 を知らな いから	減塩料理 (調味料 や総菜な ど)が身 近に売っ ていない から	減塩料理 (調味料 や総菜な ど)が 売って いても高 価だか ら	その他	特にな い (減塩を してい る)	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	48 5.6 <6.2>	128 15.0 <16.0>	46 5.4 <6.2>	73 8.6 <9.5>	121 14.2 <15.9>	40 4.7 <4.9>	8 0.9 <0.9>	24 2.8 <3.2>	28 3.3 <3.1>	436 51.2 <47.7>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	24 6.0	51 12.7	25 6.2	61 15.2	73 18.2	24 6.0	6 1.5	7 1.7	10 2.5	178 44.4	1 0.2	
	女性	451 100.0	24 5.3	77 17.1	21 4.7	12 2.7	48 10.6	16 3.5	2 0.4	17 3.8	18 4.0	258 57.2	0 0.0	
年齢	20~29歳	45 100.0	6 13.3	8 17.8	5 11.1	5 11.1	10 22.2	2 4.4	1 2.2	4 8.9	0 0.0	18 40.0	0 0.0	
	30~39歳	62 100.0	4 6.5	14 22.6	4 6.5	3 4.8	16 25.8	5 8.1	0 0.0	1 1.6	2 3.2	22 35.5	0 0.0	
	40~49歳	103 100.0	8 7.8	26 25.2	10 9.7	16 15.5	21 20.4	7 6.8	0 0.0	6 5.8	3 2.9	31 30.1	0 0.0	
	50~59歳	122 100.0	7 5.7	19 15.6	12 9.8	16 13.1	19 15.6	6 4.9	2 1.6	6 4.9	6 4.9	46 37.7	0 0.0	
	60~69歳	178 100.0	10 5.6	25 14.0	7 3.9	17 9.6	27 15.2	6 3.4	1 0.6	2 1.1	6 3.4	89 50.0	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	13 3.8	36 10.5	8 2.3	16 4.7	28 8.2	14 4.1	4 1.2	5 1.5	11 3.2	230 67.3	0 0.0	
	成人期 (20~39歳)	107 100.0	10 9.3	22 20.6	9 8.4	8 7.5	26 24.3	7 6.5	1 0.9	5 4.7	2 1.9	40 37.4	0 0.0	
壮年期 (40~64歳)	305 100.0	18 5.9	56 18.4	27 8.9	40 13.1	52 17.0	15 4.9	3 1.0	14 4.6	9 3.0	121 39.7	0 0.0		
前期高齢 (65~74歳)	212 100.0	12 5.7	28 13.2	6 2.8	12 5.7	27 12.7	10 4.7	2 0.9	2 0.9	9 4.2	118 55.7	1 0.5		
後期高齢 (75歳以上)	228 100.0	8 3.5	22 9.6	4 1.8	13 5.7	16 7.0	8 3.5	2 0.9	3 1.3	8 3.5	157 68.9	0 0.0		
性・年齢	男性・20~29歳	24 100.0	1 4.2	4 16.7	2 8.3	2 8.3	7 29.2	1 4.2	0 0.0	1 4.2	0 0.0	10 41.7	0 0.0	
	男性・30~39歳	30 100.0	1 3.3	6 20.0	2 6.7	3 10.0	10 33.3	3 10.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	8 26.7	0 0.0	
	男性・40~49歳	48 100.0	5 10.4	10 20.8	6 12.5	14 29.2	10 20.8	2 4.2	0 0.0	1 2.1	1 2.1	11 22.9	0 0.0	
	男性・50~59歳	56 100.0	4 7.1	6 10.7	6 10.7	14 25.0	11 19.6	3 5.4	2 3.6	1 1.8	3 5.4	17 30.4	0 0.0	
	男性・60~69歳	83 100.0	5 6.0	8 9.6	2 2.4	17 20.5	18 21.7	3 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	37 44.6	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	8 5.0	17 10.6	7 4.4	11 6.9	17 10.6	12 7.5	4 2.5	4 2.5	5 3.1	95 59.4	0 0.0	
	女性・20~29歳	21 100.0	5 23.8	4 19.0	3 14.3	3 14.3	3 14.3	1 4.8	1 4.8	3 14.3	0 0.0	8 38.1	0 0.0	
	女性・30~39歳	32 100.0	3 9.4	8 25.0	2 6.3	0 0.0	6 18.8	2 6.3	0 0.0	1 3.1	1 3.1	14 43.8	0 0.0	
	女性・40~49歳	55 100.0	3 5.5	16 29.1	4 7.3	2 3.6	11 20.0	5 9.1	0 0.0	5 9.1	2 3.6	20 36.4	0 0.0	
	女性・50~59歳	66 100.0	3 4.5	13 19.7	6 9.1	2 3.0	8 12.1	3 4.5	0 0.0	5 7.6	3 4.5	29 43.9	0 0.0	
	女性・60~69歳	95 100.0	5 5.3	17 17.9	5 5.3	0 0.0	9 9.5	3 3.2	1 1.1	2 2.1	6 6.3	52 54.7	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	5 2.7	19 10.4	1 0.5	5 2.7	11 6.0	2 1.1	0 0.0	1 0.5	6 3.3	135 74.2	0 0.0	
	性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20~39歳)	54 100.0	2 3.7	10 18.5	4 7.4	5 9.3	17 31.5	4 7.4	0 0.0	1 1.9	1 1.9	18 33.3	0 0.0
		男性・壮年期 (40~64歳)	136 100.0	10 7.4	19 14.0	13 9.6	36 26.5	28 20.6	6 4.4	2 1.5	2 1.5	4 2.9	44 32.4	0 0.0
男性・前期高齢 (65~74歳)		112 100.0	8 7.1	12 10.7	4 3.6	12 10.7	18 16.1	7 6.3	2 1.8	2 1.8	3 2.7	55 49.1	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	4 4.0	10 10.1	4 4.0	8 8.1	10 10.1	7 7.1	2 2.0	2 2.0	2 2.0	61 61.6	0 0.0	
女性・成人期 (20~39歳)		53 100.0	8 15.1	12 22.6	5 9.4	3 5.7	9 17.0	3 5.7	1 1.9	4 7.5	1 1.9	22 41.5	0 0.0	
女性・壮年期 (40~64歳)		169 100.0	8 4.7	37 21.9	14 8.3	4 2.4	24 14.2	9 5.3	1 0.6	12 7.1	5 3.0	77 45.6	0 0.0	
女性・前期高齢 (65~74歳)		100 100.0	4 4.0	16 16.0	2 2.0	0 0.0	9 9.0	3 3.0	0 0.0	0 0.0	6 6.0	63 63.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	4 3.1	12 9.3	0 0.0	5 3.9	6 4.7	1 0.8	0 0.0	1 0.8	6 4.7	96 74.4	0 0.0	

問8 あなたは、市公式クックパッド「新発田市100彩食堂」に掲載されているレシピの料理を作ったことがありますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	週に1回 以上は 作っている	月に1回 は作って いる	年に1回 は作った ことがある	レシピを 見たこと はあるが 実際に 作ったこ とはない	市公式 クック パッド 「新発田 市100彩 食堂」を 知らない	無回答	
総数		852	3	14	32	242	557	4	
		100.0	0.4	1.6	3.8	28.4	65.4	0.5	
		<100.0>	<0.3>	<1.5>	<3.7>	<27.0>	<67.1>	<0.4>	
性別	男性	401	1	2	4	89	303	2	
		100.0	0.2	0.5	1.0	22.2	75.6	0.5	
性別	女性	451	2	12	28	153	254	2	
		100.0	0.4	2.7	6.2	33.9	56.3	0.4	
年齢	20～29歳	45	0	1	0	8	36	0	
		100.0	0.0	2.2	0.0	17.8	80.0	0.0	
	30～39歳	62	0	0	4	19	39	0	
		100.0	0.0	0.0	6.5	30.6	62.9	0.0	
	40～49歳	103	0	1	6	20	76	0	
		100.0	0.0	1.0	5.8	19.4	73.8	0.0	
	50～59歳	122	0	2	4	28	88	0	
	100.0	0.0	1.6	3.3	23.0	72.1	0.0		
年齢	60～69歳	178	2	1	4	44	126	1	
		100.0	1.1	0.6	2.2	24.7	70.8	0.6	
	70歳以上	342	1	9	14	123	192	3	
		100.0	0.3	2.6	4.1	36.0	56.1	0.9	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	0	1	4	27	75	0
		100.0	0.0	0.9	3.7	25.2	70.1	0.0	
		壮年期 (40～64歳)	305	1	3	14	64	223	0
	100.0	0.3	1.0	4.6	21.0	73.1	0.0		
性別・年齢	前期高齢 (65～74歳)	212	2	4	5	63	136	2	
		100.0	0.9	1.9	2.4	29.7	64.2	0.9	
	後期高齢 (75歳以上)	228	0	6	9	88	123	2	
		100.0	0.0	2.6	3.9	38.6	53.9	0.9	
	性別・年齢	男性・20～29歳	24	0	0	0	4	20	0
			100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3	0.0
		男性・30～39歳	30	0	0	1	3	26	0
		100.0	0.0	0.0	3.3	10.0	86.7	0.0	
男性・40～49歳		48	0	0	0	6	42	0	
		100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	87.5	0.0	
男性・50～59歳		56	0	0	0	10	46	0	
		100.0	0.0	0.0	0.0	17.9	82.1	0.0	
男性・60～69歳		83	1	0	0	16	65	1	
		100.0	1.2	0.0	0.0	19.3	78.3	1.2	
男性・70歳以上		160	0	2	3	50	104	1	
		100.0	0.0	1.3	1.9	31.3	65.0	0.6	
女性・20～29歳		21	0	1	0	4	16	0	
		100.0	0.0	4.8	0.0	19.0	76.2	0.0	
女性・30～39歳	32	0	0	3	16	13	0		
	100.0	0.0	0.0	9.4	50.0	40.6	0.0		
女性・40～49歳	55	0	1	6	14	34	0		
	100.0	0.0	1.8	10.9	25.5	61.8	0.0		
女性・50～59歳	66	0	2	4	18	42	0		
	100.0	0.0	3.0	6.1	27.3	63.6	0.0		
女性・60～69歳	95	1	1	4	28	61	0		
	100.0	1.1	1.1	4.2	29.5	64.2	0.0		
女性・70歳以上	182	1	7	11	73	88	2		
	100.0	0.5	3.8	6.0	40.1	48.4	1.1		
性別・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	0	0	1	7	46	0	
		100.0	0.0	0.0	1.9	13.0	85.2	0.0	
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	0	0	0	22	114	0	
		100.0	0.0	0.0	0.0	16.2	83.8	0.0	
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	1	0	2	20	87	2	
		100.0	0.9	0.0	1.8	17.9	77.7	1.8	
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	0	2	1	40	56	0	
		100.0	0.0	2.0	1.0	40.4	56.6	0.0	
	女性・成人期 (20～39歳)	53	0	1	3	20	29	0	
		100.0	0.0	1.9	5.7	37.7	54.7	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	1	3	14	42	109	0		
	100.0	0.6	1.8	8.3	24.9	64.5	0.0		
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	1	4	3	43	49	0		
	100.0	1.0	4.0	3.0	43.0	49.0	0.0		
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	0	4	8	48	67	2		
	100.0	0.0	3.1	6.2	37.2	51.9	1.6		

問9 あなたは、糖質やカフェインを含む栄養ドリンクやエナジードリンクを、どのくらいの頻度で飲みますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	毎日4本以上	毎日2～3本	毎日1本	週4～6本	週2～3本	週1本	週1本未満	飲まない	無回答
総数		852	6	22	43	15	46	47	147	525	1
		100.0	0.7	2.6	5.0	1.8	5.4	5.5	17.3	61.6	0.1
		<100.0>	<0.9>	<2.4>	<4.8>	<1.7>	<5.7>	<5.8>	<18.7>	<59.9>	<0.1>
性別	男性	401	3	12	23	9	30	27	81	215	1
		100.0	0.7	3.0	5.7	2.2	7.5	6.7	20.2	53.6	0.2
	女性	451	3	10	20	6	16	20	66	310	0
		100.0	0.7	2.2	4.4	1.3	3.5	4.4	14.6	68.7	0.0
年齢	20～29歳	45	2	0	3	0	3	4	9	24	0
		100.0	4.4	0.0	6.7	0.0	6.7	8.9	20.0	53.3	0.0
	30～39歳	62	1	0	1	1	6	6	19	28	0
		100.0	1.6	0.0	1.6	1.6	9.7	9.7	30.6	45.2	0.0
	40～49歳	103	0	4	5	2	5	4	22	61	0
		100.0	0.0	3.9	4.9	1.9	4.9	3.9	21.4	59.2	0.0
	50～59歳	122	1	3	3	1	5	7	25	77	0
		100.0	0.8	2.5	2.5	0.8	4.1	5.7	20.5	63.1	0.0
	60～69歳	178	0	3	12	3	6	6	32	115	1
		100.0	0.0	1.7	6.7	1.7	3.4	3.4	18.0	64.6	0.6
	70歳以上	342	2	12	19	8	21	20	40	220	0
		100.0	0.6	3.5	5.6	2.3	6.1	5.8	11.7	64.3	0.0
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107	3	0	4	1	9	10	28	52	0
		100.0	2.8	0.0	3.7	0.9	8.4	9.3	26.2	48.6	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	1	9	14	5	13	13	61	189	0
		100.0	0.3	3.0	4.6	1.6	4.3	4.3	20.0	62.0	0.0
	前期高齢(65～74歳)	212	1	9	11	1	8	9	30	142	1
		100.0	0.5	4.2	5.2	0.5	3.8	4.2	14.2	67.0	0.5
	後期高齢(75歳以上)	228	1	4	14	8	16	15	28	142	0
		100.0	0.4	1.8	6.1	3.5	7.0	6.6	12.3	62.3	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	1	0	3	0	2	3	5	10	0
		100.0	4.2	0.0	12.5	0.0	8.3	12.5	20.8	41.7	0.0
	男性・30～39歳	30	0	0	1	1	4	3	12	9	0
		100.0	0.0	0.0	3.3	3.3	13.3	10.0	40.0	30.0	0.0
	男性・40～49歳	48	0	3	4	2	3	2	13	21	0
		100.0	0.0	6.3	8.3	4.2	6.3	4.2	27.1	43.8	0.0
	男性・50～59歳	56	1	1	0	1	4	4	12	33	0
		100.0	1.8	1.8	0.0	1.8	7.1	7.1	21.4	58.9	0.0
	男性・60～69歳	83	0	2	4	2	4	3	16	51	1
		100.0	0.0	2.4	4.8	2.4	4.8	3.6	19.3	61.4	1.2
	男性・70歳以上	160	1	6	11	3	13	12	23	91	0
		100.0	0.6	3.8	6.9	1.9	8.1	7.5	14.4	56.9	0.0
	女性・20～29歳	21	1	0	0	0	1	1	4	14	0
		100.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	19.0	66.7	0.0
	女性・30～39歳	32	1	0	0	0	2	3	7	19	0
		100.0	3.1	0.0	0.0	0.0	6.3	9.4	21.9	59.4	0.0
女性・40～49歳	55	0	1	1	0	2	2	9	40	0	
	100.0	0.0	1.8	1.8	0.0	3.6	3.6	16.4	72.7	0.0	
女性・50～59歳	66	0	2	3	0	1	3	13	44	0	
	100.0	0.0	3.0	4.5	0.0	1.5	4.5	19.7	66.7	0.0	
女性・60～69歳	95	0	1	8	1	2	3	16	64	0	
	100.0	0.0	1.1	8.4	1.1	2.1	3.2	16.8	67.4	0.0	
女性・70歳以上	182	1	6	8	5	8	8	17	129	0	
	100.0	0.5	3.3	4.4	2.7	4.4	4.4	9.3	70.9	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	1	0	4	1	6	6	17	19	0
		100.0	1.9	0.0	7.4	1.9	11.1	11.1	31.5	35.2	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	1	5	5	4	9	7	31	74	0
		100.0	0.7	3.7	3.7	2.9	6.6	5.1	22.8	54.4	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	1	5	7	1	6	5	16	70	1
		100.0	0.9	4.5	6.3	0.9	5.4	4.5	14.3	62.5	0.9
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	0	2	7	3	9	9	17	52	0
		100.0	0.0	2.0	7.1	3.0	9.1	9.1	17.2	52.5	0.0
	女性・成人期(20～39歳)	53	2	0	0	0	3	4	11	33	0
	100.0	3.8	0.0	0.0	0.0	5.7	7.5	20.8	62.3	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)	169	0	4	9	1	4	6	30	115	0	
	100.0	0.0	2.4	5.3	0.6	2.4	3.6	17.8	68.0	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	0	4	4	0	2	4	14	72	0	
	100.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	4.0	14.0	72.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	1	2	7	5	7	6	11	90	0	
	100.0	0.8	1.6	5.4	3.9	5.4	4.7	8.5	69.8	0.0	

問 10 あなたは週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。（1つだけ✓）

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	毎日	週に5～6日	週に3～4日	週に1～2日	月に1～3日	やめた（1年以上やめて いる）	ほとんど飲まない（飲めない）	無回答
総数		852	187	54	61	58	91	34	366	1
		100.0	21.9	6.3	7.2	6.8	10.7	4.0	43.0	0.1
		<100.0>	<20.6>	<5.8>	<7.3>	<7.5>	<12.5>	<3.8>	<42.5>	<0.1>
性別	男性	401	146	33	39	27	38	19	98	1
		100.0	36.4	8.2	9.7	6.7	9.5	4.7	24.4	0.2
	女性	451	41	21	22	31	53	15	268	0
		100.0	9.1	4.7	4.9	6.9	11.8	3.3	59.4	0.0
年齢	20～29歳	45	6	3	2	4	14	2	14	0
		100.0	13.3	6.7	4.4	8.9	31.1	4.4	31.1	0.0
	30～39歳	62	3	2	7	7	14	2	27	0
		100.0	4.8	3.2	11.3	11.3	22.6	3.2	43.5	0.0
	40～49歳	103	27	5	8	10	11	1	41	0
		100.0	26.2	4.9	7.8	9.7	10.7	1.0	39.8	0.0
	50～59歳	122	28	6	11	10	14	5	48	0
	100.0	23.0	4.9	9.0	8.2	11.5	4.1	39.3	0.0	
	60～69歳	178	48	13	14	14	21	6	61	1
		100.0	27.0	7.3	7.9	7.9	11.8	3.4	34.3	0.6
	70歳以上	342	75	25	19	13	17	18	175	0
		100.0	21.9	7.3	5.6	3.8	5.0	5.3	51.2	0.0
年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107	9	5	9	11	28	4	41	0
		100.0	8.4	4.7	8.4	10.3	26.2	3.7	38.3	0.0
	壮年期（40～64歳）	305	80	14	26	26	33	9	117	0
		100.0	26.2	4.6	8.5	8.5	10.8	3.0	38.4	0.0
	前期高齢（65～74歳）	212	53	21	17	14	19	8	79	1
	100.0	25.0	9.9	8.0	6.6	9.0	3.8	37.3	0.5	
	後期高齢（75歳以上）	228	45	14	9	7	11	13	129	0
		100.0	19.7	6.1	3.9	3.1	4.8	5.7	56.6	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	5	3	2	1	7	0	6	0
		100.0	20.8	12.5	8.3	4.2	29.2	0.0	25.0	0.0
	男性・30～39歳	30	2	0	6	6	6	0	10	0
		100.0	6.7	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	33.3	0.0
	男性・40～49歳	48	17	2	3	4	4	1	17	0
		100.0	35.4	4.2	6.3	8.3	8.3	2.1	35.4	0.0
	男性・50～59歳	56	16	2	5	3	8	3	19	0
		100.0	28.6	3.6	8.9	5.4	14.3	5.4	33.9	0.0
	男性・60～69歳	83	40	7	8	8	5	4	10	1
		100.0	48.2	8.4	9.6	9.6	6.0	4.8	12.0	1.2
	男性・70歳以上	160	66	19	15	5	8	11	36	0
		100.0	41.3	11.9	9.4	3.1	5.0	6.9	22.5	0.0
	女性・20～29歳	21	1	0	0	3	7	2	8	0
		100.0	4.8	0.0	0.0	14.3	33.3	9.5	38.1	0.0
	女性・30～39歳	32	1	2	1	1	8	2	17	0
	100.0	3.1	6.3	3.1	3.1	25.0	6.3	53.1	0.0	
女性・40～49歳	55	10	3	5	6	7	0	24	0	
	100.0	18.2	5.5	9.1	10.9	12.7	0.0	43.6	0.0	
女性・50～59歳	66	12	4	6	7	6	2	29	0	
	100.0	18.2	6.1	9.1	10.6	9.1	3.0	43.9	0.0	
女性・60～69歳	95	8	6	6	6	16	2	51	0	
	100.0	8.4	6.3	6.3	6.3	16.8	2.1	53.7	0.0	
女性・70歳以上	182	9	6	4	8	9	7	139	0	
	100.0	4.9	3.3	2.2	4.4	4.9	3.8	76.4	0.0	
性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54	7	3	8	7	13	0	16	0
		100.0	13.0	5.6	14.8	13.0	24.1	0.0	29.6	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	52	4	11	10	13	5	41	0
		100.0	38.2	2.9	8.1	7.4	9.6	3.7	30.1	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	47	17	12	7	7	7	14	1
		100.0	42.0	15.2	10.7	6.3	6.3	6.3	12.5	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	40	9	8	3	5	7	27	0
		100.0	40.4	9.1	8.1	3.0	5.1	7.1	27.3	0.0
	女性・成人期（20～39歳）	53	2	2	1	4	15	4	25	0
	100.0	3.8	3.8	1.9	7.5	28.3	7.5	47.2	0.0	
女性・壮年期（40～64歳）	169	28	10	15	16	20	4	76	0	
	100.0	16.6	5.9	8.9	9.5	11.8	2.4	45.0	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	6	4	5	7	12	1	65	0	
	100.0	6.0	4.0	5.0	7.0	12.0	1.0	65.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	5	5	1	4	6	6	102	0	
	100.0	3.9	3.9	0.8	3.1	4.7	4.7	79.1	0.0	

(問 10 で 1~5 と回答した方にお聞きします。)

問 10-1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまるもの1つに✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	1合 (180ml)) 未満	1合以上2 合 (360ml)) 未満	2合以上3 合 (540ml)) 未満	3合以上4 合 (720ml)) 未満	4合以上5 合 (900ml)) 未満	5合 (900ml)) 以上	無回答
総数		451	182	152	63	34	11	9	0
		100.0	40.4	33.7	14.0	7.5	2.4	2.0	0.0
		<100.0>	<39.8>	<32.1>	<13.9>	<8.2>	<2.9>	<3.1>	<0.0>
性別	男性	283	97	100	44	28	6	8	0
		100.0	34.3	35.3	15.5	9.9	2.1	2.8	0.0
	女性	168	85	52	19	6	5	1	0
		100.0	50.6	31.0	11.3	3.6	3.0	0.6	0.0
年齢	20~29歳	29	11	11	4	1	0	2	0
		100.0	37.9	37.9	13.8	3.4	0.0	6.9	0.0
	30~39歳	33	16	5	2	5	2	3	0
		100.0	48.5	15.2	6.1	15.2	6.1	9.1	0.0
	40~49歳	61	18	20	11	5	3	4	0
		100.0	29.5	32.8	18.0	8.2	4.9	6.6	0.0
	50~59歳	69	26	20	12	7	4	0	0
	100.0	37.7	29.0	17.4	10.1	5.8	0.0	0.0	
年齢 (再掲)	60~69歳	110	34	51	17	8	0	0	0
		100.0	30.9	46.4	15.5	7.3	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	149	77	45	17	8	2	0	0
		100.0	51.7	30.2	11.4	5.4	1.3	0.0	0.0
	成人期 (20~39歳)	62	27	16	6	6	2	5	0
		100.0	43.5	25.8	9.7	9.7	3.2	8.1	0.0
	壮年期 (40~64歳)	179	55	62	35	16	7	4	0
	100.0	30.7	34.6	19.6	8.9	3.9	2.2	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	前期高齢 (65~74歳)	124	48	50	17	8	1	0	0
		100.0	38.7	40.3	13.7	6.5	0.8	0.0	0.0
	後期高齢 (75歳以上)	86	52	24	5	4	1	0	0
		100.0	60.5	27.9	5.8	4.7	1.2	0.0	0.0
	男性・20~29歳	18	5	7	3	1	0	2	0
		100.0	27.8	38.9	16.7	5.6	0.0	11.1	0.0
	男性・30~39歳	20	10	2	1	3	1	3	0
	100.0	50.0	10.0	5.0	15.0	5.0	15.0	0.0	
男性・40~49歳	30	8	7	5	5	2	3	0	
	100.0	26.7	23.3	16.7	16.7	6.7	10.0	0.0	
男性・50~59歳	34	11	10	7	4	2	0	0	
	100.0	32.4	29.4	20.6	11.8	5.9	0.0	0.0	
男性・60~69歳	68	15	32	13	8	0	0	0	
	100.0	22.1	47.1	19.1	11.8	0.0	0.0	0.0	
男性・70歳以上	113	48	42	15	7	1	0	0	
	100.0	42.5	37.2	13.3	6.2	0.9	0.0	0.0	
女性・20~29歳	11	6	4	1	0	0	0	0	
	100.0	54.5	36.4	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性・30~39歳	13	6	3	1	2	1	0	0	
	100.0	46.2	23.1	7.7	15.4	7.7	0.0	0.0	
女性・40~49歳	31	10	13	6	0	1	1	0	
	100.0	32.3	41.9	19.4	0.0	3.2	3.2	0.0	
女性・50~59歳	35	15	10	5	3	2	0	0	
	100.0	42.9	28.6	14.3	8.6	5.7	0.0	0.0	
女性・60~69歳	42	19	19	4	0	0	0	0	
	100.0	45.2	45.2	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性・70歳以上	36	29	3	2	1	1	0	0	
	100.0	80.6	8.3	5.6	2.8	2.8	0.0	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20~39歳)	38	15	9	4	4	1	5	0
		100.0	39.5	23.7	10.5	10.5	2.6	13.2	0.0
	男性・壮年期 (40~64歳)	90	22	28	20	13	4	3	0
		100.0	24.4	31.1	22.2	14.4	4.4	3.3	0.0
	男性・前期高齢 (65~74歳)	90	24	41	16	8	1	0	0
		100.0	26.7	45.6	17.8	8.9	1.1	0.0	0.0
	男性・後期高齢 (75歳以上)	65	36	22	4	3	0	0	0
		100.0	55.4	33.8	6.2	4.6	0.0	0.0	0.0
女性・成人期 (20~39歳)	24	12	7	2	2	1	0	0	
	100.0	50.0	29.2	8.3	8.3	4.2	0.0	0.0	
女性・壮年期 (40~64歳)	89	33	34	15	3	3	1	0	
	100.0	37.1	38.2	16.9	3.4	3.4	1.1	0.0	
女性・前期高齢 (65~74歳)	34	24	9	1	0	0	0	0	
	100.0	70.6	26.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	21	16	2	1	1	1	0	0	
	100.0	76.2	9.5	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	

問 11 あなたは、ここ1か月の間に、家庭（同居者を含む）や職場・学校において、誰かと一緒に食事をすることはどのくらいありますか。次のア、イについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで✓をつけてください。

ア 家族

上段：回答数 下段：割合（%）		総数	ほとんど 毎日	週に4~5 日	週に2~3 日	週に1日 程度	月に1~2 回程度	ほとんど ない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	553 64.9 <65.6>	25 2.9 <3.7>	28 3.3 <3.9>	15 1.8 <1.8>	52 6.1 <5.5>	177 20.8 <19.4>	2 0.2 <0.2>	
性別	男性	401 100.0	242 60.3	12 3.0	13 3.2	6 1.5	21 5.2	106 26.4	1 0.2	
	女性	451 100.0	311 69.0	13 2.9	15 3.3	9 2.0	31 6.9	71 15.7	1 0.2	
年齢	20~29歳	45 100.0	28 62.2	4 8.9	3 6.7	1 2.2	1 2.2	8 17.8	0 0.0	
	30~39歳	62 100.0	49 79.0	6 9.7	3 4.8	1 1.6	0 0.0	3 4.8	0 0.0	
	40~49歳	103 100.0	78 75.7	4 3.9	7 6.8	2 1.9	3 2.9	9 8.7	0 0.0	
	50~59歳	122 100.0	74 60.7	3 2.5	6 4.9	3 2.5	7 5.7	29 23.8	0 0.0	
	60~69歳	178 100.0	119 66.9	1 0.6	6 3.4	3 1.7	8 4.5	40 22.5	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	205 59.9	7 2.0	3 0.9	5 1.5	33 9.6	88 25.7	1 0.3	
	年齢（再掲）	成人期（20~39歳）	107 100.0	77 72.0	10 9.3	6 5.6	2 1.9	1 0.9	11 10.3	0 0.0
壮年期（40~64歳）		305 100.0	208 68.2	8 2.6	16 5.2	6 2.0	12 3.9	55 18.0	0 0.0	
前期高齢（65~74歳）		212 100.0	137 64.6	3 1.4	3 1.4	4 1.9	12 5.7	52 24.5	1 0.5	
後期高齢（75歳以上）		228 100.0	131 57.5	4 1.8	3 1.3	3 1.3	27 11.8	59 25.9	1 0.4	
性・年齢	男性・20~29歳	24 100.0	12 50.0	3 12.5	1 4.2	1 4.2	1 4.2	6 25.0	0 0.0	
	男性・30~39歳	30 100.0	23 76.7	2 6.7	2 6.7	1 3.3	0 0.0	2 6.7	0 0.0	
	男性・40~49歳	48 100.0	31 64.6	3 6.3	4 8.3	0 0.0	3 6.3	7 14.6	0 0.0	
	男性・50~59歳	56 100.0	31 55.4	1 1.8	2 3.6	1 1.8	3 5.4	18 32.1	0 0.0	
	男性・60~69歳	83 100.0	45 54.2	1 1.2	3 3.6	1 1.2	3 3.6	29 34.9	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	100 62.5	2 1.3	1 0.6	2 1.3	11 6.9	44 27.5	0 0.0	
	女性・20~29歳	21 100.0	16 76.2	1 4.8	2 9.5	0 0.0	0 0.0	2 9.5	0 0.0	
	女性・30~39歳	32 100.0	26 81.3	4 12.5	1 3.1	0 0.0	0 0.0	1 3.1	0 0.0	
	女性・40~49歳	55 100.0	47 85.5	1 1.8	3 5.5	2 3.6	0 0.0	2 3.6	0 0.0	
	女性・50~59歳	66 100.0	43 65.2	2 3.0	4 6.1	2 3.0	4 6.1	11 16.7	0 0.0	
	女性・60~69歳	95 100.0	74 77.9	0 0.0	3 3.2	2 2.1	5 5.3	11 11.6	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	105 57.7	5 2.7	2 1.1	3 1.6	22 12.1	44 24.2	1 0.5	
	性・年齢（再掲）	男性・成人期（20~39歳）	54 100.0	35 64.8	5 9.3	3 5.6	2 3.7	1 1.9	8 14.8	0 0.0
		男性・壮年期（40~64歳）	136 100.0	80 58.8	5 3.7	7 5.1	1 0.7	7 5.1	36 26.5	0 0.0
男性・前期高齢（65~74歳）		112 100.0	61 54.5	2 1.8	2 1.8	2 1.8	6 5.4	38 33.9	1 0.9	
男性・後期高齢（75歳以上）		99 100.0	66 66.7	0 0.0	1 1.0	1 1.0	7 7.1	24 24.2	0 0.0	
女性・成人期（20~39歳）		53 100.0	42 79.2	5 9.4	3 5.7	0 0.0	0 0.0	3 5.7	0 0.0	
女性・壮年期（40~64歳）		169 100.0	128 75.7	3 1.8	9 5.3	5 3.0	5 3.0	19 11.2	0 0.0	
女性・前期高齢（65~74歳）		100 100.0	76 76.0	1 1.0	1 1.0	2 2.0	6 6.0	14 14.0	0 0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）		129 100.0	65 50.4	4 3.1	2 1.6	2 1.6	20 15.5	35 27.1	1 0.8	

問 11 イ 職場・学校の人

上段：回答数 下段：割合(%)		総数	ほとんど 毎日	週に4~5 日	週に2~3 日	週に1日 程度	月に1~2 回程度	ほとんど ない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	91 10.7 <13.0>	60 7.0 <8.3>	28 3.3 <4.0>	25 2.9 <3.3>	62 7.3 <8.3>	583 68.4 <62.9>	3 0.4 <0.3>	
性別	男性	401 100.0	33 8.2	26 6.5	19 4.7	13 3.2	41 10.2	267 66.6	2 0.5	
	女性	451 100.0	58 12.9	34 7.5	9 2.0	12 2.7	21 4.7	316 70.1	1 0.2	
年齢	20~29歳	45 100.0	12 26.7	6 13.3	5 11.1	2 4.4	7 15.6	13 28.9	0 0.0	
	30~39歳	62 100.0	13 21.0	9 14.5	4 6.5	3 4.8	7 11.3	26 41.9	0 0.0	
	40~49歳	103 100.0	24 23.3	13 12.6	2 1.9	4 3.9	9 8.7	51 49.5	0 0.0	
	50~59歳	122 100.0	22 18.0	15 12.3	4 3.3	4 3.3	11 9.0	66 54.1	0 0.0	
	60~69歳	178 100.0	17 9.6	15 8.4	7 3.9	4 2.2	10 5.6	122 68.5	3 1.7	
	70歳以上	342 100.0	3 0.9	2 0.6	6 1.8	8 2.3	18 5.3	305 89.2	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期(20~39歳)	107 100.0	25 23.4	15 14.0	9 8.4	5 4.7	14 13.1	39 36.4	0 0.0
	壮年期(40~64歳)	305 100.0	58 19.0	38 12.5	9 3.0	9 3.0	23 7.5	168 55.1	0 0.0	
	前期高齢(65~74歳)	212 100.0	7 3.3	7 3.3	6 2.8	5 2.4	19 9.0	165 77.8	3 1.4	
	後期高齢(75歳以上)	228 100.0	1 0.4	0 0.0	4 1.8	6 2.6	6 2.6	211 92.5	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20~29歳	24 100.0	5 20.8	3 12.5	3 12.5	0 0.0	7 29.2	6 25.0	0 0.0	
	男性・30~39歳	30 100.0	7 23.3	4 13.3	3 10.0	2 6.7	4 13.3	10 33.3	0 0.0	
	男性・40~49歳	48 100.0	7 14.6	6 12.5	2 4.2	3 6.3	6 12.5	24 50.0	0 0.0	
	男性・50~59歳	56 100.0	7 12.5	3 5.4	3 5.4	2 3.6	9 16.1	32 57.1	0 0.0	
	男性・60~69歳	83 100.0	6 7.2	8 9.6	6 7.2	3 3.6	6 7.2	52 62.7	2 2.4	
	男性・70歳以上	160 100.0	1 0.6	2 1.3	2 1.3	3 1.9	9 5.6	143 89.4	0 0.0	
	女性・20~29歳	21 100.0	7 33.3	3 14.3	2 9.5	2 9.5	0 0.0	7 33.3	0 0.0	
	女性・30~39歳	32 100.0	6 18.8	5 15.6	1 3.1	1 3.1	3 9.4	16 50.0	0 0.0	
	女性・40~49歳	55 100.0	17 30.9	7 12.7	0 0.0	1 1.8	3 5.5	27 49.1	0 0.0	
	女性・50~59歳	66 100.0	15 22.7	12 18.2	1 1.5	2 3.0	2 3.0	34 51.5	0 0.0	
	女性・60~69歳	95 100.0	11 11.6	7 7.4	1 1.1	1 1.1	4 4.2	70 73.7	1 1.1	
	女性・70歳以上	182 100.0	2 1.1	0 0.0	4 2.2	5 2.7	9 4.9	162 89.0	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20~39歳)	54 100.0	12 22.2	7 13.0	6 11.1	2 3.7	11 20.4	16 29.6	0 0.0
		男性・壮年期(40~64歳)	136 100.0	17 12.5	13 9.6	8 5.9	6 4.4	16 11.8	76 55.9	0 0.0
男性・前期高齢(65~74歳)		112 100.0	4 3.6	6 5.4	5 4.5	3 2.7	11 9.8	81 72.3	2 1.8	
男性・後期高齢(75歳以上)		99 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.0	3 3.0	94 94.9	0 0.0	
女性・成人期(20~39歳)		53 100.0	13 24.5	8 15.1	3 5.7	3 5.7	3 5.7	23 43.4	0 0.0	
女性・壮年期(40~64歳)		169 100.0	41 24.3	25 14.8	1 0.6	3 1.8	7 4.1	92 54.4	0 0.0	
女性・前期高齢(65~74歳)		100 100.0	3 3.0	1 1.0	1 1.0	2 2.0	8 8.0	84 84.0	1 1.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		129 100.0	1 0.8	0 0.0	4 3.1	4 3.1	3 2.3	117 90.7	0 0.0	

問 12 あなたは、ここ1年間に、お住まいの地域（職場・学校を除く）において、誰かと一緒に食事することはどのくらいありますか。次のア、イについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで✓をつけてください。

ア 地域の人

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	週に1回程度	月に1回程度	3か月に1回程度	6か月に1回程度	年に1回程度	ほとんどない	無回答
総数		852	6	52	43	34	44	668	5
		100.0	0.7	6.1	5.0	4.0	5.2	78.4	0.6
		<100.0>	<0.7>	<5.7>	<4.8>	<3.7>	<4.5>	<80.1>	<0.5>
性別	男性	401	2	27	25	19	14	313	1
		100.0	0.5	6.7	6.2	4.7	3.5	78.1	0.2
	女性	451	4	25	18	15	30	355	4
		100.0	0.9	5.5	4.0	3.3	6.7	78.7	0.9
年齢	20～29歳	45	0	2	0	0	0	43	0
		100.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
	30～39歳	62	0	2	2	1	1	56	0
		100.0	0.0	3.2	3.2	1.6	1.6	90.3	0.0
	40～49歳	103	2	4	7	4	4	82	0
		100.0	1.9	3.9	6.8	3.9	3.9	79.6	0.0
	50～59歳	122	0	3	5	4	1	109	0
		100.0	0.0	2.5	4.1	3.3	0.8	89.3	0.0
年齢（再掲）	60～69歳	178	1	9	9	11	11	136	1
		100.0	0.6	5.1	5.1	6.2	6.2	76.4	0.6
	70歳以上	342	3	32	20	14	27	242	4
		100.0	0.9	9.4	5.8	4.1	7.9	70.8	1.2
	成人期（20～39歳）	107	0	4	2	1	1	99	0
		100.0	0.0	3.7	1.9	0.9	0.9	92.5	0.0
	壮年期（40～64歳）	305	3	10	15	12	10	255	0
		100.0	1.0	3.3	4.9	3.9	3.3	83.6	0.0
前期高齢（65～74歳）	212	0	17	12	10	11	160	2	
	100.0	0.0	8.0	5.7	4.7	5.2	75.5	0.9	
後期高齢（75歳以上）	228	3	21	14	11	22	154	3	
	100.0	1.3	9.2	6.1	4.8	9.6	67.5	1.3	
性・年齢	男性・20～29歳	24	0	1	0	0	0	23	0
		100.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0
	男性・30～39歳	30	0	1	2	1	0	26	0
		100.0	0.0	3.3	6.7	3.3	0.0	86.7	0.0
	男性・40～49歳	48	2	3	4	3	3	33	0
		100.0	4.2	6.3	8.3	6.3	6.3	68.8	0.0
	男性・50～59歳	56	0	2	5	2	0	47	0
		100.0	0.0	3.6	8.9	3.6	0.0	83.9	0.0
	男性・60～69歳	83	0	7	3	8	3	61	1
		100.0	0.0	8.4	3.6	9.6	3.6	73.5	1.2
	男性・70歳以上	160	0	13	11	5	8	123	0
		100.0	0.0	8.1	6.9	3.1	5.0	76.9	0.0
	女性・20～29歳	21	0	1	0	0	0	20	0
		100.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	95.2	0.0
	女性・30～39歳	32	0	1	0	0	1	30	0
		100.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	93.8	0.0
女性・40～49歳	55	0	1	3	1	1	49	0	
	100.0	0.0	1.8	5.5	1.8	1.8	89.1	0.0	
女性・50～59歳	66	0	1	0	2	1	62	0	
	100.0	0.0	1.5	0.0	3.0	1.5	93.9	0.0	
女性・60～69歳	95	1	2	6	3	8	75	0	
	100.0	1.1	2.1	6.3	3.2	8.4	78.9	0.0	
女性・70歳以上	182	3	19	9	9	19	119	4	
	100.0	1.6	10.4	4.9	4.9	10.4	65.4	2.2	
性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54	0	2	2	1	0	49	0
		100.0	0.0	3.7	3.7	1.9	0.0	90.7	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	2	7	11	6	5	105	0
		100.0	1.5	5.1	8.1	4.4	3.7	77.2	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	0	11	6	8	2	84	1
		100.0	0.0	9.8	5.4	7.1	1.8	75.0	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	0	7	6	4	7	75	0
		100.0	0.0	7.1	6.1	4.0	7.1	75.8	0.0
	女性・成人期（20～39歳）	53	0	2	0	0	1	50	0
		100.0	0.0	3.8	0.0	0.0	1.9	94.3	0.0
女性・壮年期（40～64歳）	169	1	3	4	6	5	150	0	
	100.0	0.6	1.8	2.4	3.6	3.0	88.8	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	0	6	6	2	9	76	1	
	100.0	0.0	6.0	6.0	2.0	9.0	76.0	1.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	3	14	8	7	15	79	3	
	100.0	2.3	10.9	6.2	5.4	11.6	61.2	2.3	

問 12 イ 友人・知人

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	週に1回 程度	月に1回 程度	3か月に1 回程度	6か月に1 回程度	年に1回 程度	ほとんど ない	無回答
総数			852	55	167	149	109	61	309	2
			100.0	6.5	19.6	17.5	12.8	7.2	36.3	0.2
			<100.0>	<7.4>	<20.2>	<17.7>	<12.6>	<7.3>	<34.6>	<0.2>
性別	男性		401	26	69	57	39	31	178	1
			100.0	6.5	17.2	14.2	9.7	7.7	44.4	0.2
	女性		451	29	98	92	70	30	131	1
			100.0	6.4	21.7	20.4	15.5	6.7	29.0	0.2
年齢	20～29歳		45	10	12	7	3	3	10	0
			100.0	22.2	26.7	15.6	6.7	6.7	22.2	0.0
	30～39歳		62	5	15	9	10	5	18	0
			100.0	8.1	24.2	14.5	16.1	8.1	29.0	0.0
	40～49歳		103	7	19	25	14	9	29	0
			100.0	6.8	18.4	24.3	13.6	8.7	28.2	0.0
	50～59歳		122	6	25	28	17	6	40	0
		100.0	4.9	20.5	23.0	13.9	4.9	32.8	0.0	
	60～69歳		178	10	41	23	24	14	65	1
			100.0	5.6	23.0	12.9	13.5	7.9	36.5	0.6
	70歳以上		342	17	55	57	41	24	147	1
			100.0	5.0	16.1	16.7	12.0	7.0	43.0	0.3
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		107	15	27	16	13	8	28	0
			100.0	14.0	25.2	15.0	12.1	7.5	26.2	0.0
	壮年期 (40～64歳)		305	15	61	64	47	20	98	0
			100.0	4.9	20.0	21.0	15.4	6.6	32.1	0.0
	前期高齢 (65～74歳)		212	14	46	35	27	16	72	2
			100.0	6.6	21.7	16.5	12.7	7.5	34.0	0.9
	後期高齢 (75歳以上)		228	11	33	34	22	17	111	0
			100.0	4.8	14.5	14.9	9.6	7.5	48.7	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳		24	7	6	1	2	2	6	0
			100.0	29.2	25.0	4.2	8.3	8.3	25.0	0.0
	男性・30～39歳		30	3	7	5	3	4	8	0
			100.0	10.0	23.3	16.7	10.0	13.3	26.7	0.0
	男性・40～49歳		48	4	7	9	6	5	17	0
			100.0	8.3	14.6	18.8	12.5	10.4	35.4	0.0
	男性・50～59歳		56	3	8	11	3	3	28	0
			100.0	5.4	14.3	19.6	5.4	5.4	50.0	0.0
	男性・60～69歳		83	3	20	7	9	7	36	1
			100.0	3.6	24.1	8.4	10.8	8.4	43.4	1.2
	男性・70歳以上		160	6	21	24	16	10	83	0
			100.0	3.8	13.1	15.0	10.0	6.3	51.9	0.0
	女性・20～29歳		21	3	6	6	1	1	4	0
		100.0	14.3	28.6	28.6	4.8	4.8	19.0	0.0	
女性・30～39歳		32	2	8	4	7	1	10	0	
		100.0	6.3	25.0	12.5	21.9	3.1	31.3	0.0	
女性・40～49歳		55	3	12	16	8	4	12	0	
		100.0	5.5	21.8	29.1	14.5	7.3	21.8	0.0	
女性・50～59歳		66	3	17	17	14	3	12	0	
		100.0	4.5	25.8	25.8	21.2	4.5	18.2	0.0	
女性・60～69歳		95	7	21	16	15	7	29	0	
		100.0	7.4	22.1	16.8	15.8	7.4	30.5	0.0	
	女性・70歳以上		182	11	34	33	25	14	64	1
			100.0	6.0	18.7	18.1	13.7	7.7	35.2	0.5
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		54	10	13	6	5	6	14	0
			100.0	18.5	24.1	11.1	9.3	11.1	25.9	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)		136	8	22	22	13	10	61	0
			100.0	5.9	16.2	16.2	9.6	7.4	44.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)		112	6	23	14	14	9	45	1
			100.0	5.4	20.5	12.5	12.5	8.0	40.2	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)		99	2	11	15	7	6	58	0
			100.0	2.0	11.1	15.2	7.1	6.1	58.6	0.0
女性・成人期 (20～39歳)		53	5	14	10	8	2	14	0	
		100.0	9.4	26.4	18.9	15.1	3.8	26.4	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169	7	39	42	34	10	37	0	
		100.0	4.1	23.1	24.9	20.1	5.9	21.9	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100	8	23	21	13	7	27	1	
		100.0	8.0	23.0	21.0	13.0	7.0	27.0	1.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129	9	22	19	15	11	53	0	
		100.0	7.0	17.1	14.7	11.6	8.5	41.1	0.0	

問 13 あなたは、現在、医師等から運動を禁止されていますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	運動を禁 止されて いない	運動を禁 止されて いる	無回答
総数		852	831	19	2
		100.0	97.5	2.2	0.2
		<100.0>	<97.7>	<2.1>	<0.2>
性別	男性	401	393	7	1
		100.0	98.0	1.7	0.2
	女性	451	438	12	1
		100.0	97.1	2.7	0.2
年齢	20～29歳	45	44	1	0
		100.0	97.8	2.2	0.0
	30～39歳	62	62	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	40～49歳	103	101	2	0
		100.0	98.1	1.9	0.0
	50～59歳	122	119	3	0
		100.0	97.5	2.5	0.0
60～69歳	178	174	3	1	
	100.0	97.8	1.7	0.6	
70歳以上	342	331	10	1	
	100.0	96.8	2.9	0.3	
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	106	1	0
		100.0	99.1	0.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	300	5	0
		100.0	98.4	1.6	0.0
	前期高齢 (65～74歳)	212	206	5	1
		100.0	97.2	2.4	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	219	8	1
		100.0	96.1	3.5	0.4
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	23	1	0
		100.0	95.8	4.2	0.0
	男性・30～39歳	30	30	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	48	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	男性・50～59歳	56	55	1	0
		100.0	98.2	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	81	1	1
		100.0	97.6	1.2	1.2
	男性・70歳以上	160	156	4	0
		100.0	97.5	2.5	0.0
	女性・20～29歳	21	21	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	女性・30～39歳	32	32	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
女性・40～49歳	55	53	2	0	
	100.0	96.4	3.6	0.0	
女性・50～59歳	66	64	2	0	
	100.0	97.0	3.0	0.0	
女性・60～69歳	95	93	2	0	
	100.0	97.9	2.1	0.0	
女性・70歳以上	182	175	6	1	
	100.0	96.2	3.3	0.5	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	53	1	0
		100.0	98.1	1.9	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	135	1	0
		100.0	99.3	0.7	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	110	1	1
		100.0	98.2	0.9	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	95	4	0
		100.0	96.0	4.0	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	53	0	0	
	100.0	100.0	0.0	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	165	4	0	
	100.0	97.6	2.4	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	96	4	0	
	100.0	96.0	4.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	124	4	1	
	100.0	96.1	3.1	0.8	

問 13-1 ウ 運動の継続年数

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	1年未満	1年以上	無回答
総数		825	463	362	0
		100.0	56.1	43.9	0.0
		<100.0>	<58.1>	<41.9>	<0.0>
性別	男性	391	212	179	0
		100.0	54.2	45.8	0.0
	女性	434	251	183	0
		100.0	57.8	42.2	0.0
年齢	20～29歳	42	25	17	0
		100.0	59.5	40.5	0.0
	30～39歳	61	41	20	0
		100.0	67.2	32.8	0.0
	40～49歳	101	71	30	0
		100.0	70.3	29.7	0.0
	50～59歳	119	73	46	0
		100.0	61.3	38.7	0.0
	60～69歳	173	108	65	0
		100.0	62.4	37.6	0.0
	70歳以上	329	145	184	0
		100.0	44.1	55.9	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	103	66	37	0
		100.0	64.1	35.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)	300	196	104	0
		100.0	65.3	34.7	0.0
	前期高齢 (65～74歳)	204	107	97	0
	100.0	52.5	47.5	0.0	
	後期高齢 (75歳以上)	218	94	124	0
		100.0	43.1	56.9	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	22	9	13	0
		100.0	40.9	59.1	0.0
	男性・30～39歳	30	18	12	0
		100.0	60.0	40.0	0.0
	男性・40～49歳	48	37	11	0
		100.0	77.1	22.9	0.0
	男性・50～59歳	55	32	23	0
		100.0	58.2	41.8	0.0
	男性・60～69歳	80	51	29	0
		100.0	63.8	36.3	0.0
	男性・70歳以上	156	65	91	0
		100.0	41.7	58.3	0.0
	女性・20～29歳	20	16	4	0
		100.0	80.0	20.0	0.0
	女性・30～39歳	31	23	8	0
	100.0	74.2	25.8	0.0	
女性・40～49歳	53	34	19	0	
	100.0	64.2	35.8	0.0	
女性・50～59歳	64	41	23	0	
	100.0	64.1	35.9	0.0	
女性・60～69歳	93	57	36	0	
	100.0	61.3	38.7	0.0	
女性・70歳以上	173	80	93	0	
	100.0	46.2	53.8	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	52	27	25	0
		100.0	51.9	48.1	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	135	90	45	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	109	59	50	0
		100.0	54.1	45.9	0.0
	男性・後期高齢 (75歳以上)	95	36	59	0
		100.0	37.9	62.1	0.0
	女性・成人期 (20～39歳)	51	39	12	0
	100.0	76.5	23.5	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	165	106	59	0	
	100.0	64.2	35.8	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	95	48	47	0	
	100.0	50.5	49.5	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	123	58	65	0	
	100.0	47.2	52.8	0.0	

問 14 あなたは、日常生活で健康維持・増進のために意識して体を動かしていますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	意識して 体を動か しており、十分 に習慣化 している	意識して 体を動か している が、まだ 習慣化し ていない	意識して 体を動か そうと努 力している が、十分 に実行 できてい ない	意識して 体を動か していない が、動か そうと考 えている	意識して 体を動か していない し、動か そうと考 えていな い	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	324 38.0 <36.2>	120 14.1 <14.3>	216 25.4 <25.5>	140 16.4 <17.5>	47 5.5 <6.1>	5 0.6 <0.5>	
性別	男性	401 100.0	156 38.9	55 13.7	87 21.7	76 19.0	25 6.2	2 0.5	
	女性	451 100.0	168 37.3	65 14.4	129 28.6	64 14.2	22 4.9	3 0.7	
年齢	20～29歳	45 100.0	17 37.8	6 13.3	13 28.9	6 13.3	3 6.7	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	14 22.6	10 16.1	17 27.4	15 24.2	6 9.7	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	29 28.2	18 17.5	23 22.3	26 25.2	7 6.8	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	40 32.8	11 9.0	36 29.5	25 20.5	9 7.4	1 0.8	
	60～69歳	178 100.0	57 32.0	22 12.4	59 33.1	30 16.9	8 4.5	2 1.1	
	70歳以上	342 100.0	167 48.8	53 15.5	68 19.9	38 11.1	14 4.1	2 0.6	
	年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107 100.0	31 29.0	16 15.0	30 28.0	21 19.6	9 8.4	0 0.0
壮年期(40～64歳)		305 100.0	94 30.8	39 12.8	85 27.9	66 21.6	19 6.2	2 0.7	
前期高齢(65～74歳)		212 100.0	90 42.5	26 12.3	57 26.9	29 13.7	8 3.8	2 0.9	
後期高齢(75歳以上)		228 100.0	109 47.8	39 17.1	44 19.3	24 10.5	11 4.8	1 0.4	
性・ 年齢	男性・20～29歳	24 100.0	11 45.8	5 20.8	6 25.0	1 4.2	1 4.2	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	6 20.0	8 26.7	3 10.0	11 36.7	2 6.7	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	15 31.3	7 14.6	9 18.8	12 25.0	5 10.4	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	18 32.1	5 8.9	16 28.6	11 19.6	6 10.7	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	23 27.7	12 14.5	24 28.9	18 21.7	4 4.8	2 2.4	
	男性・70歳以上	160 100.0	83 51.9	18 11.3	29 18.1	23 14.4	7 4.4	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	6 28.6	1 4.8	7 33.3	5 23.8	2 9.5	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	8 25.0	2 6.3	14 43.8	4 12.5	4 12.5	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	14 25.5	11 20.0	14 25.5	14 25.5	2 3.6	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	22 33.3	6 9.1	20 30.3	14 21.2	3 4.5	1 1.5	
	女性・60～69歳	95 100.0	34 35.8	10 10.5	35 36.8	12 12.6	4 4.2	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	84 46.2	35 19.2	39 21.4	15 8.2	7 3.8	2 1.1	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54 100.0	17 31.5	13 24.1	9 16.7	12 22.2	3 5.6	0 0.0
		男性・壮年期(40～64歳)	136 100.0	44 32.4	15 11.0	35 25.7	29 21.3	12 8.8	1 0.7
男性・前期高齢(65～74歳)		112 100.0	48 42.9	15 13.4	21 18.8	22 19.6	5 4.5	1 0.9	
男性・後期高齢(75歳以上)		99 100.0	47 47.5	12 12.1	22 22.2	13 13.1	5 5.1	0 0.0	
女性・成人期(20～39歳)		53 100.0	14 26.4	3 5.7	21 39.6	9 17.0	6 11.3	0 0.0	
女性・壮年期(40～64歳)		169 100.0	50 29.6	24 14.2	50 29.6	37 21.9	7 4.1	1 0.6	
女性・前期高齢(65～74歳)		100 100.0	42 42.0	11 11.0	36 36.0	7 7.0	3 3.0	1 1.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		129 100.0	62 48.1	27 20.9	22 17.1	11 8.5	6 4.7	1 0.8	

問 15 あなたは、自分の携帯電話やスマートフォン等により、1日の歩数が把握できますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	はい	いいえ	無回答
総数		852	346	502	4
		100.0	40.6	58.9	0.5
		<100.0>	<42.1>	<57.5>	<0.5>
性別	男性	401	171	229	1
		100.0	42.6	57.1	0.2
女性	451	175	273	3	
	100.0	38.8	60.5	0.7	
年齢	20～29歳	45	30	15	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	30～39歳	62	28	33	1
		100.0	45.2	53.2	1.6
	40～49歳	103	39	64	0
		100.0	37.9	62.1	0.0
	50～59歳	122	49	73	0
	100.0	40.2	59.8	0.0	
60～69歳	178	69	107	2	
	100.0	38.8	60.1	1.1	
70歳以上	342	131	210	1	
	100.0	38.3	61.4	0.3	
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	58	48	1
		100.0	54.2	44.9	0.9
	壮年期 (40～64歳)	305	121	183	1
		100.0	39.7	60.0	0.3
前期高齢 (65～74歳)	212	77	134	1	
	100.0	36.3	63.2	0.5	
後期高齢 (75歳以上)	228	90	137	1	
	100.0	39.5	60.1	0.4	
性・年齢	男性・20～29歳	24	17	7	0
		100.0	70.8	29.2	0.0
	男性・30～39歳	30	14	16	0
		100.0	46.7	53.3	0.0
	男性・40～49歳	48	16	32	0
		100.0	33.3	66.7	0.0
	男性・50～59歳	56	25	31	0
		100.0	44.6	55.4	0.0
	男性・60～69歳	83	34	48	1
		100.0	41.0	57.8	1.2
	男性・70歳以上	160	65	95	0
		100.0	40.6	59.4	0.0
	女性・20～29歳	21	13	8	0
		100.0	61.9	38.1	0.0
女性・30～39歳	32	14	17	1	
	100.0	43.8	53.1	3.1	
女性・40～49歳	55	23	32	0	
	100.0	41.8	58.2	0.0	
女性・50～59歳	66	24	42	0	
	100.0	36.4	63.6	0.0	
女性・60～69歳	95	35	59	1	
	100.0	36.8	62.1	1.1	
女性・70歳以上	182	66	115	1	
	100.0	36.3	63.2	0.5	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	31	23	0
		100.0	57.4	42.6	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	56	80	0
		100.0	41.2	58.8	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	41	70	1
		100.0	36.6	62.5	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	43	56	0
		100.0	43.4	56.6	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	27	25	1	
	100.0	50.9	47.2	1.9	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	65	103	1	
	100.0	38.5	60.9	0.6	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	36	64	0	
	100.0	36.0	64.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	47	81	1	
	100.0	36.4	62.8	0.8	

問 16 あなたは、歩いて10分程度の距離ならば、車を使わずに歩いて出かけますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	はい	いいえ	無回答
総数		852	406	445	1
		100.0	47.7	52.2	0.1
		<100.0>	<47.0>	<52.9>	<0.1>
性別	男性	401	197	203	1
		100.0	49.1	50.6	0.2
	女性	451	209	242	0
		100.0	46.3	53.7	0.0
年齢	20～29歳	45	26	19	0
		100.0	57.8	42.2	0.0
	30～39歳	62	26	36	0
		100.0	41.9	58.1	0.0
	40～49歳	103	38	65	0
		100.0	36.9	63.1	0.0
	50～59歳	122	50	72	0
		100.0	41.0	59.0	0.0
年齢 (再掲)	60～69歳	178	81	96	1
		100.0	45.5	53.9	0.6
	70歳以上	342	185	157	0
		100.0	54.1	45.9	0.0
	成人期 (20～39歳)	107	52	55	0
		100.0	48.6	51.4	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	125	180	0
		100.0	41.0	59.0	0.0
性・年齢	前期高齢 (65～74歳)	212	104	107	1
		100.0	49.1	50.5	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	125	103	0
		100.0	54.8	45.2	0.0
	男性・20～29歳	24	15	9	0
		100.0	62.5	37.5	0.0
	男性・30～39歳	30	12	18	0
		100.0	40.0	60.0	0.0
	男性・40～49歳	48	19	29	0
		100.0	39.6	60.4	0.0
	男性・50～59歳	56	26	30	0
		100.0	46.4	53.6	0.0
	男性・60～69歳	83	38	44	1
		100.0	45.8	53.0	1.2
	男性・70歳以上	160	87	73	0
		100.0	54.4	45.6	0.0
女性・20～29歳	21	11	10	0	
	100.0	52.4	47.6	0.0	
女性・30～39歳	32	14	18	0	
	100.0	43.8	56.3	0.0	
女性・40～49歳	55	19	36	0	
	100.0	34.5	65.5	0.0	
女性・50～59歳	66	24	42	0	
	100.0	36.4	63.6	0.0	
女性・60～69歳	95	43	52	0	
	100.0	45.3	54.7	0.0	
女性・70歳以上	182	98	84	0	
	100.0	53.8	46.2	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	27	27	0
		100.0	50.0	50.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	60	76	0
		100.0	44.1	55.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	53	58	1
		100.0	47.3	51.8	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	57	42	0
		100.0	57.6	42.4	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	25	28	0	
	100.0	47.2	52.8	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	65	104	0	
	100.0	38.5	61.5	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	51	49	0	
	100.0	51.0	49.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	68	61	0	
	100.0	52.7	47.3	0.0	

問 17 あなたの1日あたりのスマートフォンの利用時間をお答えください。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合(%)		総数	利用しない	30分未満	30分～1時間未満	1時間～2時間未満	2時間～3時間未満	3時間～4時間未満	4時間～5時間未満	5時間以上	無回答
総数		852	156	198	142	135	103	66	24	27	1
		100.0	18.3	23.2	16.7	15.8	12.1	7.7	2.8	3.2	0.1
		<100.0>	<14.9>	<19.3>	<16.0>	<16.7>	<13.9>	<10.2>	<3.9>	<4.9>	<0.1>
性別	男性	401	70	98	70	64	39	33	15	11	1
		100.0	17.5	24.4	17.5	16.0	9.7	8.2	3.7	2.7	0.2
	女性	451	86	100	72	71	64	33	9	16	0
		100.0	19.1	22.2	16.0	15.7	14.2	7.3	2.0	3.5	0.0
年齢	20～29歳	45	0	0	2	3	10	10	8	12	0
		100.0	0.0	0.0	4.4	6.7	22.2	22.2	17.8	26.7	0.0
	30～39歳	62	1	2	5	14	13	15	4	8	0
		100.0	1.6	3.2	8.1	22.6	21.0	24.2	6.5	12.9	0.0
	40～49歳	103	2	5	20	27	24	19	4	2	0
		100.0	1.9	4.9	19.4	26.2	23.3	18.4	3.9	1.9	0.0
	50～59歳	122	3	14	29	30	29	10	3	4	0
	100.0	2.5	11.5	23.8	24.6	23.8	8.2	2.5	3.3	0.0	
	60～69歳	178	11	57	38	40	19	7	4	1	1
		100.0	6.2	32.0	21.3	22.5	10.7	3.9	2.2	0.6	0.6
	70歳以上	342	139	120	48	21	8	5	1	0	0
		100.0	40.6	35.1	14.0	6.1	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0
年齢(再掲)	成人期(20～39歳)	107	1	2	7	17	23	25	12	20	0
		100.0	0.9	1.9	6.5	15.9	21.5	23.4	11.2	18.7	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	8	39	60	82	65	35	9	7	0
		100.0	2.6	12.8	19.7	26.9	21.3	11.5	3.0	2.3	0.0
	前期高齢(65～74歳)	212	38	84	44	26	13	4	2	0	1
		100.0	17.9	39.6	20.8	12.3	6.1	1.9	0.9	0.0	0.5
	後期高齢(75歳以上)	228	109	73	31	10	2	2	1	0	0
		100.0	47.8	32.0	13.6	4.4	0.9	0.9	0.4	0.0	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	0	0	0	1	6	5	7	5	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	4.2	25.0	20.8	29.2	20.8	0.0
	男性・30～39歳	30	1	1	3	7	7	6	2	3	0
		100.0	3.3	3.3	10.0	23.3	23.3	20.0	6.7	10.0	0.0
	男性・40～49歳	48	1	2	13	12	4	12	3	1	0
		100.0	2.1	4.2	27.1	25.0	8.3	25.0	6.3	2.1	0.0
	男性・50～59歳	56	3	9	12	15	8	5	2	2	0
		100.0	5.4	16.1	21.4	26.8	14.3	8.9	3.6	3.6	0.0
	男性・60～69歳	83	7	29	18	16	9	2	1	0	1
		100.0	8.4	34.9	21.7	19.3	10.8	2.4	1.2	0.0	1.2
	男性・70歳以上	160	58	57	24	13	5	3	0	0	0
		100.0	36.3	35.6	15.0	8.1	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0
	女性・20～29歳	21	0	0	2	2	4	5	1	7	0
	100.0	0.0	0.0	9.5	9.5	19.0	23.8	4.8	33.3	0.0	
女性・30～39歳	32	0	1	2	7	6	9	2	5	0	
	100.0	0.0	3.1	6.3	21.9	18.8	28.1	6.3	15.6	0.0	
女性・40～49歳	55	1	3	7	15	20	7	1	1	0	
	100.0	1.8	5.5	12.7	27.3	36.4	12.7	1.8	1.8	0.0	
女性・50～59歳	66	0	5	17	15	21	5	1	2	0	
	100.0	0.0	7.6	25.8	22.7	31.8	7.6	1.5	3.0	0.0	
女性・60～69歳	95	4	28	20	24	10	5	3	1	0	
	100.0	4.2	29.5	21.1	25.3	10.5	5.3	3.2	1.1	0.0	
	女性・70歳以上	182	81	63	24	8	3	2	1	0	0
		100.0	44.5	34.6	13.2	4.4	1.6	1.1	0.5	0.0	0.0
性・年齢(再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	1	1	3	8	13	11	9	8	0
		100.0	1.9	1.9	5.6	14.8	24.1	20.4	16.7	14.8	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	6	20	30	36	17	18	6	3	0
		100.0	4.4	14.7	22.1	26.5	12.5	13.2	4.4	2.2	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	22	42	22	14	8	3	0	0	1
		100.0	19.6	37.5	19.6	12.5	7.1	2.7	0.0	0.0	0.9
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	41	35	15	6	1	1	0	0	0
		100.0	41.4	35.4	15.2	6.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	女性・成人期(20～39歳)	53	0	1	4	9	10	14	3	12	0
		100.0	0.0	1.9	7.5	17.0	18.9	26.4	5.7	22.6	0.0
	女性・壮年期(40～64歳)	169	2	19	30	46	48	17	3	4	0
		100.0	1.2	11.2	17.8	27.2	28.4	10.1	1.8	2.4	0.0
	女性・前期高齢(65～74歳)	100	16	42	22	12	5	1	2	0	0
		100.0	16.0	42.0	22.0	12.0	5.0	1.0	2.0	0.0	0.0
	女性・後期高齢(75歳以上)	129	68	38	16	4	1	1	1	0	0
		100.0	52.7	29.5	12.4	3.1	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0

問 18 あなたの1日の平均睡眠時間をお答えください。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	5時間未 満	5時間以 上6時間 未満	6時間以 上7時間 未満	7時間以 上8時間 未満	8時間以 上9時間 未満	9時間以 上	無回答
総数		852	66	275	257	162	75	16	1
		100.0	7.7	32.3	30.2	19.0	8.8	1.9	0.1
		<100.0>	<7.7>	<32.6>	<30.9>	<18.9>	<8.0>	<1.7>	<0.1>
性別	男性	401	29	120	128	73	39	11	1
		100.0	7.2	29.9	31.9	18.2	9.7	2.7	0.2
	女性	451	37	155	129	89	36	5	0
		100.0	8.2	34.4	28.6	19.7	8.0	1.1	0.0
年齢	20～29歳	45	2	16	14	7	6	0	0
		100.0	4.4	35.6	31.1	15.6	13.3	0.0	0.0
	30～39歳	62	5	19	19	17	1	1	0
		100.0	8.1	30.6	30.6	27.4	1.6	1.6	0.0
	40～49歳	103	5	31	46	15	5	1	0
		100.0	4.9	30.1	44.7	14.6	4.9	1.0	0.0
	50～59歳	122	17	51	31	19	3	1	0
	100.0	13.9	41.8	25.4	15.6	2.5	0.8	0.0	
	60～69歳	178	14	66	59	30	8	0	1
		100.0	7.9	37.1	33.1	16.9	4.5	0.0	0.6
	70歳以上	342	23	92	88	74	52	13	0
		100.0	6.7	26.9	25.7	21.6	15.2	3.8	0.0
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107	7	35	33	24	7	1	0
		100.0	6.5	32.7	30.8	22.4	6.5	0.9	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	29	119	102	43	10	2	0
		100.0	9.5	39.0	33.4	14.1	3.3	0.7	0.0
	前期高齢(65～74歳)	212	14	63	70	40	20	4	1
		100.0	6.6	29.7	33.0	18.9	9.4	1.9	0.5
	後期高齢(75歳以上)	228	16	58	52	55	38	9	0
		100.0	7.0	25.4	22.8	24.1	16.7	3.9	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	1	10	7	2	4	0	0
		100.0	4.2	41.7	29.2	8.3	16.7	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	2	11	10	5	1	1	0
		100.0	6.7	36.7	33.3	16.7	3.3	3.3	0.0
	男性・40～49歳	48	2	12	27	5	1	1	0
		100.0	4.2	25.0	56.3	10.4	2.1	2.1	0.0
	男性・50～59歳	56	8	23	12	10	2	1	0
		100.0	14.3	41.1	21.4	17.9	3.6	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	5	25	29	19	4	0	1
		100.0	6.0	30.1	34.9	22.9	4.8	0.0	1.2
	男性・70歳以上	160	11	39	43	32	27	8	0
		100.0	6.9	24.4	26.9	20.0	16.9	5.0	0.0
	女性・20～29歳	21	1	6	7	5	2	0	0
		100.0	4.8	28.6	33.3	23.8	9.5	0.0	0.0
女性・30～39歳	32	3	8	9	12	0	0	0	
	100.0	9.4	25.0	28.1	37.5	0.0	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	3	19	19	10	4	0	0	
	100.0	5.5	34.5	34.5	18.2	7.3	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	9	28	19	9	1	0	0	
	100.0	13.6	42.4	28.8	13.6	1.5	0.0	0.0	
女性・60～69歳	95	9	41	30	11	4	0	0	
	100.0	9.5	43.2	31.6	11.6	4.2	0.0	0.0	
女性・70歳以上	182	12	53	45	42	25	5	0	
	100.0	6.6	29.1	24.7	23.1	13.7	2.7	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	3	21	17	7	5	1	0
		100.0	5.6	38.9	31.5	13.0	9.3	1.9	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	12	46	52	20	4	2	0
		100.0	8.8	33.8	38.2	14.7	2.9	1.5	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	8	33	33	20	14	3	1
		100.0	7.1	29.5	29.5	17.9	12.5	2.7	0.9
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	6	20	26	26	16	5	0
		100.0	6.1	20.2	26.3	26.3	16.2	5.1	0.0
女性・成人期(20～39歳)	53	4	14	16	17	2	0	0	
	100.0	7.5	26.4	30.2	32.1	3.8	0.0	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)	169	17	73	50	23	6	0	0	
	100.0	10.1	43.2	29.6	13.6	3.6	0.0	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	6	30	37	20	6	1	0	
	100.0	6.0	30.0	37.0	20.0	6.0	1.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	10	38	26	29	22	4	0	
	100.0	7.8	29.5	20.2	22.5	17.1	3.1	0.0	

問 19 あなたは、睡眠で休養が十分とれていますか。(1 つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	十分と れている	まあま とれてい る	あまりと れていな い	まったく とれてい ない	無回答
総数		852	194	448	188	20	2
		100.0	22.8	52.6	22.1	2.3	0.2
		<100.0>	<22.2>	<51.4>	<23.5>	<2.6>	<0.3>
性別	男性	401	102	207	85	6	1
		100.0	25.4	51.6	21.2	1.5	0.2
	女性	451	92	241	103	14	1
		100.0	20.4	53.4	22.8	3.1	0.2
年齢	20～29歳	45	8	25	11	1	0
		100.0	17.8	55.6	24.4	2.2	0.0
	30～39歳	62	16	28	15	2	1
		100.0	25.8	45.2	24.2	3.2	1.6
	40～49歳	103	19	43	37	4	0
		100.0	18.4	41.7	35.9	3.9	0.0
	50～59歳	122	18	57	39	8	0
		100.0	14.8	46.7	32.0	6.6	0.0
60～69歳	178	31	103	41	2	1	
	100.0	17.4	57.9	23.0	1.1	0.6	
70歳以上	342	102	192	45	3	0	
	100.0	29.8	56.1	13.2	0.9	0.0	
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	24	53	26	3	1
		100.0	22.4	49.5	24.3	2.8	0.9
	壮年期 (40～64歳)	305	50	142	99	14	0
		100.0	16.4	46.6	32.5	4.6	0.0
前期高齢 (65～74歳)	212	46	125	38	2	1	
	100.0	21.7	59.0	17.9	0.9	0.5	
後期高齢 (75歳以上)	228	74	128	25	1	0	
	100.0	32.5	56.1	11.0	0.4	0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	5	16	3	0	0
		100.0	20.8	66.7	12.5	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	6	15	8	1	0
		100.0	20.0	50.0	26.7	3.3	0.0
	男性・40～49歳	48	13	17	17	1	0
		100.0	27.1	35.4	35.4	2.1	0.0
	男性・50～59歳	56	11	26	16	3	0
		100.0	19.6	46.4	28.6	5.4	0.0
	男性・60～69歳	83	15	47	20	0	1
		100.0	18.1	56.6	24.1	0.0	1.2
	男性・70歳以上	160	52	86	21	1	0
		100.0	32.5	53.8	13.1	0.6	0.0
	女性・20～29歳	21	3	9	8	1	0
		100.0	14.3	42.9	38.1	4.8	0.0
	女性・30～39歳	32	10	13	7	1	1
		100.0	31.3	40.6	21.9	3.1	3.1
女性・40～49歳	55	6	26	20	3	0	
	100.0	10.9	47.3	36.4	5.5	0.0	
女性・50～59歳	66	7	31	23	5	0	
	100.0	10.6	47.0	34.8	7.6	0.0	
女性・60～69歳	95	16	56	21	2	0	
	100.0	16.8	58.9	22.1	2.1	0.0	
女性・70歳以上	182	50	106	24	2	0	
	100.0	27.5	58.2	13.2	1.1	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	11	31	11	1	0
		100.0	20.4	57.4	20.4	1.9	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	29	62	41	4	0
		100.0	21.3	45.6	30.1	2.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	28	59	23	1	1
		100.0	25.0	52.7	20.5	0.9	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	34	55	10	0	0
		100.0	34.3	55.6	10.1	0.0	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	13	22	15	2	1	
	100.0	24.5	41.5	28.3	3.8	1.9	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	21	80	58	10	0	
	100.0	12.4	47.3	34.3	5.9	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	18	66	15	1	0	
	100.0	18.0	66.0	15.0	1.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	40	73	15	1	0	
	100.0	31.0	56.6	11.6	0.8	0.0	

問 20 過去30日の間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか。それぞれ当てはまる番号に✓をつけてください。

ア 神経過敏に感じましたか

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	全くない	少しだけ	ときどき	たいてい	いつも	無回答
総数		852	454	213	145	26	12	2
		100.0	53.3	25.0	17.0	3.1	1.4	0.2
		<100.0>	<54.0>	<24.2>	<16.9>	<3.2>	<1.5>	<0.2>
性別	男性	401	237	85	62	10	6	1
		100.0	59.1	21.2	15.5	2.5	1.5	0.2
	女性	451	217	128	83	16	6	1
		100.0	48.1	28.4	18.4	3.5	1.3	0.2
年齢	20～29歳	45	26	10	6	2	1	0
		100.0	57.8	22.2	13.3	4.4	2.2	0.0
	30～39歳	62	34	13	13	2	0	0
		100.0	54.8	21.0	21.0	3.2	0.0	0.0
	40～49歳	103	61	22	15	3	2	0
		100.0	59.2	21.4	14.6	2.9	1.9	0.0
	50～59歳	122	60	24	27	6	5	0
	100.0	49.2	19.7	22.1	4.9	4.1	0.0	
年齢 (再掲)	60～69歳	178	92	52	30	2	1	1
		100.0	51.7	29.2	16.9	1.1	0.6	0.6
	70歳以上	342	181	92	54	11	3	1
		100.0	52.9	26.9	15.8	3.2	0.9	0.3
	成人期 (20～39歳)	107	60	23	19	4	1	0
		100.0	56.1	21.5	17.8	3.7	0.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	165	65	56	11	8	0
	100.0	54.1	21.3	18.4	3.6	2.6	0.0	
性・年齢	前期高齢 (65～74歳)	212	108	69	31	2	1	1
		100.0	50.9	32.5	14.6	0.9	0.5	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	121	56	39	9	2	1
		100.0	53.1	24.6	17.1	3.9	0.9	0.4
	男性・20～29歳	24	15	4	4	1	0	0
		100.0	62.5	16.7	16.7	4.2	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	18	5	6	1	0	0
		100.0	60.0	16.7	20.0	3.3	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	34	8	5	1	0	0
		100.0	70.8	16.7	10.4	2.1	0.0	0.0
	男性・50～59歳	56	31	11	8	3	3	0
		100.0	55.4	19.6	14.3	5.4	5.4	0.0
	男性・60～69歳	83	47	21	13	0	1	1
	100.0	56.6	25.3	15.7	0.0	1.2	1.2	
男性・70歳以上	160	92	36	26	4	2	0	
	100.0	57.5	22.5	16.3	2.5	1.3	0.0	
女性・20～29歳	21	11	6	2	1	1	0	
	100.0	52.4	28.6	9.5	4.8	4.8	0.0	
女性・30～39歳	32	16	8	7	1	0	0	
	100.0	50.0	25.0	21.9	3.1	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	27	14	10	2	2	0	
	100.0	49.1	25.5	18.2	3.6	3.6	0.0	
女性・50～59歳	66	29	13	19	3	2	0	
	100.0	43.9	19.7	28.8	4.5	3.0	0.0	
女性・60～69歳	95	45	31	17	2	0	0	
	100.0	47.4	32.6	17.9	2.1	0.0	0.0	
女性・70歳以上	182	89	56	28	7	1	1	
	100.0	48.9	30.8	15.4	3.8	0.5	0.5	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	33	9	10	2	0	0
		100.0	61.1	16.7	18.5	3.7	0.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	87	26	15	4	4	0
		100.0	64.0	19.1	11.0	2.9	2.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	60	28	22	0	1	1
		100.0	53.6	25.0	19.6	0.0	0.9	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	57	22	15	4	1	0
		100.0	57.6	22.2	15.2	4.0	1.0	0.0
	女性・成人期 (20～39歳)	53	27	14	9	2	1	0
		100.0	50.9	26.4	17.0	3.8	1.9	0.0
女性・壮年期 (40～64歳)	169	78	39	41	7	4	0	
	100.0	46.2	23.1	24.3	4.1	2.4	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	48	41	9	2	0	0	
	100.0	48.0	41.0	9.0	2.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	64	34	24	5	1	1	
	100.0	49.6	26.4	18.6	3.9	0.8	0.8	

問 20 イ 絶望的だと感じましたか

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	全くない	少しだけ	ときどき	たいてい	いつも	無回答
総数		852	578	173	78	15	6	2
		100.0	67.8	20.3	9.2	1.8	0.7	0.2
		<100.0>	<65.9>	<20.8>	<10.3>	<2.1>	<0.7>	<0.2>
性別	男性	401	272	76	37	12	3	1
		100.0	67.8	19.0	9.2	3.0	0.7	0.2
	女性	451	306	97	41	3	3	1
		100.0	67.8	21.5	9.1	0.7	0.7	0.2
年齢	20～29歳	45	26	9	8	1	1	0
		100.0	57.8	20.0	17.8	2.2	2.2	0.0
	30～39歳	62	35	15	11	1	0	0
		100.0	56.5	24.2	17.7	1.6	0.0	0.0
	40～49歳	103	65	26	8	4	0	0
		100.0	63.1	25.2	7.8	3.9	0.0	0.0
	50～59歳	122	77	21	18	4	2	0
	100.0	63.1	17.2	14.8	3.3	1.6	0.0	
年齢 (再掲)	60～69歳	178	133	31	11	1	1	1
		100.0	74.7	17.4	6.2	0.6	0.6	0.6
	70歳以上	342	242	71	22	4	2	1
		100.0	70.8	20.8	6.4	1.2	0.6	0.3
	成人期 (20～39歳)	107	61	24	19	2	1	0
		100.0	57.0	22.4	17.8	1.9	0.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	202	62	30	9	2	0
	100.0	66.2	20.3	9.8	3.0	0.7	0.0	
性・年齢	前期高齢 (65～74歳)	212	160	37	12	0	2	1
		100.0	75.5	17.5	5.7	0.0	0.9	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	155	50	17	4	1	1
		100.0	68.0	21.9	7.5	1.8	0.4	0.4
	男性・20～29歳	24	15	4	4	1	0	0
		100.0	62.5	16.7	16.7	4.2	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	14	9	7	0	0	0
		100.0	46.7	30.0	23.3	0.0	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	31	10	3	4	0	0
		100.0	64.6	20.8	6.3	8.3	0.0	0.0
	男性・50～59歳	56	33	10	8	4	1	0
		100.0	58.9	17.9	14.3	7.1	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	61	16	4	1	0	1
		100.0	73.5	19.3	4.8	1.2	0.0	1.2
男性・70歳以上	160	118	27	11	2	2	0	
	100.0	73.8	16.9	6.9	1.3	1.3	0.0	
女性・20～29歳	21	11	5	4	0	1	0	
	100.0	52.4	23.8	19.0	0.0	4.8	0.0	
女性・30～39歳	32	21	6	4	1	0	0	
	100.0	65.6	18.8	12.5	3.1	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	34	16	5	0	0	0	
	100.0	61.8	29.1	9.1	0.0	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	44	11	10	0	1	0	
	100.0	66.7	16.7	15.2	0.0	1.5	0.0	
女性・60～69歳	95	72	15	7	0	1	0	
	100.0	75.8	15.8	7.4	0.0	1.1	0.0	
女性・70歳以上	182	124	44	11	2	0	1	
	100.0	68.1	24.2	6.0	1.1	0.0	0.5	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	29	13	11	1	0	0
		100.0	53.7	24.1	20.4	1.9	0.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	88	26	12	9	1	0
		100.0	64.7	19.1	8.8	6.6	0.7	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	82	20	8	0	1	1
		100.0	73.2	17.9	7.1	0.0	0.9	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	73	17	6	2	1	0
		100.0	73.7	17.2	6.1	2.0	1.0	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	32	11	8	1	1	0	
	100.0	60.4	20.8	15.1	1.9	1.9	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	114	36	18	0	1	0	
	100.0	67.5	21.3	10.7	0.0	0.6	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	78	17	4	0	1	0	
	100.0	78.0	17.0	4.0	0.0	1.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	82	33	11	2	0	1	
	100.0	63.6	25.6	8.5	1.6	0.0	0.8	

問 20 ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	全くない	少しだけ	ときどき	たいてい	いつも	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	516 60.6 <58.8>	221 25.9 <25.9>	104 12.2 <13.5>	10 1.2 <1.6>	0 0.0 <0.0>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	251 62.6	99 24.7	45 11.2	5 1.2	0 0.0	1 0.2	
	女性	451 100.0	265 58.8	122 27.1	59 13.1	5 1.1	0 0.0	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	22 48.9	14 31.1	8 17.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	28 45.2	16 25.8	14 22.6	4 6.5	0 0.0	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	57 55.3	26 25.2	17 16.5	3 2.9	0 0.0	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	71 58.2	30 24.6	20 16.4	1 0.8	0 0.0	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	111 62.4	47 26.4	19 10.7	0 0.0	0 0.0	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	227 66.4	88 25.7	26 7.6	1 0.3	0 0.0	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107 100.0	50 46.7	30 28.0	22 20.6	5 4.7	0 0.0	0 0.0
壮年期 (40～64歳)		305 100.0	177 58.0	79 25.9	45 14.8	4 1.3	0 0.0	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		212 100.0	143 67.5	50 23.6	17 8.0	1 0.5	0 0.0	1 0.5	
後期高齢 (75歳以上)		228 100.0	146 64.0	62 27.2	20 8.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	24 100.0	13 54.2	6 25.0	5 20.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	13 43.3	7 23.3	8 26.7	2 6.7	0 0.0	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	33 68.8	9 18.8	4 8.3	2 4.2	0 0.0	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	34 60.7	12 21.4	10 17.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	52 62.7	22 26.5	8 9.6	0 0.0	0 0.0	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	106 66.3	43 26.9	10 6.3	1 0.6	0 0.0	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	9 42.9	8 38.1	3 14.3	1 4.8	0 0.0	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	15 46.9	9 28.1	6 18.8	2 6.3	0 0.0	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	24 43.6	17 30.9	13 23.6	1 1.8	0 0.0	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	37 56.1	18 27.3	10 15.2	1 1.5	0 0.0	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	59 62.1	25 26.3	11 11.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	121 66.5	45 24.7	16 8.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54 100.0	26 48.1	13 24.1	13 24.1	2 3.7	0 0.0	0 0.0
		男性・壮年期 (40～64歳)	136 100.0	87 64.0	30 22.1	17 12.5	2 1.5	0 0.0	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		112 100.0	73 65.2	29 25.9	8 7.1	1 0.9	0 0.0	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	65 65.7	27 27.3	7 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		53 100.0	24 45.3	17 32.1	9 17.0	3 5.7	0 0.0	0 0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169 100.0	90 53.3	49 29.0	28 16.6	2 1.2	0 0.0	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100 100.0	70 70.0	21 21.0	9 9.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	81 62.8	35 27.1	13 10.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

問 20 エ 気分が沈みこんで、何か起こっても気が晴れないように感じましたか

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	全くない	少しだけ	ときどき	たいてい	いつも	無回答
総数		852	435	263	115	29	7	3
		100.0	51.1	30.9	13.5	3.4	0.8	0.4
		<100.0>	<49.2>	<30.2>	<15.3>	<4.0>	<1.0>	<0.3>
性別	男性	401	220	115	50	11	4	1
		100.0	54.9	28.7	12.5	2.7	1.0	0.2
	女性	451	215	148	65	18	3	2
		100.0	47.7	32.8	14.4	4.0	0.7	0.4
年齢	20～29歳	45	18	10	13	3	1	0
		100.0	40.0	22.2	28.9	6.7	2.2	0.0
	30～39歳	62	25	18	16	3	0	0
		100.0	40.3	29.0	25.8	4.8	0.0	0.0
	40～49歳	103	47	30	17	7	2	0
		100.0	45.6	29.1	16.5	6.8	1.9	0.0
	50～59歳	122	56	36	20	8	2	0
	100.0	45.9	29.5	16.4	6.6	1.6	0.0	
	60～69歳	178	102	51	21	1	2	1
		100.0	57.3	28.7	11.8	0.6	1.1	0.6
	70歳以上	342	187	118	28	7	0	2
		100.0	54.7	34.5	8.2	2.0	0.0	0.6
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	43	28	29	6	1	0
		100.0	40.2	26.2	27.1	5.6	0.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	148	90	46	16	5	0
		100.0	48.5	29.5	15.1	5.2	1.6	0.0
	前期高齢 (65～74歳)	212	120	72	16	2	1	1
		100.0	56.6	34.0	7.5	0.9	0.5	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	124	73	24	5	0	2
		100.0	54.4	32.0	10.5	2.2	0.0	0.9
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	12	3	8	1	0	0
		100.0	50.0	12.5	33.3	4.2	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	10	10	10	0	0	0
		100.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	26	13	4	3	2	0
		100.0	54.2	27.1	8.3	6.3	4.2	0.0
	男性・50～59歳	56	26	17	8	4	1	0
		100.0	46.4	30.4	14.3	7.1	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	51	21	9	0	1	1
		100.0	61.4	25.3	10.8	0.0	1.2	1.2
	男性・70歳以上	160	95	51	11	3	0	0
		100.0	59.4	31.9	6.9	1.9	0.0	0.0
	女性・20～29歳	21	6	7	5	2	1	0
		100.0	28.6	33.3	23.8	9.5	4.8	0.0
女性・30～39歳	32	15	8	6	3	0	0	
	100.0	46.9	25.0	18.8	9.4	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	21	17	13	4	0	0	
	100.0	38.2	30.9	23.6	7.3	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	30	19	12	4	1	0	
	100.0	45.5	28.8	18.2	6.1	1.5	0.0	
女性・60～69歳	95	51	30	12	1	1	0	
	100.0	53.7	31.6	12.6	1.1	1.1	0.0	
女性・70歳以上	182	92	67	17	4	0	2	
	100.0	50.5	36.8	9.3	2.2	0.0	1.1	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	22	13	18	1	0	0
		100.0	40.7	24.1	33.3	1.9	0.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	70	40	15	7	4	0
		100.0	51.5	29.4	11.0	5.1	2.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	70	31	9	1	0	1
		100.0	62.5	27.7	8.0	0.9	0.0	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	58	31	8	2	0	0
		100.0	58.6	31.3	8.1	2.0	0.0	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	21	15	11	5	1	0	
	100.0	39.6	28.3	20.8	9.4	1.9	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	78	50	31	9	1	0	
	100.0	46.2	29.6	18.3	5.3	0.6	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	50	41	7	1	1	0	
	100.0	50.0	41.0	7.0	1.0	1.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	66	42	16	3	0	2	
	100.0	51.2	32.6	12.4	2.3	0.0	1.6	

問 20 オ 何をするのも骨折りだと感じましたか

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	全くない	少しだけ	ときどき	たいてい	いつも	無回答
総数			852	392	297	114	35	13	1
			100.0	46.0	34.9	13.4	4.1	1.5	0.1
			<100.0>	<46.3>	<33.4>	<13.8>	<4.7>	<1.7>	<0.1>
性別	男性		401	185	138	49	21	7	1
			100.0	46.1	34.4	12.2	5.2	1.7	0.2
	女性		451	207	159	65	14	6	0
			100.0	45.9	35.3	14.4	3.1	1.3	0.0
年齢	20～29歳		45	23	9	10	2	1	0
			100.0	51.1	20.0	22.2	4.4	2.2	0.0
	30～39歳		62	32	14	8	7	1	0
			100.0	51.6	22.6	12.9	11.3	1.6	0.0
	40～49歳		103	45	36	10	9	3	0
			100.0	43.7	35.0	9.7	8.7	2.9	0.0
	50～59歳		122	50	45	22	4	1	0
		100.0	41.0	36.9	18.0	3.3	0.8	0.0	
	60～69歳		178	91	55	24	5	2	1
			100.0	51.1	30.9	13.5	2.8	1.1	0.6
	70歳以上		342	151	138	40	8	5	0
			100.0	44.2	40.4	11.7	2.3	1.5	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		107	55	23	18	9	2	0
			100.0	51.4	21.5	16.8	8.4	1.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)		305	137	106	41	16	5	0
			100.0	44.9	34.8	13.4	5.2	1.6	0.0
	前期高齢 (65～74歳)		212	106	73	25	5	2	1
			100.0	50.0	34.4	11.8	2.4	0.9	0.5
	後期高齢 (75歳以上)		228	94	95	30	5	4	0
			100.0	41.2	41.7	13.2	2.2	1.8	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳		24	13	5	5	1	0	0
			100.0	54.2	20.8	20.8	4.2	0.0	0.0
	男性・30～39歳		30	13	8	4	4	1	0
			100.0	43.3	26.7	13.3	13.3	3.3	0.0
	男性・40～49歳		48	24	14	3	5	2	0
			100.0	50.0	29.2	6.3	10.4	4.2	0.0
	男性・50～59歳		56	24	20	10	1	1	0
			100.0	42.9	35.7	17.9	1.8	1.8	0.0
	男性・60～69歳		83	41	27	9	3	2	1
			100.0	49.4	32.5	10.8	3.6	2.4	1.2
	男性・70歳以上		160	70	64	18	7	1	0
			100.0	43.8	40.0	11.3	4.4	0.6	0.0
	女性・20～29歳		21	10	4	5	1	1	0
			100.0	47.6	19.0	23.8	4.8	4.8	0.0
女性・30～39歳		32	19	6	4	3	0	0	
		100.0	59.4	18.8	12.5	9.4	0.0	0.0	
女性・40～49歳		55	21	22	7	4	1	0	
		100.0	38.2	40.0	12.7	7.3	1.8	0.0	
女性・50～59歳		66	26	25	12	3	0	0	
		100.0	39.4	37.9	18.2	4.5	0.0	0.0	
女性・60～69歳		95	50	28	15	2	0	0	
		100.0	52.6	29.5	15.8	2.1	0.0	0.0	
女性・70歳以上		182	81	74	22	1	4	0	
		100.0	44.5	40.7	12.1	0.5	2.2	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		54	26	13	9	5	1	0
			100.0	48.1	24.1	16.7	9.3	1.9	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)		136	66	42	16	8	4	0
			100.0	48.5	30.9	11.8	5.9	2.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)		112	50	43	13	3	2	1
			100.0	44.6	38.4	11.6	2.7	1.8	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)		99	43	40	11	5	0	0
			100.0	43.4	40.4	11.1	5.1	0.0	0.0
	女性・成人期 (20～39歳)		53	29	10	9	4	1	0
		100.0	54.7	18.9	17.0	7.5	1.9	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169	71	64	25	8	1	0	
		100.0	42.0	37.9	14.8	4.7	0.6	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100	56	30	12	2	0	0	
		100.0	56.0	30.0	12.0	2.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129	51	55	19	0	4	0	
		100.0	39.5	42.6	14.7	0.0	3.1	0.0	

問 20 カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	全くない	少しだけ	ときどき	たいてい	いつも	無回答
総数			852	549	198	70	23	10	2
			100.0	64.4	23.2	8.2	2.7	1.2	0.2
			<100.0>	<63.5>	<23.6>	<8.4>	<3.0>	<1.2>	<0.2>
性別	男性		401	250	99	30	11	9	2
			100.0	62.3	24.7	7.5	2.7	2.2	0.5
	女性		451	299	99	40	12	1	0
			100.0	66.3	22.0	8.9	2.7	0.2	0.0
年齢	20～29歳		45	30	10	3	2	0	0
			100.0	66.7	22.2	6.7	4.4	0.0	0.0
	30～39歳		62	38	15	7	1	1	0
			100.0	61.3	24.2	11.3	1.6	1.6	0.0
	40～49歳		103	62	23	8	7	3	0
			100.0	60.2	22.3	7.8	6.8	2.9	0.0
	50～59歳		122	66	35	13	7	1	0
		100.0	54.1	28.7	10.7	5.7	0.8	0.0	
	60～69歳		178	124	42	7	2	1	2
			100.0	69.7	23.6	3.9	1.1	0.6	1.1
	70歳以上		342	229	73	32	4	4	0
			100.0	67.0	21.3	9.4	1.2	1.2	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		107	68	25	10	3	1	0
			100.0	63.6	23.4	9.3	2.8	0.9	0.0
	壮年期 (40～64歳)		305	184	77	25	15	4	0
			100.0	60.3	25.2	8.2	4.9	1.3	0.0
	前期高齢 (65～74歳)		212	145	48	13	2	2	2
			100.0	68.4	22.6	6.1	0.9	0.9	0.9
	後期高齢 (75歳以上)		228	152	48	22	3	3	0
			100.0	66.7	21.1	9.6	1.3	1.3	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳		24	15	6	2	1	0	0
			100.0	62.5	25.0	8.3	4.2	0.0	0.0
	男性・30～39歳		30	16	9	5	0	0	0
			100.0	53.3	30.0	16.7	0.0	0.0	0.0
	男性・40～49歳		48	26	11	5	3	3	0
			100.0	54.2	22.9	10.4	6.3	6.3	0.0
	男性・50～59歳		56	32	18	2	3	1	0
			100.0	57.1	32.1	3.6	5.4	1.8	0.0
	男性・60～69歳		83	54	23	2	1	1	2
			100.0	65.1	27.7	2.4	1.2	1.2	2.4
	男性・70歳以上		160	107	32	14	3	4	0
			100.0	66.9	20.0	8.8	1.9	2.5	0.0
	女性・20～29歳		21	15	4	1	1	0	0
			100.0	71.4	19.0	4.8	4.8	0.0	0.0
	女性・30～39歳		32	22	6	2	1	1	0
			100.0	68.8	18.8	6.3	3.1	3.1	0.0
女性・40～49歳		55	36	12	3	4	0	0	
		100.0	65.5	21.8	5.5	7.3	0.0	0.0	
女性・50～59歳		66	34	17	11	4	0	0	
		100.0	51.5	25.8	16.7	6.1	0.0	0.0	
女性・60～69歳		95	70	19	5	1	0	0	
		100.0	73.7	20.0	5.3	1.1	0.0	0.0	
女性・70歳以上		182	122	41	18	1	0	0	
		100.0	67.0	22.5	9.9	0.5	0.0	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		54	31	15	7	1	0	0
			100.0	57.4	27.8	13.0	1.9	0.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)		136	79	38	8	7	4	0
			100.0	58.1	27.9	5.9	5.1	2.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)		112	73	25	9	1	2	2
			100.0	65.2	22.3	8.0	0.9	1.8	1.8
	男性・後期高齢 (75歳以上)		99	67	21	6	2	3	0
			100.0	67.7	21.2	6.1	2.0	3.0	0.0
	女性・成人期 (20～39歳)		53	37	10	3	2	1	0
		100.0	69.8	18.9	5.7	3.8	1.9	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169	105	39	17	8	0	0	
		100.0	62.1	23.1	10.1	4.7	0.0	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100	72	23	4	1	0	0	
		100.0	72.0	23.0	4.0	1.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129	85	27	16	1	0	0	
		100.0	65.9	20.9	12.4	0.8	0.0	0.0	

問 21 あなたは、歯周病（歯肉炎・歯周炎）と言われたことがありますか。（1つだけ✓）

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	はい	いいえ	無回答
総数		852	366	484	2
		100.0	43.0	56.8	0.2
		<100.0>	<40.3>	<59.4>	<0.2>
性別	男性	401	170	230	1
		100.0	42.4	57.4	0.2
性別	女性	451	196	254	1
		100.0	43.5	56.3	0.2
年齢	20～29歳	45	7	38	0
		100.0	15.6	84.4	0.0
	30～39歳	62	22	40	0
		100.0	35.5	64.5	0.0
	40～49歳	103	35	67	1
		100.0	34.0	65.0	1.0
	50～59歳	122	50	72	0
	100.0	41.0	59.0	0.0	
年齢	60～69歳	178	94	83	1
		100.0	52.8	46.6	0.6
年齢	70歳以上	342	158	184	0
		100.0	46.2	53.8	0.0
年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107	29	78	0
		100.0	27.1	72.9	0.0
	壮年期（40～64歳）	305	129	175	1
		100.0	42.3	57.4	0.3
年齢（再掲）	前期高齢（65～74歳）	212	105	106	1
		100.0	49.5	50.0	0.5
年齢（再掲）	後期高齢（75歳以上）	228	103	125	0
		100.0	45.2	54.8	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	5	19	0
		100.0	20.8	79.2	0.0
	男性・30～39歳	30	9	21	0
		100.0	30.0	70.0	0.0
	男性・40～49歳	48	17	31	0
		100.0	35.4	64.6	0.0
	男性・50～59歳	56	21	35	0
		100.0	37.5	62.5	0.0
	男性・60～69歳	83	43	39	1
		100.0	51.8	47.0	1.2
	男性・70歳以上	160	75	85	0
		100.0	46.9	53.1	0.0
	女性・20～29歳	21	2	19	0
		100.0	9.5	90.5	0.0
女性・30～39歳	32	13	19	0	
	100.0	40.6	59.4	0.0	
女性・40～49歳	55	18	36	1	
	100.0	32.7	65.5	1.8	
女性・50～59歳	66	29	37	0	
	100.0	43.9	56.1	0.0	
女性・60～69歳	95	51	44	0	
	100.0	53.7	46.3	0.0	
女性・70歳以上	182	83	99	0	
	100.0	45.6	54.4	0.0	
性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54	14	40	0
		100.0	25.9	74.1	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	56	80	0
		100.0	41.2	58.8	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	53	58	1
		100.0	47.3	51.8	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	47	52	0
		100.0	47.5	52.5	0.0
女性・成人期（20～39歳）	53	15	38	0	
	100.0	28.3	71.7	0.0	
女性・壮年期（40～64歳）	169	73	95	1	
	100.0	43.2	56.2	0.6	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	52	48	0	
	100.0	52.0	48.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	56	73	0	
	100.0	43.4	56.6	0.0	

問 22 あなたは、ふだんゆっくりよくかんで食べていますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	ゆっくり よくか んで食 べてい る	どちらか といえ ば、ゆっ くりよ くか んで食 べてい る	どちらか といえ ば、ゆっ くりよ くか んで食 べてい ない	ゆっくり よくか んで食 べてい ない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	81 9.5 <8.6>	283 33.2 <32.1>	377 44.2 <45.3>	110 12.9 <13.9>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	32 8.0	126 31.4	180 44.9	62 15.5	1 0.2	
	女性	451 100.0	49 10.9	157 34.8	197 43.7	48 10.6	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	4 8.9	18 40.0	17 37.8	6 13.3	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	2 3.2	14 22.6	33 53.2	13 21.0	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	5 4.9	32 31.1	46 44.7	20 19.4	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	3 2.5	28 23.0	70 57.4	21 17.2	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	16 9.0	50 28.1	89 50.0	22 12.4	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	51 14.9	141 41.2	122 35.7	28 8.2	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107 100.0	6 5.6	32 29.9	50 46.7	19 17.8	0 0.0
壮年期 (40～64歳)		305 100.0	17 5.6	83 27.2	155 50.8	50 16.4	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		212 100.0	19 9.0	72 34.0	97 45.8	23 10.8	1 0.5	
後期高齢 (75歳以上)		228 100.0	39 17.1	96 42.1	75 32.9	18 7.9	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	24 100.0	1 4.2	7 29.2	12 50.0	4 16.7	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	1 3.3	3 10.0	17 56.7	9 30.0	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	1 2.1	16 33.3	24 50.0	7 14.6	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	1 1.8	9 16.1	36 64.3	10 17.9	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	9 10.8	23 27.7	38 45.8	12 14.5	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	19 11.9	68 42.5	53 33.1	20 12.5	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	3 14.3	11 52.4	5 23.8	2 9.5	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	1 3.1	11 34.4	16 50.0	4 12.5	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	4 7.3	16 29.1	22 40.0	13 23.6	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	2 3.0	19 28.8	34 51.5	11 16.7	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	7 7.4	27 28.4	51 53.7	10 10.5	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	32 17.6	73 40.1	69 37.9	8 4.4	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54 100.0	2 3.7	10 18.5	29 53.7	13 24.1	0 0.0
		男性・壮年期 (40～64歳)	136 100.0	7 5.1	35 25.7	73 53.7	21 15.4	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		112 100.0	12 10.7	36 32.1	48 42.9	15 13.4	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	11 11.1	45 45.5	30 30.3	13 13.1	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		53 100.0	4 7.5	22 41.5	21 39.6	6 11.3	0 0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169 100.0	10 5.9	48 28.4	82 48.5	29 17.2	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100 100.0	7 7.0	36 36.0	49 49.0	8 8.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	28 21.7	51 39.5	45 34.9	5 3.9	0 0.0	

問 23 かねで食べる時の状態についてお答えください。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	何でもか んで食べ ることが できる	一部かめ ない食べ 物がある	かめない 食べ物が 多い	かねで食 べること はできな い	無回答
総数		852	652	175	20	4	1
		100.0	76.5	20.5	2.3	0.5	0.1
		<100.0>	<79.8>	<17.6>	<2.0>	<0.4>	<0.1>
性別	男性	401	303	78	15	4	1
		100.0	75.6	19.5	3.7	1.0	0.2
	女性	451	349	97	5	0	0
		100.0	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0
年齢	20～29歳	45	45	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	62	59	3	0	0	0
		100.0	95.2	4.8	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	103	94	7	2	0	0
		100.0	91.3	6.8	1.9	0.0	0.0
	50～59歳	122	100	19	2	1	0
	100.0	82.0	15.6	1.6	0.8	0.0	
	60～69歳	178	132	38	6	1	1
		100.0	74.2	21.3	3.4	0.6	0.6
	70歳以上	342	222	108	10	2	0
		100.0	64.9	31.6	2.9	0.6	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	104	3	0	0	0
		100.0	97.2	2.8	0.0	0.0	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	253	45	6	1	0
		100.0	83.0	14.8	2.0	0.3	0.0
	前期高齢 (65～74歳)	212	154	48	7	2	1
		100.0	72.6	22.6	3.3	0.9	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	141	79	7	1	0
		100.0	61.8	34.6	3.1	0.4	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	24	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	29	1	0	0	0
		100.0	96.7	3.3	0.0	0.0	0.0
	男性・40～49歳	48	44	3	1	0	0
		100.0	91.7	6.3	2.1	0.0	0.0
	男性・50～59歳	56	41	12	2	1	0
		100.0	73.2	21.4	3.6	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	60	16	5	1	1
		100.0	72.3	19.3	6.0	1.2	1.2
	男性・70歳以上	160	105	46	7	2	0
		100.0	65.6	28.8	4.4	1.3	0.0
	女性・20～29歳	21	21	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性・30～39歳	32	30	2	0	0	0	
	100.0	93.8	6.3	0.0	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	50	4	1	0	0	
	100.0	90.9	7.3	1.8	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	59	7	0	0	0	
	100.0	89.4	10.6	0.0	0.0	0.0	
女性・60～69歳	95	72	22	1	0	0	
	100.0	75.8	23.2	1.1	0.0	0.0	
女性・70歳以上	182	117	62	3	0	0	
	100.0	64.3	34.1	1.6	0.0	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	53	1	0	0	0
		100.0	98.1	1.9	0.0	0.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	108	22	5	1	0
		100.0	79.4	16.2	3.7	0.7	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	79	24	6	2	1
		100.0	70.5	21.4	5.4	1.8	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	63	31	4	1	0
		100.0	63.6	31.3	4.0	1.0	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	51	2	0	0	0	
	100.0	96.2	3.8	0.0	0.0	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	145	23	1	0	0	
	100.0	85.8	13.6	0.6	0.0	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	75	24	1	0	0	
	100.0	75.0	24.0	1.0	0.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	78	48	3	0	0	
	100.0	60.5	37.2	2.3	0.0	0.0	

問 24 あなたは、「フレイル」という言葉と意味を知っていますか。(1 つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	言葉も意味も知っている	言葉は知っているが、意味は知らない	言葉も意味も知らない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	297 34.9 <33.3>	157 18.4 <18.5>	397 46.6 <48.1>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	94 23.4	67 16.7	239 59.6	1 0.2	
	女性	451 100.0	203 45.0	90 20.0	158 35.0	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	16 35.6	10 22.2	19 42.2	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	20 32.3	12 19.4	30 48.4	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	18 17.5	20 19.4	65 63.1	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	36 29.5	19 15.6	67 54.9	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	74 41.6	36 20.2	67 37.6	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	133 38.9	60 17.5	149 43.6	0 0.0	
	年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107 100.0	36 33.6	22 20.6	49 45.8	0 0.0
壮年期（40～64歳）		305 100.0	92 30.2	51 16.7	162 53.1	0 0.0	
前期高齢（65～74歳）		212 100.0	69 32.5	50 23.6	92 43.4	1 0.5	
後期高齢（75歳以上）		228 100.0	100 43.9	34 14.9	94 41.2	0 0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	24 100.0	5 20.8	7 29.2	12 50.0	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	6 20.0	4 13.3	20 66.7	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	6 12.5	7 14.6	35 72.9	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	11 19.6	7 12.5	38 67.9	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	18 21.7	16 19.3	48 57.8	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	48 30.0	26 16.3	86 53.8	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	11 52.4	3 14.3	7 33.3	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	14 43.8	8 25.0	10 31.3	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	12 21.8	13 23.6	30 54.5	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	25 37.9	12 18.2	29 43.9	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	56 58.9	20 21.1	19 20.0	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	85 46.7	34 18.7	63 34.6	0 0.0	
	性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54 100.0	11 20.4	11 20.4	32 59.3	0 0.0
		男性・壮年期（40～64歳）	136 100.0	26 19.1	18 13.2	92 67.6	0 0.0
男性・前期高齢（65～74歳）		112 100.0	20 17.9	25 22.3	66 58.9	1 0.9	
男性・後期高齢（75歳以上）		99 100.0	37 37.4	13 13.1	49 49.5	0 0.0	
女性・成人期（20～39歳）		53 100.0	25 47.2	11 20.8	17 32.1	0 0.0	
女性・壮年期（40～64歳）		169 100.0	66 39.1	33 19.5	70 41.4	0 0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）		100 100.0	49 49.0	25 25.0	26 26.0	0 0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）		129 100.0	63 48.8	21 16.3	45 34.9	0 0.0	

問 25 あなたは、これまでに、首、腰、膝、手足などの痛みにより、生活に支障をきたすような経験をしたことがありますか。(1つだけ)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	ある	ない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	554 65.0 <62.3>	297 34.9 <37.6>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	261 65.1	139 34.7	1 0.2	
	女性	451 100.0	293 65.0	158 35.0	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	20 44.4	25 55.6	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	31 50.0	31 50.0	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	53 51.5	50 48.5	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	78 63.9	44 36.1	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	137 77.0	40 22.5	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	235 68.7	107 31.3	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107 100.0	51 47.7	56 52.3	0 0.0
壮年期 (40～64歳)		305 100.0	191 62.6	114 37.4	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		212 100.0	155 73.1	56 26.4	1 0.5	
後期高齢 (75歳以上)		228 100.0	157 68.9	71 31.1	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	24 100.0	9 37.5	15 62.5	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	16 53.3	14 46.7	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	26 54.2	22 45.8	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	35 62.5	21 37.5	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	67 80.7	15 18.1	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	108 67.5	52 32.5	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	11 52.4	10 47.6	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	15 46.9	17 53.1	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	27 49.1	28 50.9	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	43 65.2	23 34.8	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	70 73.7	25 26.3	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	127 69.8	55 30.2	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54 100.0	25 46.3	29 53.7	0 0.0
		男性・壮年期 (40～64歳)	136 100.0	86 63.2	50 36.8	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		112 100.0	82 73.2	29 25.9	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	68 68.7	31 31.3	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		53 100.0	26 49.1	27 50.9	0 0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169 100.0	105 62.1	64 37.9	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100 100.0	73 73.0	27 27.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	89 69.0	40 31.0	0 0.0	

問 26 あなたは、現在、ア～カまでの薬を使用していますか。有または無のいずれかに✓をつけてください。

ア 血圧を下げる薬

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	有	無	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	308 36.2 <30.3>	543 63.7 <69.6>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	173 43.1	227 56.6	1 0.2	
	女性	451 100.0	135 29.9	316 70.1	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	1 2.2	44 97.8	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	0 0.0	62 100.0	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	9 8.7	94 91.3	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	33 27.0	89 73.0	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	75 42.1	102 57.3	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	190 55.6	152 44.4	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107 100.0	1 0.9	106 99.1	0 0.0
壮年期 (40～64歳)		305 100.0	74 24.3	231 75.7	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		212 100.0	96 45.3	115 54.2	1 0.5	
後期高齢 (75歳以上)		228 100.0	137 60.1	91 39.9	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	24 100.0	1 4.2	23 95.8	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	0 0.0	30 100.0	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	5 10.4	43 89.6	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	23 41.1	33 58.9	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	44 53.0	38 45.8	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	100 62.5	60 37.5	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	0 0.0	21 100.0	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	0 0.0	32 100.0	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	4 7.3	51 92.7	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	10 15.2	56 84.8	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	31 32.6	64 67.4	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	90 49.5	92 50.5	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54 100.0	1 1.9	53 98.1	0 0.0
		男性・壮年期 (40～64歳)	136 100.0	44 32.4	92 67.6	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		112 100.0	65 58.0	46 41.1	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	63 63.6	36 36.4	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		53 100.0	0 0.0	53 100.0	0 0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169 100.0	30 17.8	139 82.2	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100 100.0	31 31.0	69 69.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	74 57.4	55 42.6	0 0.0	

問 26 イ 脈の乱れに関する薬

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	有	無	無回答
総数		852	43	808	1
		100.0	5.0	94.8	0.1
		<100.0>	<3.9>	<96.0>	<0.1>
性別	男性	401	29	371	1
		100.0	7.2	92.5	0.2
	女性	451	14	437	0
		100.0	3.1	96.9	0.0
年齢	20～29歳	45	0	45	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	30～39歳	62	0	62	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	40～49歳	103	0	103	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	50～59歳	122	0	122	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	
	60～69歳	178	6	171	1
		100.0	3.4	96.1	0.6
	70歳以上	342	37	305	0
		100.0	10.8	89.2	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	0	107	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	1	304	0
		100.0	0.3	99.7	0.0
	前期高齢 (65～74歳)	212	11	200	1
		100.0	5.2	94.3	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	31	197	0
		100.0	13.6	86.4	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	0	24	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・30～39歳	30	0	30	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・40～49歳	48	0	48	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・50～59歳	56	0	56	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・60～69歳	83	5	77	1
		100.0	6.0	92.8	1.2
	男性・70歳以上	160	24	136	0
		100.0	15.0	85.0	0.0
	女性・20～29歳	21	0	21	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
女性・30～39歳	32	0	32	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・40～49歳	55	0	55	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・50～59歳	66	0	66	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・60～69歳	95	1	94	0	
	100.0	1.1	98.9	0.0	
女性・70歳以上	182	13	169	0	
	100.0	7.1	92.9	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	0	54	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	1	135	0
		100.0	0.7	99.3	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	9	102	1
		100.0	8.0	91.1	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	19	80	0
		100.0	19.2	80.8	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	53	0	53	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	0	169	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	2	98	0	
	100.0	2.0	98.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	12	117	0	
	100.0	9.3	90.7	0.0	

問 26 ウ コレステロールを下げる薬

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	有	無	無回答
総数			852	191	660	1
			100.0	22.4	77.5	0.1
			<100.0>	<19.2>	<80.7>	<0.1>
性別	男性		401	79	321	1
			100.0	19.7	80.0	0.2
	女性		451	112	339	0
			100.0	24.8	75.2	0.0
年齢	20～29歳		45	0	45	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
	30～39歳		62	0	62	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
	40～49歳		103	8	95	0
			100.0	7.8	92.2	0.0
	50～59歳		122	26	96	0
		100.0	21.3	78.7	0.0	
	60～69歳		178	45	132	1
			100.0	25.3	74.2	0.6
	70歳以上		342	112	230	0
			100.0	32.7	67.3	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		107	0	107	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
	壮年期 (40～64歳)		305	47	258	0
			100.0	15.4	84.6	0.0
	前期高齢 (65～74歳)		212	66	145	1
			100.0	31.1	68.4	0.5
	後期高齢 (75歳以上)		228	78	150	0
			100.0	34.2	65.8	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳		24	0	24	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・30～39歳		30	0	30	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・40～49歳		48	4	44	0
			100.0	8.3	91.7	0.0
	男性・50～59歳		56	14	42	0
			100.0	25.0	75.0	0.0
	男性・60～69歳		83	19	63	1
			100.0	22.9	75.9	1.2
	男性・70歳以上		160	42	118	0
			100.0	26.3	73.8	0.0
	女性・20～29歳		21	0	21	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
女性・30～39歳		32	0	32	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・40～49歳		55	4	51	0	
		100.0	7.3	92.7	0.0	
女性・50～59歳		66	12	54	0	
		100.0	18.2	81.8	0.0	
女性・60～69歳		95	26	69	0	
		100.0	27.4	72.6	0.0	
女性・70歳以上		182	70	112	0	
		100.0	38.5	61.5	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		54	0	54	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)		136	23	113	0
			100.0	16.9	83.1	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)		112	28	83	1
			100.0	25.0	74.1	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)		99	28	71	0
			100.0	28.3	71.7	0.0
女性・成人期 (20～39歳)		53	0	53	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		169	24	145	0	
		100.0	14.2	85.8	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100	38	62	0	
		100.0	38.0	62.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129	50	79	0	
		100.0	38.8	61.2	0.0	

問 26 エ 中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬

上段：回答数 下段：割合（%）		総数	有	無	無回答
総数		852	55	796	1
		100.0	6.5	93.4	0.1
		<100.0>	<5.5>	<94.5>	<0.1>
性別	男性	401	34	366	1
		100.0	8.5	91.3	0.2
	女性	451	21	430	0
		100.0	4.7	95.3	0.0
年齢	20～29歳	45	0	45	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	30～39歳	62	0	62	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	40～49歳	103	0	103	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	50～59歳	122	9	113	0
		100.0	7.4	92.6	0.0
年齢 (再掲)	60～69歳	178	11	166	1
		100.0	6.2	93.3	0.6
	70歳以上	342	35	307	0
		100.0	10.2	89.8	0.0
	成人期（20～39歳）	107	0	107	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	壮年期（40～64歳）	305	16	289	0
		100.0	5.2	94.8	0.0
性・年齢	前期高齢（65～74歳）	212	19	192	1
		100.0	9.0	90.6	0.5
	後期高齢（75歳以上）	228	20	208	0
		100.0	8.8	91.2	0.0
	男性・20～29歳	24	0	24	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・30～39歳	30	0	30	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・40～49歳	48	0	48	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・50～59歳	56	6	50	0
		100.0	10.7	89.3	0.0
	男性・60～69歳	83	9	73	1
		100.0	10.8	88.0	1.2
	男性・70歳以上	160	19	141	0
		100.0	11.9	88.1	0.0
女性・20～29歳	21	0	21	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・30～39歳	32	0	32	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・40～49歳	55	0	55	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・50～59歳	66	3	63	0	
	100.0	4.5	95.5	0.0	
女性・60～69歳	95	2	93	0	
	100.0	2.1	97.9	0.0	
女性・70歳以上	182	16	166	0	
	100.0	8.8	91.2	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期（20～39歳）	54	0	54	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	11	125	0
		100.0	8.1	91.9	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	10	101	1
		100.0	8.9	90.2	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	13	86	0
		100.0	13.1	86.9	0.0
女性・成人期（20～39歳）	53	0	53	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・壮年期（40～64歳）	169	5	164	0	
	100.0	3.0	97.0	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	9	91	0	
	100.0	9.0	91.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	7	122	0	
	100.0	5.4	94.6	0.0	

問 26 オ 貧血治療のための薬（鉄剤）

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	有	無	無回答
総数		852	27	824	1
		100.0	3.2	96.7	0.1
		<100.0>	<3.1>	<96.8>	<0.1>
性別	男性	401	9	391	1
		100.0	2.2	97.5	0.2
	女性	451	18	433	0
		100.0	4.0	96.0	0.0
年齢	20～29歳	45	1	44	0
		100.0	2.2	97.8	0.0
	30～39歳	62	3	59	0
		100.0	4.8	95.2	0.0
	40～49歳	103	3	100	0
		100.0	2.9	97.1	0.0
	50～59歳	122	3	119	0
	100.0	2.5	97.5	0.0	
	60～69歳	178	6	171	1
		100.0	3.4	96.1	0.6
	70歳以上	342	11	331	0
		100.0	3.2	96.8	0.0
年齢 (再掲)	成人期（20～39歳）	107	4	103	0
		100.0	3.7	96.3	0.0
	壮年期（40～64歳）	305	8	297	0
		100.0	2.6	97.4	0.0
	前期高齢（65～74歳）	212	6	205	1
		100.0	2.8	96.7	0.5
	後期高齢（75歳以上）	228	9	219	0
		100.0	3.9	96.1	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	0	24	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・30～39歳	30	0	30	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・40～49歳	48	0	48	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・50～59歳	56	0	56	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・60～69歳	83	5	77	1
		100.0	6.0	92.8	1.2
	男性・70歳以上	160	4	156	0
		100.0	2.5	97.5	0.0
	女性・20～29歳	21	1	20	0
		100.0	4.8	95.2	0.0
女性・30～39歳	32	3	29	0	
	100.0	9.4	90.6	0.0	
女性・40～49歳	55	3	52	0	
	100.0	5.5	94.5	0.0	
女性・50～59歳	66	3	63	0	
	100.0	4.5	95.5	0.0	
女性・60～69歳	95	1	94	0	
	100.0	1.1	98.9	0.0	
女性・70歳以上	182	7	175	0	
	100.0	3.8	96.2	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期（20～39歳）	54	0	54	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	2	134	0
		100.0	1.5	98.5	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	3	108	1
		100.0	2.7	96.4	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	4	95	0
		100.0	4.0	96.0	0.0
女性・成人期（20～39歳）	53	4	49	0	
	100.0	7.5	92.5	0.0	
女性・壮年期（40～64歳）	169	6	163	0	
	100.0	3.6	96.4	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	3	97	0	
	100.0	3.0	97.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	5	124	0	
	100.0	3.9	96.1	0.0	

問 26 カ 骨粗しょう症を予防・治療する薬

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	有	無	無回答	
総数		852	63	788	1	
		100.0	7.4	92.5	0.1	
		<100.0>	<6.3>	<93.6>	<0.1>	
性別	男性	401	10	390	1	
		100.0	2.5	97.3	0.2	
性別	女性	451	53	398	0	
		100.0	11.8	88.2	0.0	
年齢	20～29歳	45	0	45	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	30～39歳	62	0	62	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	40～49歳	103	1	102	0	
		100.0	1.0	99.0	0.0	
	50～59歳	122	3	119	0	
	100.0	2.5	97.5	0.0		
年齢	60～69歳	178	12	165	1	
		100.0	6.7	92.7	0.6	
年齢	70歳以上	342	47	295	0	
		100.0	13.7	86.3	0.0	
年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107	0	107	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	壮年期（40～64歳）	305	9	296	0	
		100.0	3.0	97.0	0.0	
年齢（再掲）	前期高齢（65～74歳）	212	18	193	1	
		100.0	8.5	91.0	0.5	
年齢（再掲）	後期高齢（75歳以上）	228	36	192	0	
		100.0	15.8	84.2	0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	24	0	24	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	男性・30～39歳	30	0	30	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	男性・40～49歳	48	1	47	0	
		100.0	2.1	97.9	0.0	
	男性・50～59歳	56	1	55	0	
		100.0	1.8	98.2	0.0	
	男性・60～69歳	83	3	79	1	
		100.0	3.6	95.2	1.2	
	男性・70歳以上	160	5	155	0	
		100.0	3.1	96.9	0.0	
	女性・20～29歳	21	0	21	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
性・年齢（再掲）	女性・30～39歳	32	0	32	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	女性・40～49歳	55	0	55	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	女性・50～59歳	66	2	64	0	
		100.0	3.0	97.0	0.0	
	女性・60～69歳	95	9	86	0	
		100.0	9.5	90.5	0.0	
	女性・70歳以上	182	42	140	0	
		100.0	23.1	76.9	0.0	
	性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54	0	54	0
			100.0	0.0	100.0	0.0
		男性・壮年期（40～64歳）	136	2	134	0
			100.0	1.5	98.5	0.0
男性・前期高齢（65～74歳）		112	5	106	1	
		100.0	4.5	94.6	0.9	
男性・後期高齢（75歳以上）		99	3	96	0	
		100.0	3.0	97.0	0.0	
性・年齢（再掲）	女性・成人期（20～39歳）	53	0	53	0	
		100.0	0.0	100.0	0.0	
	女性・壮年期（40～64歳）	169	7	162	0	
		100.0	4.1	95.9	0.0	
	女性・前期高齢（65～74歳）	100	13	87	0	
		100.0	13.0	87.0	0.0	
	女性・後期高齢（75歳以上）	129	33	96	0	
		100.0	25.6	74.4	0.0	

問 27 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	あり	なし	無回答
総数		852	118	733	1
		100.0	13.8	86.0	0.1
		<100.0>	<11.8>	<88.1>	<0.1>
性別	男性	401	67	333	1
		100.0	16.7	83.0	0.2
	女性	451	51	400	0
		100.0	11.3	88.7	0.0
年齢	20～29歳	45	0	45	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	30～39歳	62	0	62	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	40～49歳	103	5	98	0
		100.0	4.9	95.1	0.0
	50～59歳	122	18	104	0
	100.0	14.8	85.2	0.0	
	60～69歳	178	32	145	1
		100.0	18.0	81.5	0.6
	70歳以上	342	63	279	0
		100.0	18.4	81.6	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	0	107	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	38	267	0
		100.0	12.5	87.5	0.0
	前期高齢 (65～74歳)	212	34	177	1
		100.0	16.0	83.5	0.5
	後期高齢 (75歳以上)	228	46	182	0
		100.0	20.2	79.8	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	0	24	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・30～39歳	30	0	30	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・40～49歳	48	3	45	0
		100.0	6.3	93.8	0.0
	男性・50～59歳	56	10	46	0
		100.0	17.9	82.1	0.0
	男性・60～69歳	83	17	65	1
		100.0	20.5	78.3	1.2
	男性・70歳以上	160	37	123	0
		100.0	23.1	76.9	0.0
	女性・20～29歳	21	0	21	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・30～39歳	32	0	32	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
女性・40～49歳	55	2	53	0	
	100.0	3.6	96.4	0.0	
女性・50～59歳	66	8	58	0	
	100.0	12.1	87.9	0.0	
女性・60～69歳	95	15	80	0	
	100.0	15.8	84.2	0.0	
女性・70歳以上	182	26	156	0	
	100.0	14.3	85.7	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	0	54	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	21	115	0
		100.0	15.4	84.6	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	20	91	1
		100.0	17.9	81.3	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	26	73	0
		100.0	26.3	73.7	0.0
	女性・成人期 (20～39歳)	53	0	53	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	女性・壮年期 (40～64歳)	169	17	152	0
		100.0	10.1	89.9	0.0
	女性・前期高齢 (65～74歳)	100	14	86	0
		100.0	14.0	86.0	0.0
	女性・後期高齢 (75歳以上)	129	20	109	0
	100.0	15.5	84.5	0.0	

(問 27 で 1 と回答した方にお聞きします。)

問 27-1 糖尿病の治療（定期的な検査や生活習慣の改善指導、経過観察を含む）を受けたことはありますか。(1つだけ)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	現在受けている	中断したことはあるが、現在は受けている	以前受けたことがあるが、現在は受けていない	ほとんど治療を受けたことがない	無回答
総数		118	71	1	10	36	0
		100.0	60.2	0.8	8.5	30.5	0.0
		<100.0>	<59.6>	<0.9>	<7.4>	<32.2>	<0.0>
性別	男性	67	41	0	6	20	0
		100.0	61.2	0.0	9.0	29.9	0.0
	女性	51	30	1	4	16	0
		100.0	58.8	2.0	7.8	31.4	0.0
年齢	20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	40～49歳	5	1	0	0	4	0
		100.0	20.0	0.0	0.0	80.0	0.0
	50～59歳	18	9	0	0	9	0
	100.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	
	60～69歳	32	19	0	4	9	0
		100.0	59.4	0.0	12.5	28.1	0.0
	70歳以上	63	42	1	6	14	0
	100.0	66.7	1.6	9.5	22.2	0.0	
年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	壮年期（40～64歳）	38	20	0	2	16	0
		100.0	52.6	0.0	5.3	42.1	0.0
	前期高齢（65～74歳）	34	21	0	3	10	0
		100.0	61.8	0.0	8.8	29.4	0.0
	後期高齢（75歳以上）	46	30	1	5	10	0
		100.0	65.2	2.2	10.9	21.7	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・40～49歳	3	1	0	0	2	0
		100.0	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0
	男性・50～59歳	10	7	0	0	3	0
		100.0	70.0	0.0	0.0	30.0	0.0
	男性・60～69歳	17	11	0	1	5	0
		100.0	64.7	0.0	5.9	29.4	0.0
	男性・70歳以上	37	22	0	5	10	0
		100.0	59.5	0.0	13.5	27.0	0.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
女性・30～39歳	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・40～49歳	2	0	0	0	2	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
女性・50～59歳	8	2	0	0	6	0	
	100.0	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	
女性・60～69歳	15	8	0	3	4	0	
	100.0	53.3	0.0	20.0	26.7	0.0	
女性・70歳以上	26	20	1	1	4	0	
	100.0	76.9	3.8	3.8	15.4	0.0	
性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・壮年期（40～64歳）	21	14	0	0	7	0
		100.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	20	11	0	2	7	0
		100.0	55.0	0.0	10.0	35.0	0.0
	男性・後期高齢（75歳以上）	26	16	0	4	6	0
		100.0	61.5	0.0	15.4	23.1	0.0
女性・成人期（20～39歳）	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・壮年期（40～64歳）	17	6	0	2	9	0	
	100.0	35.3	0.0	11.8	52.9	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	14	10	0	1	3	0	
	100.0	71.4	0.0	7.1	21.4	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	20	14	1	1	4	0	
	100.0	70.0	5.0	5.0	20.0	0.0	

(問 27-1 で 1、2 と回答した方にお聞きします。)

問 27-3 どのような治療を受けましたか。受けたことのある治療法をすべて選んで✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	食事療法	運動療法	飲みぐすり	注射 (インスリン・GLP1製剤)	その他	無回答	
総数		72 100.0 <100.0>	25 34.7 <33.5>	15 20.8 <20.8>	57 79.2 <79.8>	8 11.1 <12.2>	1 1.4 <1.2>	0 0.0 <0.0>	
性別	男性	41 100.0	13 31.7	7 17.1	34 82.9	6 14.6	0 0.0	0 0.0	
	女性	31 100.0	12 38.7	8 25.8	23 74.2	2 6.5	1 3.2	0 0.0	
年齢	20~29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	30~39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	40~49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	50~59歳	9 100.0	2 22.2	2 22.2	8 88.9	2 22.2	0 0.0	0 0.0	
	60~69歳	19 100.0	7 36.8	3 15.8	12 63.2	3 15.8	1 5.3	0 0.0	
	70歳以上	43 100.0	16 37.2	10 23.3	36 83.7	3 7.0	0 0.0	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20~39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
壮年期 (40~64歳)		20 100.0	5 25.0	3 15.0	14 70.0	4 20.0	1 5.0	0 0.0	
前期高齢 (65~74歳)		21 100.0	8 38.1	6 28.6	17 81.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	
後期高齢 (75歳以上)		31 100.0	12 38.7	6 19.4	26 83.9	3 9.7	0 0.0	0 0.0	
性・年齢	男性・20~29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・30~39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・40~49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	男性・50~59歳	7 100.0	1 14.3	1 14.3	6 85.7	2 28.6	0 0.0	0 0.0	
	男性・60~69歳	11 100.0	4 36.4	2 18.2	8 72.7	3 27.3	0 0.0	0 0.0	
	男性・70歳以上	22 100.0	8 36.4	4 18.2	19 86.4	1 4.5	0 0.0	0 0.0	
	女性・20~29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・30~39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・40~49歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・50~59歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	女性・60~69歳	8 100.0	3 37.5	1 12.5	4 50.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	
	女性・70歳以上	21 100.0	8 38.1	6 28.6	17 81.0	2 9.5	0 0.0	0 0.0	
	性・年齢 (再掲)	男性・成人期 (20~39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		男性・壮年期 (40~64歳)	14 100.0	3 21.4	2 14.3	10 71.4	4 28.6	0 0.0	0 0.0
男性・前期高齢 (65~74歳)		11 100.0	5 45.5	3 27.3	9 81.8	1 9.1	0 0.0	0 0.0	
男性・後期高齢 (75歳以上)		16 100.0	5 31.3	2 12.5	15 93.8	1 6.3	0 0.0	0 0.0	
女性・成人期 (20~39歳)		0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
女性・壮年期 (40~64歳)		6 100.0	2 33.3	1 16.7	4 66.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	
女性・前期高齢 (65~74歳)		10 100.0	3 30.0	3 30.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		15 100.0	7 46.7	4 26.7	11 73.3	2 13.3	0 0.0	0 0.0	

(問 27-1 で 3、4 と回答した方にお聞きします。)

問 27-4 治療を受けていない理由はなんですか。あてはまるものすべてに✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	自己負担の割合が高いなど経済的な理由のため	医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	治療するのが面倒だから	満足のいく治療や指導が受けられないため	その他	無回答	
総数		46 100.0 <100.0>	2 4.3 <4.3>	0 0.0 <0.0>	8 17.4 <17.9>	15 32.6 <31.9>	7 15.2 <16.7>	2 4.3 <3.6>	23 50.0 <49.8>	0 0.0 <0.0>	
性別	男性	26 100.0	1 3.8	0 0.0	3 11.5	11 42.3	3 11.5	1 3.8	14 53.8	0 0.0	
	女性	20 100.0	1 5.0	0 0.0	5 25.0	4 20.0	4 20.0	1 5.0	9 45.0	0 0.0	
年齢	20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	40～49歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	
	50～59歳	9 100.0	1 11.1	0 0.0	3 33.3	2 22.2	4 44.4	0 0.0	3 33.3	0 0.0	
	60～69歳	13 100.0	0 0.0	0 0.0	3 23.1	4 30.8	1 7.7	1 7.7	7 53.8	0 0.0	
	70歳以上	20 100.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0	8 40.0	2 10.0	1 5.0	10 50.0	0 0.0	
	年齢(再掲)	成人期(20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	壮年期(40～64歳)	18 100.0	1 5.6	0 0.0	4 22.2	3 16.7	4 22.2	1 5.6	10 55.6	0 0.0	
	前期高齢(65～74歳)	13 100.0	0 0.0	0 0.0	3 23.1	6 46.2	1 7.7	0 0.0	5 38.5	0 0.0	
	後期高齢(75歳以上)	15 100.0	1 6.7	0 0.0	1 6.7	6 40.0	2 13.3	1 6.7	8 53.3	0 0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・40～49歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	
	男性・50～59歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	男性・60～69歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	3 50.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0	0 0.0	
	男性・70歳以上	15 100.0	1 6.7	0 0.0	1 6.7	6 40.0	1 6.7	1 6.7	8 53.3	0 0.0	
	女性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・40～49歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	
	女性・50～59歳	6 100.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3	0 0.0	3 50.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	
	女性・60～69歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	1 14.3	4 57.1	0 0.0	
	女性・70歳以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	
	性・年齢(再掲)	男性・成人期(20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		男性・壮年期(40～64歳)	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	0 0.0	5 71.4	0 0.0
男性・前期高齢(65～74歳)		9 100.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	5 55.6	1 11.1	0 0.0	3 33.3	0 0.0	
男性・後期高齢(75歳以上)		10 100.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0	1 10.0	1 10.0	6 60.0	0 0.0	
女性・成人期(20～39歳)		0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
女性・壮年期(40～64歳)		11 100.0	1 9.1	0 0.0	3 27.3	1 9.1	3 27.3	1 9.1	5 45.5	0 0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)		4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	

問 28 糖尿病が次の病気などに影響を与えることを知っていましたか。

ア 腎不全（透析導入）など腎臓の障害

上段：回答数 下段：割合（%）		総数	はい	いいえ	無回答
総数		852	666	185	1
		100.0	78.2	21.7	0.1
		<100.0>	<77.6>	<22.3>	<0.1>
性別	男性	401	300	100	1
		100.0	74.8	24.9	0.2
	女性	451	366	85	0
		100.0	81.2	18.8	0.0
年齢	20～29歳	45	35	10	0
		100.0	77.8	22.2	0.0
	30～39歳	62	45	17	0
		100.0	72.6	27.4	0.0
	40～49歳	103	73	30	0
		100.0	70.9	29.1	0.0
	50～59歳	122	103	19	0
		100.0	84.4	15.6	0.0
年齢 (再掲)	60～69歳	178	142	35	1
		100.0	79.8	19.7	0.6
	70歳以上	342	268	74	0
		100.0	78.4	21.6	0.0
	成人期（20～39歳）	107	80	27	0
		100.0	74.8	25.2	0.0
	壮年期（40～64歳）	305	245	60	0
		100.0	80.3	19.7	0.0
性・年齢	前期高齢（65～74歳）	212	167	44	1
		100.0	78.8	20.8	0.5
	後期高齢（75歳以上）	228	174	54	0
		100.0	76.3	23.7	0.0
	男性・20～29歳	24	17	7	0
		100.0	70.8	29.2	0.0
	男性・30～39歳	30	23	7	0
		100.0	76.7	23.3	0.0
	男性・40～49歳	48	30	18	0
		100.0	62.5	37.5	0.0
	男性・50～59歳	56	46	10	0
		100.0	82.1	17.9	0.0
	男性・60～69歳	83	63	19	1
		100.0	75.9	22.9	1.2
	男性・70歳以上	160	121	39	0
		100.0	75.6	24.4	0.0
女性・20～29歳	21	18	3	0	
	100.0	85.7	14.3	0.0	
女性・30～39歳	32	22	10	0	
	100.0	68.8	31.3	0.0	
女性・40～49歳	55	43	12	0	
	100.0	78.2	21.8	0.0	
女性・50～59歳	66	57	9	0	
	100.0	86.4	13.6	0.0	
女性・60～69歳	95	79	16	0	
	100.0	83.2	16.8	0.0	
女性・70歳以上	182	147	35	0	
	100.0	80.8	19.2	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期（20～39歳）	54	40	14	0
		100.0	74.1	25.9	0.0
	男性・壮年期（40～64歳）	136	102	34	0
		100.0	75.0	25.0	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	85	26	1
		100.0	75.9	23.2	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	73	26	0
		100.0	73.7	26.3	0.0
女性・成人期（20～39歳）	53	40	13	0	
	100.0	75.5	24.5	0.0	
女性・壮年期（40～64歳）	169	143	26	0	
	100.0	84.6	15.4	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	82	18	0	
	100.0	82.0	18.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	101	28	0	
	100.0	78.3	21.7	0.0	

問 28 イ 失明を含む視力低下

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	はい	いいえ	無回答	
総数		852	688	163	1	
		100.0	80.8	19.1	0.1	
		<100.0>	<80.2>	<19.7>	<0.1>	
性別	男性	401	301	99	1	
		100.0	75.1	24.7	0.2	
性別	女性	451	387	64	0	
		100.0	85.8	14.2	0.0	
年齢	20～29歳	45	30	15	0	
		100.0	66.7	33.3	0.0	
	30～39歳	62	51	11	0	
		100.0	82.3	17.7	0.0	
	40～49歳	103	79	24	0	
		100.0	76.7	23.3	0.0	
	50～59歳	122	107	15	0	
	100.0	87.7	12.3	0.0		
年齢	60～69歳	178	155	22	1	
		100.0	87.1	12.4	0.6	
年齢	70歳以上	342	266	76	0	
		100.0	77.8	22.2	0.0	
年齢（再掲）	成人期（20～39歳）	107	81	26	0	
		100.0	75.7	24.3	0.0	
	壮年期（40～64歳）	305	259	46	0	
		100.0	84.9	15.1	0.0	
年齢（再掲）	前期高齢（65～74歳）	212	178	33	1	
		100.0	84.0	15.6	0.5	
年齢（再掲）	後期高齢（75歳以上）	228	170	58	0	
		100.0	74.6	25.4	0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	24	15	9	0	
		100.0	62.5	37.5	0.0	
	男性・30～39歳	30	23	7	0	
		100.0	76.7	23.3	0.0	
	男性・40～49歳	48	35	13	0	
		100.0	72.9	27.1	0.0	
	男性・50～59歳	56	46	10	0	
		100.0	82.1	17.9	0.0	
	男性・60～69歳	83	69	13	1	
		100.0	83.1	15.7	1.2	
	男性・70歳以上	160	113	47	0	
		100.0	70.6	29.4	0.0	
	女性・20～29歳	21	15	6	0	
		100.0	71.4	28.6	0.0	
性・年齢	女性・30～39歳	32	28	4	0	
		100.0	87.5	12.5	0.0	
	女性・40～49歳	55	44	11	0	
		100.0	80.0	20.0	0.0	
	女性・50～59歳	66	61	5	0	
		100.0	92.4	7.6	0.0	
	女性・60～69歳	95	86	9	0	
		100.0	90.5	9.5	0.0	
	女性・70歳以上	182	153	29	0	
		100.0	84.1	15.9	0.0	
	性・年齢（再掲）	男性・成人期（20～39歳）	54	38	16	0
			100.0	70.4	29.6	0.0
		男性・壮年期（40～64歳）	136	109	27	0
			100.0	80.1	19.9	0.0
男性・前期高齢（65～74歳）		112	89	22	1	
		100.0	79.5	19.6	0.9	
男性・後期高齢（75歳以上）		99	65	34	0	
		100.0	65.7	34.3	0.0	
性・年齢（再掲）	女性・成人期（20～39歳）	53	43	10	0	
		100.0	81.1	18.9	0.0	
	女性・壮年期（40～64歳）	169	150	19	0	
		100.0	88.8	11.2	0.0	
	女性・前期高齢（65～74歳）	100	89	11	0	
		100.0	89.0	11.0	0.0	
	女性・後期高齢（75歳以上）	129	105	24	0	
		100.0	81.4	18.6	0.0	

問 28 ウ 足のしびれや痛み、壊疽も含む神経の障害

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	はい	いいえ	無回答
総数		852	616	235	1
		100.0	72.3	27.6	0.1
		<100.0>	<72.6>	<27.3>	<0.1>
性別	男性	401	270	130	1
		100.0	67.3	32.4	0.2
性別	女性	451	346	105	0
		100.0	76.7	23.3	0.0
年齢	20～29歳	45	32	13	0
		100.0	71.1	28.9	0.0
	30～39歳	62	47	15	0
		100.0	75.8	24.2	0.0
	40～49歳	103	70	33	0
		100.0	68.0	32.0	0.0
	50～59歳	122	99	23	0
	100.0	81.1	18.9	0.0	
年齢	60～69歳	178	139	38	1
		100.0	78.1	21.3	0.6
年齢	70歳以上	342	229	113	0
		100.0	67.0	33.0	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	107	79	28	0
		100.0	73.8	26.2	0.0
	壮年期 (40～64歳)	305	234	71	0
		100.0	76.7	23.3	0.0
年齢 (再掲)	前期高齢 (65～74歳)	212	157	54	1
		100.0	74.1	25.5	0.5
年齢 (再掲)	後期高齢 (75歳以上)	228	146	82	0
		100.0	64.0	36.0	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	18	6	0
		100.0	75.0	25.0	0.0
	男性・30～39歳	30	21	9	0
		100.0	70.0	30.0	0.0
	男性・40～49歳	48	32	16	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	男性・50～59歳	56	42	14	0
		100.0	75.0	25.0	0.0
	男性・60～69歳	83	60	22	1
		100.0	72.3	26.5	1.2
	男性・70歳以上	160	97	63	0
		100.0	60.6	39.4	0.0
	女性・20～29歳	21	14	7	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	女性・30～39歳	32	26	6	0
		100.0	81.3	18.8	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・40～49歳	55	38	17	0
		100.0	69.1	30.9	0.0
	女性・50～59歳	66	57	9	0
		100.0	86.4	13.6	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・60～69歳	95	79	16	0
		100.0	83.2	16.8	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・70歳以上	182	132	50	0
		100.0	72.5	27.5	0.0
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	54	39	15	0
		100.0	72.2	27.8	0.0
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	99	37	0
		100.0	72.8	27.2	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	75	36	1
		100.0	67.0	32.1	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	57	42	0
		100.0	57.6	42.4	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・成人期 (20～39歳)	53	40	13	0
		100.0	75.5	24.5	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・壮年期 (40～64歳)	169	135	34	0
		100.0	79.9	20.1	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・前期高齢 (65～74歳)	100	82	18	0
		100.0	82.0	18.0	0.0
性・ 年齢 (再掲)	女性・後期高齢 (75歳以上)	129	89	40	0
		100.0	69.0	31.0	0.0

問 29 あなたはたばこを吸いますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	毎日吸っている	時々吸う日がある	以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	吸わない	無回答	
総数		852 100.0 <100.0>	119 14.0 <15.2>	8 0.9 <1.3>	82 9.6 <9.7>	642 75.4 <73.7>	1 0.1 <0.1>	
性別	男性	401 100.0	90 22.4	8 2.0	61 15.2	241 60.1	1 0.2	
	女性	451 100.0	29 6.4	0 0.0	21 4.7	401 88.9	0 0.0	
年齢	20～29歳	45 100.0	7 15.6	2 4.4	2 4.4	34 75.6	0 0.0	
	30～39歳	62 100.0	11 17.7	2 3.2	6 9.7	43 69.4	0 0.0	
	40～49歳	103 100.0	23 22.3	1 1.0	16 15.5	63 61.2	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	20 16.4	0 0.0	15 12.3	87 71.3	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	31 17.4	2 1.1	16 9.0	128 71.9	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	27 7.9	1 0.3	27 7.9	287 83.9	0 0.0	
	年齢(再掲)	成人期(20～39歳)	107 100.0	18 16.8	4 3.7	8 7.5	77 72.0	0 0.0
壮年期(40～64歳)		305 100.0	56 18.4	3 1.0	40 13.1	206 67.5	0 0.0	
前期高齢(65～74歳)		212 100.0	32 15.1	0 0.0	13 6.1	166 78.3	1 0.5	
後期高齢(75歳以上)		228 100.0	13 5.7	1 0.4	21 9.2	193 84.6	0 0.0	
性・年齢	男性・20～29歳	24 100.0	6 25.0	2 8.3	2 8.3	14 58.3	0 0.0	
	男性・30～39歳	30 100.0	10 33.3	2 6.7	5 16.7	13 43.3	0 0.0	
	男性・40～49歳	48 100.0	19 39.6	1 2.1	6 12.5	22 45.8	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	10 17.9	0 0.0	11 19.6	35 62.5	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	25 30.1	2 2.4	11 13.3	44 53.0	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	20 12.5	1 0.6	26 16.3	113 70.6	0 0.0	
	女性・20～29歳	21 100.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	20 95.2	0 0.0	
	女性・30～39歳	32 100.0	1 3.1	0 0.0	1 3.1	30 93.8	0 0.0	
	女性・40～49歳	55 100.0	4 7.3	0 0.0	10 18.2	41 74.5	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	10 15.2	0 0.0	4 6.1	52 78.8	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	6 6.3	0 0.0	5 5.3	84 88.4	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	7 3.8	0 0.0	1 0.5	174 95.6	0 0.0	
	性・年齢(再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54 100.0	16 29.6	4 7.4	7 13.0	27 50.0	0 0.0
		男性・壮年期(40～64歳)	136 100.0	39 28.7	3 2.2	22 16.2	72 52.9	0 0.0
男性・前期高齢(65～74歳)		112 100.0	25 22.3	0 0.0	12 10.7	74 66.1	1 0.9	
男性・後期高齢(75歳以上)		99 100.0	10 10.1	1 1.0	20 20.2	68 68.7	0 0.0	
女性・成人期(20～39歳)		53 100.0	2 3.8	0 0.0	1 1.9	50 94.3	0 0.0	
女性・壮年期(40～64歳)		169 100.0	17 10.1	0 0.0	18 10.7	134 79.3	0 0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)		100 100.0	7 7.0	0 0.0	1 1.0	92 92.0	0 0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		129 100.0	3 2.3	0 0.0	1 0.8	125 96.9	0 0.0	

(問 29 で 1、2 と回答した方にお聞きします。)

問 29-1 たばこをやめたいと思いますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	やめたい	本数を減 らしたい	やめたく ない	わからな い	無回答	
総数		127 100.0 <100.0>	27 21.3 <21.4>	51 40.2 <40.8>	32 25.2 <24.1>	17 13.4 <13.7>	0 0.0 <0.0>	
性別	男性	98 100.0	20 20.4	41 41.8	24 24.5	13 13.3	0 0.0	
	女性	29 100.0	7 24.1	10 34.5	8 27.6	4 13.8	0 0.0	
年齢	20～29歳	9 100.0	1 11.1	4 44.4	2 22.2	2 22.2	0 0.0	
	30～39歳	13 100.0	3 23.1	6 46.2	2 15.4	2 15.4	0 0.0	
	40～49歳	24 100.0	4 16.7	12 50.0	5 20.8	3 12.5	0 0.0	
	50～59歳	20 100.0	7 35.0	5 25.0	6 30.0	2 10.0	0 0.0	
	60～69歳	33 100.0	7 21.2	11 33.3	9 27.3	6 18.2	0 0.0	
	70歳以上	28 100.0	5 17.9	13 46.4	8 28.6	2 7.1	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	22 100.0	4 18.2	10 45.5	4 18.2	4 18.2	0 0.0
壮年期 (40～64歳)		59 100.0	14 23.7	23 39.0	13 22.0	9 15.3	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		32 100.0	5 15.6	12 37.5	11 34.4	4 12.5	0 0.0	
後期高齢 (75歳以上)		14 100.0	4 28.6	6 42.9	4 28.6	0 0.0	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	8 100.0	1 12.5	3 37.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0	
	男性・30～39歳	12 100.0	3 25.0	5 41.7	2 16.7	2 16.7	0 0.0	
	男性・40～49歳	20 100.0	3 15.0	10 50.0	5 25.0	2 10.0	0 0.0	
	男性・50～59歳	10 100.0	6 60.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	
	男性・60～69歳	27 100.0	4 14.8	10 37.0	8 29.6	5 18.5	0 0.0	
	男性・70歳以上	21 100.0	3 14.3	11 52.4	5 23.8	2 9.5	0 0.0	
	女性・20～29歳	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	女性・30～39歳	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	女性・40～49歳	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	
	女性・50～59歳	10 100.0	1 10.0	3 30.0	4 40.0	2 20.0	0 0.0	
	女性・60～69歳	6 100.0	3 50.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	
	女性・70歳以上	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	0 0.0	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	20 100.0	4 20.0	8 40.0	4 20.0	4 20.0	0 0.0
		男性・壮年期 (40～64歳)	42 100.0	11 26.2	17 40.5	8 19.0	6 14.3	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		25 100.0	2 8.0	11 44.0	9 36.0	3 12.0	0 0.0	
男性・後期高齢 (75歳以上)		11 100.0	3 27.3	5 45.5	3 27.3	0 0.0	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
女性・壮年期 (40～64歳)		17 100.0	3 17.6	6 35.3	5 29.4	3 17.6	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		7 100.0	3 42.9	1 14.3	2 28.6	1 14.3	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	

問 29-2 身近に禁煙治療が受けられる医療機関がありますか。(1つだけ✓)

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	ある	ない	わからない	無回答	
総数			127	50	11	66	0	
			100.0	39.4	8.7	52.0	0.0	
			<100.0>	<41.3>	<8.0>	<50.7>	<0.0>	
性別	男性		98	36	11	51	0	
			100.0	36.7	11.2	52.0	0.0	
	女性		29	14	0	15	0	
			100.0	48.3	0.0	51.7	0.0	
年齢	20～29歳		9	3	0	6	0	
			100.0	33.3	0.0	66.7	0.0	
	30～39歳		13	7	1	5	0	
			100.0	53.8	7.7	38.5	0.0	
	40～49歳		24	12	1	11	0	
			100.0	50.0	4.2	45.8	0.0	
	50～59歳		20	8	3	9	0	
		100.0	40.0	15.0	45.0	0.0		
	60～69歳		33	14	2	17	0	
			100.0	42.4	6.1	51.5	0.0	
	70歳以上		28	6	4	18	0	
			100.0	21.4	14.3	64.3	0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		22	10	1	11	0
				100.0	45.5	4.5	50.0	0.0
		壮年期 (40～64歳)		59	30	5	24	0
			100.0	50.8	8.5	40.7	0.0	
	前期高齢 (65～74歳)		32	7	3	22	0	
			100.0	21.9	9.4	68.8	0.0	
	後期高齢 (75歳以上)		14	3	2	9	0	
			100.0	21.4	14.3	64.3	0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳		8	2	0	6	0	
			100.0	25.0	0.0	75.0	0.0	
	男性・30～39歳		12	6	1	5	0	
			100.0	50.0	8.3	41.7	0.0	
	男性・40～49歳		20	10	1	9	0	
			100.0	50.0	5.0	45.0	0.0	
	男性・50～59歳		10	3	3	4	0	
			100.0	30.0	30.0	40.0	0.0	
	男性・60～69歳		27	11	2	14	0	
			100.0	40.7	7.4	51.9	0.0	
	男性・70歳以上		21	4	4	13	0	
			100.0	19.0	19.0	61.9	0.0	
	女性・20～29歳		1	1	0	0	0	
			100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
女性・30～39歳		1	1	0	0	0		
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
女性・40～49歳		4	2	0	2	0		
		100.0	50.0	0.0	50.0	0.0		
女性・50～59歳		10	5	0	5	0		
		100.0	50.0	0.0	50.0	0.0		
女性・60～69歳		6	3	0	3	0		
		100.0	50.0	0.0	50.0	0.0		
女性・70歳以上		7	2	0	5	0		
		100.0	28.6	0.0	71.4	0.0		
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		20	8	1	11	0	
			100.0	40.0	5.0	55.0	0.0	
	男性・壮年期 (40～64歳)		42	22	5	15	0	
			100.0	52.4	11.9	35.7	0.0	
	男性・前期高齢 (65～74歳)		25	5	3	17	0	
			100.0	20.0	12.0	68.0	0.0	
	男性・後期高齢 (75歳以上)		11	1	2	8	0	
			100.0	9.1	18.2	72.7	0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		2	2	0	0	0		
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
女性・壮年期 (40～64歳)		17	8	0	9	0		
		100.0	47.1	0.0	52.9	0.0		
女性・前期高齢 (65～74歳)		7	2	0	5	0		
		100.0	28.6	0.0	71.4	0.0		
女性・後期高齢 (75歳以上)		3	2	0	1	0		
		100.0	66.7	0.0	33.3	0.0		

問 30 あなたは、体重測定をどのくらいの頻度でしていますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合(%)		総数	週に1回 以上	月に1回 以上	半年に1 回以上	年1回以 上	測定しな い	無回答
総数		852	372	207	132	95	43	3
		100.0	43.7	24.3	15.5	11.2	5.0	0.4
		<100.0>	<42.7>	<24.1>	<16.8>	<11.4>	<4.7>	<0.3>
性別	男性	401	155	103	71	49	20	3
		100.0	38.7	25.7	17.7	12.2	5.0	0.7
性別	女性	451	217	104	61	46	23	0
		100.0	48.1	23.1	13.5	10.2	5.1	0.0
年齢	20～29歳	45	17	13	9	4	2	0
		100.0	37.8	28.9	20.0	8.9	4.4	0.0
	30～39歳	62	23	16	12	9	2	0
		100.0	37.1	25.8	19.4	14.5	3.2	0.0
	40～49歳	103	46	21	19	13	4	0
		100.0	44.7	20.4	18.4	12.6	3.9	0.0
	50～59歳	122	55	20	31	11	5	0
	100.0	45.1	16.4	25.4	9.0	4.1	0.0	
年齢	60～69歳	178	93	35	18	23	8	1
		100.0	52.2	19.7	10.1	12.9	4.5	0.6
年齢	70歳以上	342	138	102	43	35	22	2
		100.0	40.4	29.8	12.6	10.2	6.4	0.6
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107	40	29	21	13	4	0
		100.0	37.4	27.1	19.6	12.1	3.7	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	144	57	59	34	11	0
		100.0	47.2	18.7	19.3	11.1	3.6	0.0
年齢 (再掲)	前期高齢(65～74歳)	212	99	49	22	22	18	2
		100.0	46.7	23.1	10.4	10.4	8.5	0.9
年齢 (再掲)	後期高齢(75歳以上)	228	89	72	30	26	10	1
		100.0	39.0	31.6	13.2	11.4	4.4	0.4
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	8	7	5	2	2	0
		100.0	33.3	29.2	20.8	8.3	8.3	0.0
	男性・30～39歳	30	11	8	5	4	2	0
		100.0	36.7	26.7	16.7	13.3	6.7	0.0
	男性・40～49歳	48	13	12	13	9	1	0
		100.0	27.1	25.0	27.1	18.8	2.1	0.0
	男性・50～59歳	56	23	10	15	7	1	0
		100.0	41.1	17.9	26.8	12.5	1.8	0.0
	男性・60～69歳	83	38	16	13	13	2	1
		100.0	45.8	19.3	15.7	15.7	2.4	1.2
	男性・70歳以上	160	62	50	20	14	12	2
		100.0	38.8	31.3	12.5	8.8	7.5	1.3
	女性・20～29歳	21	9	6	4	2	0	0
		100.0	42.9	28.6	19.0	9.5	0.0	0.0
女性・30～39歳	32	12	8	7	5	0	0	
	100.0	37.5	25.0	21.9	15.6	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	33	9	6	4	3	0	
	100.0	60.0	16.4	10.9	7.3	5.5	0.0	
女性・50～59歳	66	32	10	16	4	4	0	
	100.0	48.5	15.2	24.2	6.1	6.1	0.0	
女性・60～69歳	95	55	19	5	10	6	0	
	100.0	57.9	20.0	5.3	10.5	6.3	0.0	
女性・70歳以上	182	76	52	23	21	10	0	
	100.0	41.8	28.6	12.6	11.5	5.5	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	19	15	10	6	4	0
		100.0	35.2	27.8	18.5	11.1	7.4	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	53	27	33	20	3	0
		100.0	39.0	19.9	24.3	14.7	2.2	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	49	27	15	12	7	2
		100.0	43.8	24.1	13.4	10.7	6.3	1.8
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	34	34	13	11	6	1
		100.0	34.3	34.3	13.1	11.1	6.1	1.0
女性・成人期(20～39歳)	53	21	14	11	7	0	0	
	100.0	39.6	26.4	20.8	13.2	0.0	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)	169	91	30	26	14	8	0	
	100.0	53.8	17.8	15.4	8.3	4.7	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	50	22	7	10	11	0	
	100.0	50.0	22.0	7.0	10.0	11.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	55	38	17	15	4	0	
	100.0	42.6	29.5	13.2	11.6	3.1	0.0	

問 31 あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っていますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	強くそう 思う	どちらか といえば そう思う	どちらと もいえない	どちらか といえば そう思わ ない	まったく そう思わ ない	無回答
総数		852	42	345	294	88	82	1
		100.0	4.9	40.5	34.5	10.3	9.6	0.1
		<100.0>	<4.6>	<39.6>	<35.0>	<10.6>	<10.1>	<0.1>
性別	男性	401	9	165	135	44	47	1
		100.0	2.2	41.1	33.7	11.0	11.7	0.2
	女性	451	33	180	159	44	35	0
		100.0	7.3	39.9	35.3	9.8	7.8	0.0
年齢	20～29歳	45	1	15	20	3	6	0
		100.0	2.2	33.3	44.4	6.7	13.3	0.0
	30～39歳	62	0	22	24	7	9	0
		100.0	0.0	35.5	38.7	11.3	14.5	0.0
	40～49歳	103	8	38	32	19	6	0
		100.0	7.8	36.9	31.1	18.4	5.8	0.0
	50～59歳	122	1	43	46	13	19	0
	100.0	0.8	35.2	37.7	10.7	15.6	0.0	
	60～69歳	178	8	75	70	15	9	1
		100.0	4.5	42.1	39.3	8.4	5.1	0.6
	70歳以上	342	24	152	102	31	33	0
		100.0	7.0	44.4	29.8	9.1	9.6	0.0
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107	1	37	44	10	15	0
		100.0	0.9	34.6	41.1	9.3	14.0	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	11	118	107	40	29	0
		100.0	3.6	38.7	35.1	13.1	9.5	0.0
	前期高齢(65～74歳)	212	11	91	76	16	17	1
		100.0	5.2	42.9	35.8	7.5	8.0	0.5
	後期高齢(75歳以上)	228	19	99	67	22	21	0
		100.0	8.3	43.4	29.4	9.6	9.2	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	24	0	8	13	1	2	0
		100.0	0.0	33.3	54.2	4.2	8.3	0.0
	男性・30～39歳	30	0	11	11	3	5	0
		100.0	0.0	36.7	36.7	10.0	16.7	0.0
	男性・40～49歳	48	2	20	12	10	4	0
		100.0	4.2	41.7	25.0	20.8	8.3	0.0
	男性・50～59歳	56	0	22	20	6	8	0
		100.0	0.0	39.3	35.7	10.7	14.3	0.0
	男性・60～69歳	83	4	38	29	6	5	1
		100.0	4.8	45.8	34.9	7.2	6.0	1.2
	男性・70歳以上	160	3	66	50	18	23	0
		100.0	1.9	41.3	31.3	11.3	14.4	0.0
	女性・20～29歳	21	1	7	7	2	4	0
		100.0	4.8	33.3	33.3	9.5	19.0	0.0
女性・30～39歳	32	0	11	13	4	4	0	
	100.0	0.0	34.4	40.6	12.5	12.5	0.0	
女性・40～49歳	55	6	18	20	9	2	0	
	100.0	10.9	32.7	36.4	16.4	3.6	0.0	
女性・50～59歳	66	1	21	26	7	11	0	
	100.0	1.5	31.8	39.4	10.6	16.7	0.0	
女性・60～69歳	95	4	37	41	9	4	0	
	100.0	4.2	38.9	43.2	9.5	4.2	0.0	
女性・70歳以上	182	21	86	52	13	10	0	
	100.0	11.5	47.3	28.6	7.1	5.5	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	0	19	24	4	7	0
		100.0	0.0	35.2	44.4	7.4	13.0	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	3	59	43	17	14	0
		100.0	2.2	43.4	31.6	12.5	10.3	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	3	47	38	10	13	1
		100.0	2.7	42.0	33.9	8.9	11.6	0.9
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	3	40	30	13	13	0
		100.0	3.0	40.4	30.3	13.1	13.1	0.0
	女性・成人期(20～39歳)	53	1	18	20	6	8	0
		100.0	1.9	34.0	37.7	11.3	15.1	0.0
女性・壮年期(40～64歳)	169	8	59	64	23	15	0	
	100.0	4.7	34.9	37.9	13.6	8.9	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	8	44	38	6	4	0	
	100.0	8.0	44.0	38.0	6.0	4.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	16	59	37	9	8	0	
	100.0	12.4	45.7	28.7	7.0	6.2	0.0	

問 32 あなたが、現在、医療機関を受診する際に使用している保険証の種類は何ですか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	協会けんぽ	健康保険組合	共済組合	国民健康保険	後期高齢者医療制度	生活保護受給者証	その他	無回答
総数		852	133	141	98	291	168	11	9	1
		100.0	15.6	16.5	11.5	34.2	19.7	1.3	1.1	0.1
		<100.0>	<17.3>	<18.3>	<15.4>	<30.8>	<15.6>	<1.2>	<1.3>	<0.1>
性別	男性	401	56	70	45	140	72	9	8	1
		100.0	14.0	17.5	11.2	34.9	18.0	2.2	2.0	0.2
	女性	451	77	71	53	151	96	2	1	0
		100.0	17.1	15.7	11.8	33.5	21.3	0.4	0.2	0.0
年齢	20～29歳	45	7	9	23	6	0	0	0	0
		100.0	15.6	20.0	51.1	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	62	13	11	23	13	0	0	2	0
		100.0	21.0	17.7	37.1	21.0	0.0	0.0	3.2	0.0
	40～49歳	103	34	28	15	22	0	2	2	0
		100.0	33.0	27.2	14.6	21.4	0.0	1.9	1.9	0.0
	50～59歳	122	30	45	21	22	0	2	2	0
	100.0	24.6	36.9	17.2	18.0	0.0	1.6	1.6	0.0	
	60～69歳	178	40	37	14	82	0	2	2	1
		100.0	22.5	20.8	7.9	46.1	0.0	1.1	1.1	0.6
	70歳以上	342	9	11	2	146	168	5	1	0
		100.0	2.6	3.2	0.6	42.7	49.1	1.5	0.3	0.0
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	107	20	20	46	19	0	0	2	0
		100.0	18.7	18.7	43.0	17.8	0.0	0.0	1.9	0.0
	壮年期(40～64歳)	305	95	95	45	61	0	4	5	0
		100.0	31.1	31.1	14.8	20.0	0.0	1.3	1.6	0.0
	前期高齢(65～74歳)	212	18	25	6	152	5	4	1	1
		100.0	8.5	11.8	2.8	71.7	2.4	1.9	0.5	0.5
	後期高齢(75歳以上)	228	0	1	1	59	163	3	1	0
		100.0	0.0	0.4	0.4	25.9	71.5	1.3	0.4	0.0
性・年齢	男性・20～29歳	24	2	5	13	4	0	0	0	0
		100.0	8.3	20.8	54.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	男性・30～39歳	30	6	5	14	3	0	0	2	0
		100.0	20.0	16.7	46.7	10.0	0.0	0.0	6.7	0.0
	男性・40～49歳	48	16	12	3	14	0	1	2	0
		100.0	33.3	25.0	6.3	29.2	0.0	2.1	4.2	0.0
	男性・50～59歳	56	12	22	6	13	0	1	2	0
		100.0	21.4	39.3	10.7	23.2	0.0	1.8	3.6	0.0
	男性・60～69歳	83	18	19	7	35	0	2	1	1
		100.0	21.7	22.9	8.4	42.2	0.0	2.4	1.2	1.2
	男性・70歳以上	160	2	7	2	71	72	5	1	0
		100.0	1.3	4.4	1.3	44.4	45.0	3.1	0.6	0.0
	女性・20～29歳	21	5	4	10	2	0	0	0	0
		100.0	23.8	19.0	47.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0
女性・30～39歳	32	7	6	9	10	0	0	0	0	
	100.0	21.9	18.8	28.1	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性・40～49歳	55	18	16	12	8	0	1	0	0	
	100.0	32.7	29.1	21.8	14.5	0.0	1.8	0.0	0.0	
女性・50～59歳	66	18	23	15	9	0	1	0	0	
	100.0	27.3	34.8	22.7	13.6	0.0	1.5	0.0	0.0	
女性・60～69歳	95	22	18	7	47	0	0	1	0	
	100.0	23.2	18.9	7.4	49.5	0.0	0.0	1.1	0.0	
女性・70歳以上	182	7	4	0	75	96	0	0	0	
	100.0	3.8	2.2	0.0	41.2	52.7	0.0	0.0	0.0	
性・年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	54	8	10	27	7	0	0	2	0
		100.0	14.8	18.5	50.0	13.0	0.0	0.0	3.7	0.0
	男性・壮年期(40～64歳)	136	39	46	13	31	0	2	5	0
		100.0	28.7	33.8	9.6	22.8	0.0	1.5	3.7	0.0
	男性・前期高齢(65～74歳)	112	9	13	4	80	1	4	0	1
		100.0	8.0	11.6	3.6	71.4	0.9	3.6	0.0	0.9
	男性・後期高齢(75歳以上)	99	0	1	1	22	71	3	1	0
		100.0	0.0	1.0	1.0	22.2	71.7	3.0	1.0	0.0
女性・成人期(20～39歳)	53	12	10	19	12	0	0	0	0	
	100.0	22.6	18.9	35.8	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性・壮年期(40～64歳)	169	56	49	32	30	0	2	0	0	
	100.0	33.1	29.0	18.9	17.8	0.0	1.2	0.0	0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)	100	9	12	2	72	4	0	1	0	
	100.0	9.0	12.0	2.0	72.0	4.0	0.0	1.0	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	129	0	0	0	37	92	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	28.7	71.3	0.0	0.0	0.0	

問 33 あなたは過去1年間に、下記の健（検）診を受けましたか。それぞれの検診についてお答えください。また、受診した検診ごとに、どのような機会に受診したのかお答えください。

問 33-1 (特定) 健康診査

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	受けた	受けな かった	無回答	
総数		745 100.0 <100.0>	657 88.2 <88.2>	86 11.5 <11.5>	2 0.3 <0.3>	
性別	男性	347 100.0	308 88.8	38 11.0	1 0.3	
	女性	398 100.0	349 87.7	48 12.1	1 0.3	
年齢	20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	40～49歳	103 100.0	92 89.3	11 10.7	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	110 90.2	12 9.8	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	162 91.0	15 8.4	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	293 85.7	48 14.0	1 0.3	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -
壮年期 (40～64歳)		305 100.0	279 91.5	26 8.5	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		212 100.0	180 84.9	31 14.6	1 0.5	
後期高齢 (75歳以上)		228 100.0	198 86.8	29 12.7	1 0.4	
性・ 年齢	男性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・40～49歳	48 100.0	44 91.7	4 8.3	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	48 85.7	8 14.3	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	75 90.4	7 8.4	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	141 88.1	19 11.9	0 0.0	
	女性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・40～49歳	55 100.0	48 87.3	7 12.7	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	62 93.9	4 6.1	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	87 91.6	8 8.4	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	152 83.5	29 15.9	1 0.5	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -
		男性・壮年期 (40～64歳)	136 100.0	124 91.2	12 8.8	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		112 100.0	94 83.9	17 15.2	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	90 90.9	9 9.1	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		0 -	0 -	0 -	0 -	
女性・壮年期 (40～64歳)		169 100.0	155 91.7	14 8.3	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100 100.0	86 86.0	14 14.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	108 83.7	20 15.5	1 0.8	

(問 33-1 で 1 と回答した方にお聞きします。)

問 33-1-1 どのような機会に検診を受けましたか。あてはまるすべての記号に✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	市が実施 した検診	勤め先ま たは健康 保険組合 等 (家族 の勤め先 含む)	医療機関	その他	無回答	
総数		657 100.0 <100.0>	263 40.0 <36.2>	269 40.9 <46.4>	169 25.7 <23.3>	18 2.7 <2.7>	0 0.0 <0.0>	
性別	男性	308 100.0	112 36.4	139 45.1	83 26.9	7 2.3	0 0.0	
	女性	349 100.0	151 43.3	130 37.2	86 24.6	11 3.2	0 0.0	
年齢	20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	40～49歳	92 100.0	12 13.0	78 84.8	5 5.4	1 1.1	0 0.0	
	50～59歳	110 100.0	15 13.6	87 79.1	9 8.2	5 4.5	0 0.0	
	60～69歳	162 100.0	65 40.1	79 48.8	32 19.8	3 1.9	0 0.0	
	70歳以上	293 100.0	171 58.4	25 8.5	123 42.0	9 3.1	0 0.0	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
壮年期 (40～64歳)		279 100.0	49 17.6	217 77.8	25 9.0	7 2.5	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		180 100.0	103 57.2	42 23.3	46 25.6	8 4.4	0 0.0	
後期高齢 (75歳以上)		198 100.0	111 56.1	10 5.1	98 49.5	3 1.5	0 0.0	
性・ 年齢	男性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・40～49歳	44 100.0	2 4.5	40 90.9	1 2.3	1 2.3	0 0.0	
	男性・50～59歳	48 100.0	5 10.4	41 85.4	4 8.3	1 2.1	0 0.0	
	男性・60～69歳	75 100.0	23 30.7	39 52.0	21 28.0	1 1.3	0 0.0	
	男性・70歳以上	141 100.0	82 58.2	19 13.5	57 40.4	4 2.8	0 0.0	
	女性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・40～49歳	48 100.0	10 20.8	38 79.2	4 8.3	0 0.0	0 0.0	
	女性・50～59歳	62 100.0	10 16.1	46 74.2	5 8.1	4 6.5	0 0.0	
	女性・60～69歳	87 100.0	42 48.3	40 46.0	11 12.6	2 2.3	0 0.0	
	女性・70歳以上	152 100.0	89 58.6	6 3.9	66 43.4	5 3.3	0 0.0	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		男性・壮年期 (40～64歳)	124 100.0	12 9.7	105 84.7	12 9.7	2 1.6	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		94 100.0	52 55.3	24 25.5	30 31.9	3 3.2	0 0.0	
男性・後期高齢 (75歳以上)		90 100.0	48 53.3	10 11.1	41 45.6	2 2.2	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
女性・壮年期 (40～64歳)		155 100.0	37 23.9	112 72.3	13 8.4	5 3.2	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		86 100.0	51 59.3	18 20.9	16 18.6	5 5.8	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		108 100.0	63 58.3	0 0.0	57 52.8	1 0.9	0 0.0	

問 33-2 胃がん検診

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	受けた	受けな かった	無回答
総数			745	453	290	2
			100.0	60.8	38.9	0.3
			<100.0>	<61.2>	<38.6>	<0.3>
性別	男性		347	237	109	1
			100.0	68.3	31.4	0.3
	女性		398	216	181	1
			100.0	54.3	45.5	0.3
年齢	20～29歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	30～39歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	40～49歳		103	66	37	0
			100.0	64.1	35.9	0.0
	50～59歳		122	74	48	0
			100.0	60.7	39.3	0.0
60～69歳			178	121	56	1
			100.0	68.0	31.5	0.6
70歳以上			342	192	149	1
			100.0	56.1	43.6	0.3
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		0	0	0	0
			-	-	-	-
	壮年期 (40～64歳)		305	192	113	0
			100.0	63.0	37.0	0.0
前期高齢 (65～74歳)			212	131	80	1
			100.0	61.8	37.7	0.5
後期高齢 (75歳以上)			228	130	97	1
			100.0	57.0	42.5	0.4
性・ 年齢	男性・20～29歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	男性・30～39歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	男性・40～49歳		48	36	12	0
			100.0	75.0	25.0	0.0
	男性・50～59歳		56	39	17	0
			100.0	69.6	30.4	0.0
	男性・60～69歳		83	60	22	1
			100.0	72.3	26.5	1.2
	男性・70歳以上		160	102	58	0
			100.0	63.8	36.3	0.0
	女性・20～29歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
女性・30～39歳		0	0	0	0	
		-	-	-	-	
女性・40～49歳		55	30	25	0	
		100.0	54.5	45.5	0.0	
女性・50～59歳		66	35	31	0	
		100.0	53.0	47.0	0.0	
女性・60～69歳		95	61	34	0	
		100.0	64.2	35.8	0.0	
女性・70歳以上		182	90	91	1	
		100.0	49.5	50.0	0.5	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		0	0	0	0
			-	-	-	-
	男性・壮年期 (40～64歳)		136	96	40	0
			100.0	70.6	29.4	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)		112	76	35	1
			100.0	67.9	31.3	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)		99	65	34	0
			100.0	65.7	34.3	0.0
女性・成人期 (20～39歳)		0	0	0	0	
		-	-	-	-	
女性・壮年期 (40～64歳)		169	96	73	0	
		100.0	56.8	43.2	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100	55	45	0	
		100.0	55.0	45.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129	65	63	1	
		100.0	50.4	48.8	0.8	

(問 33-2 で 1 と回答した方にお聞きします。)

問 33-2-1 どのような機会に検診を受けましたか。あてはまるすべての記号に✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	市が実施 した検診	勤め先ま たは健康 保険組合 等 (家族 の勤め先 含む)	医療機関	その他	無回答
総数		453	124	161	173	11	1
		100.0	27.4	35.5	38.2	2.4	0.2
		<100.0>	<24.4>	<40.9>	<35.2>	<2.4>	<0.3>
性別	男性	237	63	88	93	4	1
		100.0	26.6	37.1	39.2	1.7	0.4
性別	女性	216	61	73	80	7	0
		100.0	28.2	33.8	37.0	3.2	0.0
年齢	20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	40～49歳	66	8	48	10	0	0
		100.0	12.1	72.7	15.2	0.0	0.0
	50～59歳	74	8	53	9	4	1
	100.0	10.8	71.6	12.2	5.4	1.4	
年齢	60～69歳	121	37	49	38	3	0
		100.0	30.6	40.5	31.4	2.5	0.0
	70歳以上	192	71	11	116	4	0
	100.0	37.0	5.7	60.4	2.1	0.0	
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	壮年期 (40～64歳)	192	25	136	29	5	1
		100.0	13.0	70.8	15.1	2.6	0.5
年齢 (再掲)	前期高齢 (65～74歳)	131	52	22	58	5	0
		100.0	39.7	16.8	44.3	3.8	0.0
年齢 (再掲)	後期高齢 (75歳以上)	130	47	3	86	1	0
		100.0	36.2	2.3	66.2	0.8	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・40～49歳	36	2	29	5	0	0
		100.0	5.6	80.6	13.9	0.0	0.0
	男性・50～59歳	39	2	29	7	1	1
		100.0	5.1	74.4	17.9	2.6	2.6
	男性・60～69歳	60	13	23	25	2	0
		100.0	21.7	38.3	41.7	3.3	0.0
	男性・70歳以上	102	46	7	56	1	0
		100.0	45.1	6.9	54.9	1.0	0.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
女性・30～39歳	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・40～49歳	30	6	19	5	0	0	
	100.0	20.0	63.3	16.7	0.0	0.0	
女性・50～59歳	35	6	24	2	3	0	
	100.0	17.1	68.6	5.7	8.6	0.0	
女性・60～69歳	61	24	26	13	1	0	
	100.0	39.3	42.6	21.3	1.6	0.0	
女性・70歳以上	90	25	4	60	3	0	
	100.0	27.8	4.4	66.7	3.3	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・壮年期 (40～64歳)	96	6	72	19	1	1
		100.0	6.3	75.0	19.8	1.0	1.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	76	29	13	35	2	0
		100.0	38.2	17.1	46.1	2.6	0.0
	男性・後期高齢 (75歳以上)	65	28	3	39	1	0
		100.0	43.1	4.6	60.0	1.5	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・壮年期 (40～64歳)	96	19	64	10	4	0	
	100.0	19.8	66.7	10.4	4.2	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	55	23	9	23	3	0	
	100.0	41.8	16.4	41.8	5.5	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	65	19	0	47	0	0	
	100.0	29.2	0.0	72.3	0.0	0.0	

問 33-3 肺がん検診

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	受けた	受けな かった	無回答	
総数		745 100.0 <100.0>	566 76.0 <75.7>	177 23.8 <24.1>	2 0.3 <0.3>	
性別	男性	347 100.0	277 79.8	69 19.9	1 0.3	
	女性	398 100.0	289 72.6	108 27.1	1 0.3	
年齢	20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	40～49歳	103 100.0	75 72.8	28 27.2	0 0.0	
	50～59歳	122 100.0	99 81.1	23 18.9	0 0.0	
	60～69歳	178 100.0	149 83.7	28 15.7	1 0.6	
	70歳以上	342 100.0	243 71.1	98 28.7	1 0.3	
	年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -
壮年期 (40～64歳)		305 100.0	246 80.7	59 19.3	0 0.0	
前期高齢 (65～74歳)		212 100.0	165 77.8	46 21.7	1 0.5	
後期高齢 (75歳以上)		228 100.0	155 68.0	72 31.6	1 0.4	
性・ 年齢	男性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・40～49歳	48 100.0	36 75.0	12 25.0	0 0.0	
	男性・50～59歳	56 100.0	43 76.8	13 23.2	0 0.0	
	男性・60～69歳	83 100.0	70 84.3	12 14.5	1 1.2	
	男性・70歳以上	160 100.0	128 80.0	32 20.0	0 0.0	
	女性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	
	女性・40～49歳	55 100.0	39 70.9	16 29.1	0 0.0	
	女性・50～59歳	66 100.0	56 84.8	10 15.2	0 0.0	
	女性・60～69歳	95 100.0	79 83.2	16 16.8	0 0.0	
	女性・70歳以上	182 100.0	115 63.2	66 36.3	1 0.5	
	性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -
		男性・壮年期 (40～64歳)	136 100.0	109 80.1	27 19.9	0 0.0
男性・前期高齢 (65～74歳)		112 100.0	92 82.1	19 17.0	1 0.9	
男性・後期高齢 (75歳以上)		99 100.0	76 76.8	23 23.2	0 0.0	
女性・成人期 (20～39歳)		0 -	0 -	0 -	0 -	
女性・壮年期 (40～64歳)		169 100.0	137 81.1	32 18.9	0 0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100 100.0	73 73.0	27 27.0	0 0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129 100.0	79 61.2	49 38.0	1 0.8	

(問 33-3 で 1 と回答した方にお聞きします。)

問 33-3-1 どのような機会に検診を受けましたか。あてはまるすべての記号に✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	市が実施 した検診	勤め先ま たは健康 保険組合 等(家族 の勤め先 含む)	医療機関	その他	無回答
総数		566	237	230	97	19	3
		100.0	41.9	40.6	17.1	3.4	0.5
		<100.0>	<37.6>	<45.9>	<15.8>	<3.2>	<0.6>
性別	男性	277	106	118	55	8	1
		100.0	38.3	42.6	19.9	2.9	0.4
性別	女性	289	131	112	42	11	2
		100.0	45.3	38.8	14.5	3.8	0.7
年齢	20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	40～49歳	75	8	62	5	0	0
		100.0	10.7	82.7	6.7	0.0	0.0
	50～59歳	99	14	76	5	5	2
	100.0	14.1	76.8	5.1	5.1	2.0	
年齢	60～69歳	149	58	72	22	4	0
		100.0	38.9	48.3	14.8	2.7	0.0
年齢	70歳以上	243	157	20	65	10	1
		100.0	64.6	8.2	26.7	4.1	0.4
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	壮年期(40～64歳)	246	41	186	18	7	2
		100.0	16.7	75.6	7.3	2.8	0.8
年齢 (再掲)	前期高齢(65～74歳)	165	95	36	31	10	0
		100.0	57.6	21.8	18.8	6.1	0.0
年齢 (再掲)	後期高齢(75歳以上)	155	101	8	48	2	1
		100.0	65.2	5.2	31.0	1.3	0.6
性・ 年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・40～49歳	36	2	30	4	0	0
		100.0	5.6	83.3	11.1	0.0	0.0
	男性・50～59歳	43	4	35	3	1	1
		100.0	9.3	81.4	7.0	2.3	2.3
	男性・60～69歳	70	19	38	14	2	0
		100.0	27.1	54.3	20.0	2.9	0.0
	男性・70歳以上	128	81	15	34	5	0
		100.0	63.3	11.7	26.6	3.9	0.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
女性・30～39歳	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・40～49歳	39	6	32	1	0	0	
	100.0	15.4	82.1	2.6	0.0	0.0	
女性・50～59歳	56	10	41	2	4	1	
	100.0	17.9	73.2	3.6	7.1	1.8	
女性・60～69歳	79	39	34	8	2	0	
	100.0	49.4	43.0	10.1	2.5	0.0	
女性・70歳以上	115	76	5	31	5	1	
	100.0	66.1	4.3	27.0	4.3	0.9	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・壮年期(40～64歳)	109	9	87	14	1	1
		100.0	8.3	79.8	12.8	0.9	0.9
	男性・前期高齢(65～74歳)	92	50	23	18	6	0
		100.0	54.3	25.0	19.6	6.5	0.0
	男性・後期高齢(75歳以上)	76	47	8	23	1	0
		100.0	61.8	10.5	30.3	1.3	0.0
女性・成人期(20～39歳)	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・壮年期(40～64歳)	137	32	99	4	6	1	
	100.0	23.4	72.3	2.9	4.4	0.7	
女性・前期高齢(65～74歳)	73	45	13	13	4	0	
	100.0	61.6	17.8	17.8	5.5	0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)	79	54	0	25	1	1	
	100.0	68.4	0.0	31.6	1.3	1.3	

問 33-4 大腸がん検診

上段：回答数 下段：割合（％）		総数	受けた	受けな かった	無回答
総数		745	470	273	2
		100.0	63.1	36.6	0.3
		<100.0>	<63.6>	<36.1>	<0.3>
性別	男性	347	228	118	1
		100.0	65.7	34.0	0.3
	女性	398	242	155	1
		100.0	60.8	38.9	0.3
年齢	20～29歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	40～49歳	103	66	37	0
		100.0	64.1	35.9	0.0
	50～59歳	122	89	33	0
	100.0	73.0	27.0	0.0	
	60～69歳	178	125	52	1
		100.0	70.2	29.2	0.6
	70歳以上	342	190	151	1
		100.0	55.6	44.2	0.3
年齢 (再掲)	成人期（20～39歳）	0	0	0	0
		-	-	-	-
	壮年期（40～64歳）	305	209	96	0
		100.0	68.5	31.5	0.0
	前期高齢（65～74歳）	212	139	72	1
		100.0	65.6	34.0	0.5
	後期高齢（75歳以上）	228	122	105	1
		100.0	53.5	46.1	0.4
性・ 年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	男性・40～49歳	48	32	16	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	男性・50～59歳	56	42	14	0
		100.0	75.0	25.0	0.0
	男性・60～69歳	83	57	25	1
		100.0	68.7	30.1	1.2
	男性・70歳以上	160	97	63	0
		100.0	60.6	39.4	0.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
女性・30～39歳	0	0	0	0	
	-	-	-	-	
女性・40～49歳	55	34	21	0	
	100.0	61.8	38.2	0.0	
女性・50～59歳	66	47	19	0	
	100.0	71.2	28.8	0.0	
女性・60～69歳	95	68	27	0	
	100.0	71.6	28.4	0.0	
女性・70歳以上	182	93	88	1	
	100.0	51.1	48.4	0.5	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期（20～39歳）	0	0	0	0
		-	-	-	-
	男性・壮年期（40～64歳）	136	95	41	0
		100.0	69.9	30.1	0.0
	男性・前期高齢（65～74歳）	112	76	35	1
		100.0	67.9	31.3	0.9
	男性・後期高齢（75歳以上）	99	57	42	0
		100.0	57.6	42.4	0.0
女性・成人期（20～39歳）	0	0	0	0	
	-	-	-	-	
女性・壮年期（40～64歳）	169	114	55	0	
	100.0	67.5	32.5	0.0	
女性・前期高齢（65～74歳）	100	63	37	0	
	100.0	63.0	37.0	0.0	
女性・後期高齢（75歳以上）	129	65	63	1	
	100.0	50.4	48.8	0.8	

(問 33-4 で 1 と回答した方にお聞きします。)

問 33-4-1 どのような機会に検診を受けましたか。あてはまるすべての記号に✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	市が実施 した検診	勤め先ま たは健康 保険組合 等 (家族 の勤め先 含む)	医療機関	その他	無回答
総数		470	191	187	86	15	3
		100.0	40.6	39.8	18.3	3.2	0.6
		<100.0>	<36.9>	<44.9>	<16.9>	<3.1>	<0.7>
性別	男性	228	78	97	55	4	2
		100.0	34.2	42.5	24.1	1.8	0.9
性別	女性	242	113	90	31	11	1
		100.0	46.7	37.2	12.8	4.5	0.4
年齢	20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	40～49歳	66	12	51	4	0	0
		100.0	18.2	77.3	6.1	0.0	0.0
	50～59歳	89	13	65	8	4	2
	100.0	14.6	73.0	9.0	4.5	2.2	
年齢	60～69歳	125	50	57	15	5	0
		100.0	40.0	45.6	12.0	4.0	0.0
年齢	70歳以上	190	116	14	59	6	1
		100.0	61.1	7.4	31.1	3.2	0.5
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	壮年期 (40～64歳)	209	37	153	17	6	2
		100.0	17.7	73.2	8.1	2.9	1.0
年齢 (再掲)	前期高齢 (65～74歳)	139	82	28	26	7	0
		100.0	59.0	20.1	18.7	5.0	0.0
年齢 (再掲)	後期高齢 (75歳以上)	122	72	6	43	2	1
		100.0	59.0	4.9	35.2	1.6	0.8
性・ 年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・40～49歳	32	3	26	3	0	0
		100.0	9.4	81.3	9.4	0.0	0.0
	男性・50～59歳	42	3	33	7	1	1
		100.0	7.1	78.6	16.7	2.4	2.4
	男性・60～69歳	57	18	27	11	2	0
		100.0	31.6	47.4	19.3	3.5	0.0
	男性・70歳以上	97	54	11	34	1	1
		100.0	55.7	11.3	35.1	1.0	1.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	
女性・30～39歳	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・40～49歳	34	9	25	1	0	0	
	100.0	26.5	73.5	2.9	0.0	0.0	
女性・50～59歳	47	10	32	1	3	1	
	100.0	21.3	68.1	2.1	6.4	2.1	
女性・60～69歳	68	32	30	4	3	0	
	100.0	47.1	44.1	5.9	4.4	0.0	
女性・70歳以上	93	62	3	25	5	0	
	100.0	66.7	3.2	26.9	5.4	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・壮年期 (40～64歳)	95	9	73	15	1	1
		100.0	9.5	76.8	15.8	1.1	1.1
	男性・前期高齢 (65～74歳)	76	41	18	17	2	0
		100.0	53.9	23.7	22.4	2.6	0.0
	男性・後期高齢 (75歳以上)	57	28	6	23	1	1
		100.0	49.1	10.5	40.4	1.8	1.8
女性・成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・壮年期 (40～64歳)	114	28	80	2	5	1	
	100.0	24.6	70.2	1.8	4.4	0.9	
女性・前期高齢 (65～74歳)	63	41	10	9	5	0	
	100.0	65.1	15.9	14.3	7.9	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	65	44	0	20	1	0	
	100.0	67.7	0.0	30.8	1.5	0.0	

問 33-5 骨粗しょう症検診・骨密度検査

		上段：回答数 下段：割合 (%)	総数	受けた	受けな かった	無回答
総数			745	247	497	1
			100.0	33.2	66.7	0.1
			<100.0>	<32.4>	<67.5>	<0.1>
性別	男性		347	100	246	1
			100.0	28.8	70.9	0.3
	女性		398	147	251	0
			100.0	36.9	63.1	0.0
年齢	20～29歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	30～39歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	40～49歳		103	25	78	0
			100.0	24.3	75.7	0.0
	50～59歳		122	31	91	0
			100.0	25.4	74.6	0.0
60～69歳			178	54	123	1
			100.0	30.3	69.1	0.6
70歳以上			342	137	205	0
			100.0	40.1	59.9	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)		0	0	0	0
			-	-	-	-
	壮年期 (40～64歳)		305	83	222	0
			100.0	27.2	72.8	0.0
前期高齢 (65～74歳)			212	67	144	1
			100.0	31.6	67.9	0.5
後期高齢 (75歳以上)			228	97	131	0
			100.0	42.5	57.5	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	男性・30～39歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
	男性・40～49歳		48	15	33	0
			100.0	31.3	68.8	0.0
	男性・50～59歳		56	15	41	0
			100.0	26.8	73.2	0.0
	男性・60～69歳		83	17	65	1
			100.0	20.5	78.3	1.2
	男性・70歳以上		160	53	107	0
			100.0	33.1	66.9	0.0
	女性・20～29歳		0	0	0	0
			-	-	-	-
女性・30～39歳		0	0	0	0	
		-	-	-	-	
女性・40～49歳		55	10	45	0	
		100.0	18.2	81.8	0.0	
女性・50～59歳		66	16	50	0	
		100.0	24.2	75.8	0.0	
女性・60～69歳		95	37	58	0	
		100.0	38.9	61.1	0.0	
女性・70歳以上		182	84	98	0	
		100.0	46.2	53.8	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)		0	0	0	0
			-	-	-	-
	男性・壮年期 (40～64歳)		136	35	101	0
			100.0	25.7	74.3	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)		112	30	81	1
			100.0	26.8	72.3	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)		99	35	64	0
			100.0	35.4	64.6	0.0
女性・成人期 (20～39歳)		0	0	0	0	
		-	-	-	-	
女性・壮年期 (40～64歳)		169	48	121	0	
		100.0	28.4	71.6	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)		100	37	63	0	
		100.0	37.0	63.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)		129	62	67	0	
		100.0	48.1	51.9	0.0	

(問 33-5 で 1 と回答した方にお聞きします。)

問 33-5-1 どのような機会に検診を受けましたか。あてはまるすべての記号に✓をつけてください。

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	市が実施 した検診	勤め先ま たは健康 保険組合 等(家族 の勤め先 含む)	医療機関	その他	無回答
総数		247	67	63	118	9	3
		100.0	27.1	25.5	47.8	3.6	1.2
		<100.0>	<24.4>	<30.4>	<44.9>	<3.4>	<1.4>
性別	男性	100	28	41	36	2	1
		100.0	28.0	41.0	36.0	2.0	1.0
性別	女性	147	39	22	82	7	2
		100.0	26.5	15.0	55.8	4.8	1.4
年齢	20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	40～49歳	25	2	20	3	0	0
		100.0	8.0	80.0	12.0	0.0	0.0
	50～59歳	31	3	19	6	1	2
	100.0	9.7	61.3	19.4	3.2	6.5	
年齢	60～69歳	54	19	15	21	2	0
		100.0	35.2	27.8	38.9	3.7	0.0
	70歳以上	137	43	9	88	6	1
	100.0	31.4	6.6	64.2	4.4	0.7	
年齢 (再掲)	成人期(20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	壮年期(40～64歳)	83	13	50	17	2	2
		100.0	15.7	60.2	20.5	2.4	2.4
年齢 (再掲)	前期高齢(65～74歳)	67	29	7	34	2	1
		100.0	43.3	10.4	50.7	3.0	1.5
年齢 (再掲)	後期高齢(75歳以上)	97	25	6	67	5	0
		100.0	25.8	6.2	69.1	5.2	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・40～49歳	15	0	14	1	0	0
		100.0	0.0	93.3	6.7	0.0	0.0
	男性・50～59歳	15	0	12	2	0	1
		100.0	0.0	80.0	13.3	0.0	6.7
	男性・60～69歳	17	5	7	6	0	0
		100.0	29.4	41.2	35.3	0.0	0.0
	男性・70歳以上	53	23	8	27	2	0
		100.0	43.4	15.1	50.9	3.8	0.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
女性・30～39歳	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・40～49歳	10	2	6	2	0	0	
	100.0	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	
女性・50～59歳	16	3	7	4	1	1	
	100.0	18.8	43.8	25.0	6.3	6.3	
女性・60～69歳	37	14	8	15	2	0	
	100.0	37.8	21.6	40.5	5.4	0.0	
女性・70歳以上	84	20	1	61	4	1	
	100.0	23.8	1.2	72.6	4.8	1.2	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期(20～39歳)	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
	男性・壮年期(40～64歳)	35	0	29	5	0	1
		100.0	0.0	82.9	14.3	0.0	2.9
	男性・前期高齢(65～74歳)	30	14	6	14	0	0
		100.0	46.7	20.0	46.7	0.0	0.0
	男性・後期高齢(75歳以上)	35	14	6	17	2	0
		100.0	40.0	17.1	48.6	5.7	0.0
女性・成人期(20～39歳)	0	0	0	0	0	0	
	-	-	-	-	-	-	
女性・壮年期(40～64歳)	48	13	21	12	2	1	
	100.0	27.1	43.8	25.0	4.2	2.1	
女性・前期高齢(65～74歳)	37	15	1	20	2	1	
	100.0	40.5	2.7	54.1	5.4	2.7	
女性・後期高齢(75歳以上)	62	11	0	50	3	0	
	100.0	17.7	0.0	80.6	4.8	0.0	

(問 33-1～問 33-5 の (特定) 健診・胃がん・肺がん・大腸がん・骨粗しょう症検診の1つでも「受けなかった」を選んだ方にお聞きします。)

問 33-6 健(検)診を受けなかった理由は何ですか。(あてはまる番号すべてに✓)

上段：回答数 下段：割合(%)		総数	どこで受けられるか分からなかったから	忙しく時間がなかったから	費用がかかるから	検査(胃カメラ・大腸ファイバー等)が不安だから	検診を定期的に受ける必要性を感じないから	健康状態に自信があり、必要性を感じないから	症状が出たら医療機関を受診すればいいから	結果を聞くのが不安だから	予約の手続きが難しそうだから	医療機関で治療中・経過観察中だから	その他	無回答	
総数		596 100.0 <100.0>	81 13.6 <14.3>	79 13.3 <14.0>	94 15.8 <17.3>	51 8.6 <8.5>	83 13.9 <13.7>	67 11.2 <11.0>	86 14.4 <13.9>	17 2.9 <2.5>	23 3.9 <4.2>	54 9.1 <8.2>	120 20.1 <20.2>	2 0.3 <0.3>	
性別	男性	272 100.0	42 15.4	25 9.2	47 17.3	22 8.1	48 17.6	34 12.5	33 12.1	7 2.6	6 2.2	25 9.2	54 19.9	1 0.4	
	女性	324 100.0	39 12.0	54 16.7	47 14.5	29 9.0	35 10.8	33 10.2	53 16.4	10 3.1	17 5.2	29 9.0	66 20.4	1 0.3	
年齢	20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	40～49歳	87 100.0	18 20.7	19 21.8	28 32.2	5 5.7	10 11.5	8 9.2	7 8.0	0 0.0	8 9.2	1 1.1	18 20.7	0 0.0	
	50～59歳	99 100.0	18 18.2	19 19.2	23 23.2	9 9.1	12 12.1	9 9.1	8 8.1	1 1.0	5 5.1	4 4.0	20 20.2	0 0.0	
	60～69歳	137 100.0	20 14.6	22 16.1	26 19.0	8 5.8	16 11.7	9 6.6	17 12.4	2 1.5	9 6.6	11 8.0	31 22.6	1 0.7	
	70歳以上	273 100.0	25 9.2	19 7.0	17 6.2	29 10.6	45 16.5	41 15.0	54 19.8	14 5.1	1 0.4	38 13.9	51 18.7	1 0.4	
	70歳以上	273 100.0	25 9.2	19 7.0	17 6.2	29 10.6	45 16.5	41 15.0	54 19.8	14 5.1	1 0.4	38 13.9	51 18.7	1 0.4	
年齢(再掲)	成人期(20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	壮年期(40～64歳)	246 100.0	39 15.9	52 21.1	64 26.0	18 7.3	27 11.0	20 8.1	26 10.6	1 0.4	18 7.3	7 2.8	53 21.5	0 0.0	
	前期高齢(65～74歳)	168 100.0	24 14.3	20 11.9	20 11.9	13 7.7	27 16.1	20 11.9	25 14.9	10 6.0	4 2.4	18 10.7	30 17.9	1 0.6	
	後期高齢(75歳以上)	182 100.0	18 9.9	7 3.8	10 5.5	20 11.0	29 15.9	27 14.8	35 19.2	6 3.3	1 0.5	29 15.9	37 20.3	1 0.5	
性・年齢	男性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	男性・40～49歳	37 100.0	7 18.9	6 16.2	13 35.1	1 2.7	6 16.2	5 13.5	4 10.8	0 0.0	2 5.4	0 0.0	9 24.3	0 0.0	
	男性・50～59歳	42 100.0	10 23.8	6 14.3	8 19.0	4 9.5	6 14.3	4 9.5	2 4.8	0 0.0	1 2.4	2 4.8	9 21.4	0 0.0	
	男性・60～69歳	67 100.0	9 13.4	7 10.4	15 22.4	6 9.0	10 14.9	5 7.5	10 14.9	0 0.0	3 4.5	6 9.0	13 19.4	1 1.5	
	男性・70歳以上	126 100.0	16 12.7	6 4.8	11 8.7	11 8.7	26 20.6	20 15.9	17 13.5	7 5.6	0 0.0	17 13.5	23 18.3	0 0.0	
	女性・20～29歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	女性・30～39歳	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	女性・40～49歳	50 100.0	11 22.0	13 26.0	15 30.0	4 8.0	4 8.0	3 6.0	3 6.0	0 0.0	6 12.0	1 2.0	9 18.0	0 0.0	
	女性・50～59歳	57 100.0	8 14.0	13 22.8	15 26.3	5 8.8	6 10.5	5 8.8	6 10.5	1 1.8	4 7.0	2 3.5	11 19.3	0 0.0	
	女性・60～69歳	70 100.0	11 15.7	15 21.4	11 15.7	2 2.9	6 8.6	4 5.7	7 10.0	2 2.9	6 8.6	5 7.1	18 25.7	0 0.0	
	女性・70歳以上	147 100.0	9 6.1	13 8.8	6 4.1	18 12.2	19 12.9	21 14.3	37 25.2	7 4.8	1 0.7	21 14.3	28 19.0	1 0.7	
	性・年齢(再掲)	男性・成人期(20～39歳)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
男性・壮年期(40～64歳)		106 100.0	19 17.9	16 15.1	28 26.4	7 6.6	16 15.1	11 10.4	13 12.3	0 0.0	3 2.8	3 2.8	23 21.7	0 0.0	
男性・前期高齢(65～74歳)		87 100.0	12 13.8	7 8.0	12 13.8	9 10.3	16 18.4	10 11.5	12 13.8	4 4.6	3 3.4	9 10.3	16 18.4	1 1.1	
男性・後期高齢(75歳以上)		79 100.0	11 13.9	2 2.5	7 8.9	6 7.6	16 20.3	13 16.5	8 10.1	3 3.8	0 0.0	13 16.5	15 19.0	0 0.0	
女性・成人期(20～39歳)		0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
女性・壮年期(40～64歳)		140 100.0	20 14.3	36 25.7	36 25.7	11 7.9	11 7.9	9 6.4	13 9.3	1 0.7	15 10.7	4 2.9	30 21.4	0 0.0	
女性・前期高齢(65～74歳)		81 100.0	12 14.8	13 16.0	8 9.9	4 4.9	11 13.6	10 12.3	13 16.0	6 7.4	1 1.2	9 11.1	14 17.3	0 0.0	
女性・後期高齢(75歳以上)		103 100.0	7 6.8	5 4.9	3 2.9	14 13.6	13 12.6	14 13.6	27 26.2	3 2.9	1 1.0	16 15.5	22 21.4	1 1.0	

問 34 あなたは、血圧測定を年に2回以上していますか。(1つだけ✓)

上段：回答数 下段：割合 (%)		総数	測定して いる	測定して いない	無回答
総数		745	608	136	1
		100.0	81.6	18.3	0.1
		<100.0>	<79.0>	<20.9>	<0.1>
性別	男性	347	286	60	1
		100.0	82.4	17.3	0.3
性別	女性	398	322	76	0
		100.0	80.9	19.1	0.0
年齢	20～29歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	30～39歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	40～49歳	103	49	54	0
		100.0	47.6	52.4	0.0
	50～59歳	122	94	28	0
		100.0	77.0	23.0	0.0
年齢	60～69歳	178	149	28	1
		100.0	83.7	15.7	0.6
年齢	70歳以上	342	316	26	0
		100.0	92.4	7.6	0.0
年齢 (再掲)	成人期 (20～39歳)	0	0	0	0
		-	-	-	-
	壮年期 (40～64歳)	305	211	94	0
		100.0	69.2	30.8	0.0
年齢 (再掲)	前期高齢 (65～74歳)	212	179	32	1
		100.0	84.4	15.1	0.5
年齢 (再掲)	後期高齢 (75歳以上)	228	218	10	0
		100.0	95.6	4.4	0.0
性・ 年齢	男性・20～29歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	男性・30～39歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
	男性・40～49歳	48	24	24	0
		100.0	50.0	50.0	0.0
	男性・50～59歳	56	42	14	0
		100.0	75.0	25.0	0.0
	男性・60～69歳	83	72	10	1
		100.0	86.7	12.0	1.2
	男性・70歳以上	160	148	12	0
		100.0	92.5	7.5	0.0
	女性・20～29歳	0	0	0	0
		-	-	-	-
女性・30～39歳	0	0	0	0	
	-	-	-	-	
女性・40～49歳	55	25	30	0	
	100.0	45.5	54.5	0.0	
女性・50～59歳	66	52	14	0	
	100.0	78.8	21.2	0.0	
女性・60～69歳	95	77	18	0	
	100.0	81.1	18.9	0.0	
女性・70歳以上	182	168	14	0	
	100.0	92.3	7.7	0.0	
性・ 年齢 (再掲)	男性・成人期 (20～39歳)	0	0	0	0
		-	-	-	-
	男性・壮年期 (40～64歳)	136	94	42	0
		100.0	69.1	30.9	0.0
	男性・前期高齢 (65～74歳)	112	97	14	1
		100.0	86.6	12.5	0.9
	男性・後期高齢 (75歳以上)	99	95	4	0
		100.0	96.0	4.0	0.0
女性・成人期 (20～39歳)	0	0	0	0	
	-	-	-	-	
女性・壮年期 (40～64歳)	169	117	52	0	
	100.0	69.2	30.8	0.0	
女性・前期高齢 (65～74歳)	100	82	18	0	
	100.0	82.0	18.0	0.0	
女性・後期高齢 (75歳以上)	129	123	6	0	
	100.0	95.3	4.7	0.0	