■都市整備

●市道幅員別·路面種類別実延長、舗装率(単位:m)

幅員 区分	1.5m 未満	1.5 ~ 2.5m 未満	2.5 ~ 4.5m 未満	4.5 ~ 6.5m 未満	6.5m 以上	合 計	構成率(%)
セメント系	55.7	6,958.1	90,904.0	24,827.7	3,379.3	126,124.8	11.33
高級アスファルト系	_	_	275.8	3,397.4	13,635.7	17,308.9	1.55
簡易アスファルト系	147.1	3,313.6	151,846.6	476,570.5	220,434.2	852,312.0	76.59
未舗装	1,256.8	10,639.3	65,773.9	29,258.3	2,241.9	109,170.2	9.81
橋梁	10.1	226.1	3,246.4	3,043.1	1451.9	7,977.6	0.72
計	1,469.7	21,137.1	312,046.7	537,097.0	241,143.0	1,112,893.5	100.00
舗 装 率 (%)	14.49	49.67	78.92	94.55	99.07	90.19	

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

●市道幹線別整備状況

道路和路面	1 級	2 級	その他の路線	小 計	独立専用自歩道	合 計
実 延 長(m	121,570.9	118,414.1	854,510.0	1,094,495.0	18,398.5	1,112,893.5
路 線 数	ά 66	106	2,836	3,008	52	3,060
舗装済(m	121,570.9	118,294.1	745,440.8	985,305.8	18,334.7	1,003,640.5
舗 装 率 (%	100.00	99.90	87.24	90.02	99.65	90.18

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

●平成 29 年度道路除雪状況

	市道	消雪除雪	総計
延長(km)	717.8	111.2	829.0
路線数	2,537	371	2,908

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

●平成 29 年度歩道除雪状況

	市	道	県歩道 除雪委 託路線	総計
延長(km)		92.4	16.0	108.4
路線数		169	18	187

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

除雪車総数	276 台	
委託	115 台	
リース	130 台	
市有車	31 台	

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

●下水道接続率

		処理人口① (人)	接続人口②(人)	接続率 (②/①×100) (%)
下	公共下水道	54,823	32,137	58.6
水道	農業集落排水	10,001	8,802	88.0
	合 計	64,824	40,939	63.2

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

※人口ベース、合併浄化槽は除く

※処理人口…下水道を利用できる区域内の人口

※接続人口…処理人口のうち、実際に下水道に接続し下水道を利用している人口

※接続率…処理人口における接続人口の割合

●下水道普及率

普及率 69.1% (①/③×100) (平成 30 年 3 月 31 日現在)

※人口ベース、合併浄化槽は除く

※普及率…下水道計画区域内の人口

(93,847人③) における処理人口①合計 の割合