

## 《参考》予防接種スケジュールの例

予防接種のスケジュールは、標準的な接種時期の例を示しています。接種時期については、かかりつけ医などと相談しましょう。丸囲み数字(①、②など)は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

種類	ワクチン	種 月 年 類 齢	乳児期						幼児期					学童期						
			6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6-8か月	9-11か月	12- 15か 月	16- 17か 月	18- 23か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳
定期 接種	インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化		①	②	③				④		5歳未満								
	小児肺炎球菌	不活化		①	②	③				④		5歳未満								
	B型肝炎	不活化		①	②			③												
	ロタリックス	2回 生		①	②															
	ロタテック	3回 生		①	②	③														
	ジフテリア百日せき破傷風 ポリオ(四種混合DPT-IPV)	不活化		①	②	③				④		7歳6か月未満								
	BCG	生					①													
	麻しん、風しん(MR)	生								①					②					
	水痘(みずぼうそう)	生								①		②								
	日本脳炎	不活化												①②③	(7歳6か月 未満まで)				④9歳~12歳(2期)	
	ジフテリア・破傷風 (二種混合DT)	不活化																		①11歳(2期)
	ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																		中1年 ①②③
任意	おたふくかぜ	生								①					②					

(※)任意予防接種のスケジュール例については、日本小児科学会が推奨するものです。

(日本小児科学会ホームページ：[https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content\\_id=138](https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138) [日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール])

※予防接種について詳しい情報はこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「予防接種情報」[役立つ情報]

国立感染症研究所([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html))

### ●同時接種について


同時接種(2種類以上の予防接種を同時に行う)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

### ●任意の予防接種について(おたふくかぜ等)(有料)

予防接種法の対象になっていない、任意の予防接種は、医師との相談によって判断し行われる仕組みとなっており、行政が推奨しているものではありませんが、使用するワクチンは厚生労働省によって薬事法上の認可がなされています。任意の予防接種については医師とご相談ください。

### ●ワクチンの種類による接種間隔について

接種したワクチン → 次に接種するワクチン



#### 生ワクチン

BCG、麻しん 風しん、水痘(みずぼうそう)、おたふくかぜなど

#### 経口生ワクチン・不活化ワクチン

ヒブ、小児肺炎球菌、B型肝炎、ロタワクチン(経口生)四種混合、日本脳炎、ジフテリア破傷風(二種混合)、HPV、インフルエンザなど