

令和 7 年 4 月 17 日  
福祉保健部感染症対策・薬務課新潟県感染症情報（週報速報版）をお知らせします  
（令和 7 年第 15 週：令和 7 年 4 月 7 日から令和 7 年 4 月 13 日まで）

※新潟県感染症情報は「速報版」であり、前週公表した数値と異なる場合があります。

## ◎感染症の発生状況把握に係る調査方法が変更されました。

## ●定点医療機関数の変更を行いました。

- 感染症サーベイランスの効率化及び保健所管内ごとの定点医療機関数のばらつきのは正等のため、国から定点医療機関数の変更の方針が示されました。
- 本県も国方針に従い、令和 7 年 4 月 7 日から内科定点医療機関を 26 か所、小児科定点医療機関を 29 か所に変更しました。  
（令和 6 年度内科定点医療機関 31 か所、小児科定点医療機関 55 か所）

## ●症状に着眼した急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが開始されました。（参考資料 1 参照）

- 国は感染症法を改正し、令和 7 年 4 月 7 日から急性呼吸器感染症（以下「ARI」という。）を感染症法上の 5 類感染症に追加し、定点報告の対象としました。
- ARI サーベイランスは、ARI の発生の傾向（トレンド）や水準（レベル）を踏まえ、流行中の呼吸器感染症を把握すること、新興・再興感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することを目的に令和 7 年 4 月 7 日から全国一斉に開始されました。
- ARI サーベイランスでは咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症状があり、発症から 10 日以内の急性的な症状で、かつ医師が感染症を疑う症例の件数を集計します。
- ARI が 5 類感染症に追加されるに伴う、就業制限や登校制限等の行動制約はありません。
- ARI サーベイランスが開始されるに伴う、診察に係る追加の費用負担はありません。

## ◆基本的な感染対策をお願いします。

- うがい・手洗いの励行や咳エチケットなどの基本的な感染対策を心掛けましょう。
- 発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。
- やむを得ず外出される場合にはマスクを着用するとともに、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

## ◆百日咳に注意しましょう。（別紙 1 参照）

- 今週の報告件数は 118 件で、令和 7 年累計報告件数は第 15 週時点で 553 件（令和 7 年 4 月 15 日時点集計）となり、県内過去最多であった令和元年の報告件数（499 件）を超え県内過去最多となりました。
- 10 歳代前半の患者報告数が特に多くなっています。
- 学校での感染や家庭内感染事例も報告されています。
- 百日咳は、百日咳菌という病原菌によって起こされる感染症です。
- 患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる病原菌によって感染します（飛沫感染）。
- 飛沫感染予防のため、手洗い、うがい、咳エチケットを心がけましょう。
- ※有効な予防法は予防接種であり、予防接種法に基づく定期接種が乳幼児期に行われています。

●今週の  
トピック

## ●定点報告

全県に警報を発令している疾病：なし  
国の示す警報基準以上となった管内のある疾病：  
○咽頭結膜熱（警報基準 3）：魚沼、村上  
○A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎（警報基準 8）：三条、魚沼  
○伝染性紅斑（警報基準 2）：新潟市、糸魚川、村上、上越  
○急性出血性結膜炎（警報基準 1）：三条

## ●全数報告

## 1 類感染症

届出なし

|       |                |       |          |           |          |
|-------|----------------|-------|----------|-----------|----------|
| 2類感染症 | 結核             | 3 件   | 新潟市保健所管内 | 患者        | 60 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 無症状病原体保有者 | 70 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 無症状病原体保有者 | 20 歳代男性  |
| 3類感染症 | 届出なし           |       |          |           |          |
| 4類感染症 | レジオネラ症         | 3 件   | 新潟市保健所管内 | 患者        | 30 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 90 歳代男性  |
|       |                |       | 上越保健所管内  | 患者        | 70 歳代男性  |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢         | 1 件   | 新潟市保健所管内 | 患者        | 60 歳代男性  |
|       | ウイルス性肝炎        | 2 件   | 新潟市保健所管内 | 患者        | 20 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 60 歳代男性  |
|       | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 件   | 新発田保健所管内 | 患者        | 70 歳代男性  |
|       | 梅毒             | 3 件   | 新潟市保健所管内 | 無症状病原体保有者 | 40 歳代女性  |
|       |                |       | 上越保健所管内  | 患者        | 40 歳代男性  |
|       |                |       | 上越保健所管内  | 患者        | 40 歳代男性  |
|       | 百日咳            | 118 件 | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満女性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 40 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 30 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 80 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 30 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満女性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満男性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満男性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満女性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満男性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代男性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満女性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満女性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 50 歳代女性  |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満男性 |
|       |                |       | 新潟市保健所管内 | 患者        | 10 歳未満男性 |

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満男性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満男性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満男性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満女性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満女性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満男性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満男性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満男性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳未満女性 |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新潟市保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 20歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 70歳代女性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新発田保健所管内 | 患者 | 10歳代男性  |
| 新津保健所管内  | 患者 | 50歳代女性  |
| 新津保健所管内  | 患者 | 10歳未満女性 |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10歳代男性  |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10歳代女性  |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10歳未満男性 |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10歳未満女性 |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10歳未満男性 |

|          |    |          |
|----------|----|----------|
| 三条保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10 歳未満女性 |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 三条保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 40 歳代女性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 長岡保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 魚沼保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 魚沼保健所管内  | 患者 | 10 歳代女性  |
| 魚沼保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 魚沼保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 40 歳代男性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代男性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代男性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代男性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代男性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代女性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳未満女性 |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代男性  |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 南魚沼保健所管内 | 患者 | 10 歳代男性  |
| 十日町保健所管内 | 患者 | 40 歳代女性  |
| 柏崎保健所管内  | 患者 | 40 歳代男性  |
| 村上保健所管内  | 患者 | 10 歳代男性  |
| 村上保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 村上保健所管内  | 患者 | 10 歳未満男性 |
| 上越保健所管内  | 患者 | 40 歳代男性  |

次回は令和 7 年 4 月 24 日（木）発行予定です。

福祉保健部感染症対策・薬務課感染症対策班  
電話 025- 280-5200(内線 2594)

## 5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)地域振興局等管内別報告数

令和7年第15週:4月7日から4月13日まで

|                   |     | 県計   | 新潟市  | 新発田  | 新津※  | 三条    | 長岡    | 魚沼   | 南魚沼   | 十日町   | 柏崎   | 糸魚川   | 村上   | 佐渡   | 上越   |
|-------------------|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| インフルエンザ           | 実数  | 78   | 22   | 10   |      | 8     | 11    | 6    | 14    | 2     | 1    |       |      | 4    |      |
|                   | 定点当 | 1.44 | 1.29 | 2.50 |      | 1.60  | 1.83  | 3.00 | 4.67  | 0.67  | 0.50 |       |      | 2.00 |      |
| 新型コロナウイルス感染症      | 実数  | 268  | 75   | 24   | 14   | 8     | 24    | 7    | 46    | 40    | 5    | 11    | 7    | 1    | 6    |
|                   | 定点当 | 4.96 | 4.41 | 6.00 | 7.00 | 1.60  | 4.00  | 3.50 | 15.33 | 13.33 | 2.50 | 5.50  | 3.50 | 0.50 | 1.50 |
| RSウイルス感染症         | 実数  | 50   | 23   | 1    |      | 4     | 10    | 1    | 1     |       | 1    |       | 5    | 2    | 2    |
|                   | 定点当 | 1.72 | 2.56 | 0.50 |      | 1.33  | 2.50  | 1.00 | 0.50  |       | 1.00 |       | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| 咽頭結膜熱             | 実数  | 15   | 2    |      |      |       | 4     | 3    |       |       |      |       | 4    | 1    | 1    |
|                   | 定点当 | 0.52 | 0.22 |      |      |       | 1.00  | 3.00 |       |       |      |       | 4.00 | 1.00 | 0.50 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 実数  | 89   | 16   | 1    |      | 32    | 17    | 9    |       | 4     | 3    |       | 3    |      | 4    |
|                   | 定点当 | 3.07 | 1.78 | 0.50 |      | 10.67 | 4.25  | 9.00 |       | 4.00  | 3.00 |       | 3.00 |      | 2.00 |
| 感染性胃腸炎            | 実数  | 142  | 23   | 11   | 6    | 20    | 68    |      | 2     |       |      | 11    |      |      | 1    |
|                   | 定点当 | 4.90 | 2.56 | 5.50 | 6.00 | 6.67  | 17.00 |      | 1.00  |       |      | 11.00 |      |      | 0.50 |
| 水痘                | 実数  | 11   | 8    | 1    |      |       | 2     |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.38 | 0.89 | 0.50 |      |       | 0.50  |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 手足口病              | 実数  | 3    |      |      |      |       |       |      |       |       |      | 1     |      |      | 2    |
|                   | 定点当 | 0.10 |      |      |      |       |       |      |       |       |      | 1.00  |      |      | 1.00 |
| 伝染性紅斑             | 実数  | 45   | 19   |      |      | 1     | 3     |      |       |       |      | 11    | 6    |      | 5    |
|                   | 定点当 | 1.55 | 2.11 |      |      | 0.33  | 0.75  |      |       |       |      | 11.00 | 6.00 |      | 2.50 |
| 突発性発疹             | 実数  | 7    | 3    |      |      | 2     | 1     |      |       |       |      |       |      |      | 1    |
|                   | 定点当 | 0.24 | 0.33 |      |      | 0.67  | 0.25  |      |       |       |      |       |      |      | 0.50 |
| ヘルパンギーナ           | 実数  |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 流行性耳下腺炎           | 実数  | 2    |      |      |      | 1     | 1     |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.07 |      |      |      | 0.33  | 0.25  |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 急性出血性結膜炎          | 実数  | 1    |      |      |      | 1     |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.10 |      |      |      | 1.00  |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 流行性角結膜炎           | 実数  | 4    | 3    | 1    |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 細菌性髄膜炎            | 実数  |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 無菌性髄膜炎            | 実数  |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| マイコプラズマ肺炎         | 実数  | 3    |      |      |      |       | 1     |      | 2     |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.23 |      |      |      |       | 0.50  |      | 2.00  |       |      |       |      |      |      |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)  | 実数  |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 実数  |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |

|          |     | 県計    | 新潟市   | 新発田   | 新津※   | 三条     | 長岡    | 魚沼    | 南魚沼   | 十日町   | 柏崎    | 糸魚川   | 村上     | 佐渡    | 上越    |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 急性呼吸器感染症 | 実数  | 3398  | 1195  | 110   | 45    | 571    | 267   | 102   | 182   | 116   | 115   | 141   | 379    | 62    | 113   |
|          | 定点当 | 65.35 | 70.29 | 27.50 | 22.50 | 114.20 | 53.40 | 51.00 | 60.67 | 38.67 | 57.50 | 70.50 | 189.50 | 31.00 | 37.67 |

※新津は、新潟地域振興局管内(五泉市、阿賀町)

実数:指定届出機関(定点医療機関)からの患者報告の総数

定点当:実数を指定届出機関(定点医療機関)の総数で除したもの

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)最近6週間の推移

|              |     | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ      | 実数  | 409  | 504  | 432  | 295  | 156  | 78   |
|              | 定点当 | 4.76 | 5.86 | 5.02 | 3.43 | 1.81 | 1.44 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 実数  | 441  | 408  | 396  | 380  | 377  | 268  |
|              | 定点当 | 5.13 | 4.74 | 4.60 | 4.42 | 4.38 | 4.96 |

|                   |     | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| RSウイルス感染症         | 実数  | 73   | 65   | 45   | 77   | 90   | 50   |
|                   | 定点当 | 1.33 | 1.18 | 0.82 | 1.40 | 1.64 | 1.72 |
| 咽頭結膜熱             | 実数  | 23   | 18   | 18   | 16   | 15   | 15   |
|                   | 定点当 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.52 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 実数  | 228  | 224  | 197  | 170  | 163  | 89   |
|                   | 定点当 | 4.15 | 4.07 | 3.58 | 3.09 | 2.96 | 3.07 |
| 感染性胃腸炎            | 実数  | 382  | 365  | 310  | 274  | 244  | 142  |
|                   | 定点当 | 6.95 | 6.64 | 5.64 | 4.98 | 4.44 | 4.90 |
| 水痘                | 実数  | 18   | 31   | 23   | 25   | 22   | 11   |
|                   | 定点当 | 0.33 | 0.56 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.38 |
| 手足口病              | 実数  | 2    | 4    | 3    | 2    | 2    | 3    |
|                   | 定点当 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| 伝染性紅斑             | 実数  | 57   | 62   | 62   | 63   | 59   | 45   |
|                   | 定点当 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.55 |
| 突発性発疹             | 実数  | 14   | 5    | 11   | 9    | 11   | 7    |
|                   | 定点当 | 0.25 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| ヘルパンギーナ           | 実数  |      |      |      | 1    |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      | 0.02 |      |      |
| 流行性耳下腺炎           | 実数  | 1    | 3    | 1    | 1    | 1    | 2    |
|                   | 定点当 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| 急性出血性結膜炎          | 実数  | 1    |      | 4    |      | 3    | 1    |
|                   | 定点当 | 0.10 |      | 0.40 |      | 0.30 | 0.10 |
| 流行性角結膜炎           | 実数  | 1    | 4    | 4    | 10   | 8    | 4    |
|                   | 定点当 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.40 |
| 細菌性髄膜炎            | 実数  |      |      |      | 1    |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      | 0.08 |      |      |
| 無菌性髄膜炎            | 実数  |      | 1    |      |      | 1    |      |
|                   | 定点当 |      | 0.08 |      |      | 0.08 |      |
| マイコプラズマ肺炎         | 実数  | 2    | 5    | 1    | 4    | 5    | 3    |
|                   | 定点当 | 0.15 | 0.38 | 0.08 | 0.31 | 0.38 | 0.23 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)  | 実数  |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |      |      |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 実数  | 1    |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.08 |      |      |      |      |      |

|          |     | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週    |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 急性呼吸器感染症 | 実数  |     |     |     |     |     | 3398  |
|          | 定点当 |     |     |     |     |     | 65.35 |

入院サーベイランス

|              |     | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ      | 実数  | 2    | 3    | 2    | 5    | 3    | 4    |
|              | 定点当 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.38 | 0.23 | 0.31 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 実数  | 26   | 32   | 36   | 58   | 30   | 36   |
|              | 定点当 | 2.00 | 2.46 | 2.77 | 4.46 | 2.31 | 2.77 |

令和7年第15週:4月7日から4月13日まで

| 年齢別 | 0歳   | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～59歳 | 60歳以上 |
|-----|------|------|------|--------|--------|--------|-------|
|     | 2    | 28   | 11   | 4      | 5      | 20     | 8     |
|     | 0.04 | 0.51 | 0.21 | 0.07   | 0.09   | 0.37   | 0.15  |
|     | 5    | 24   | 14   | 12     | 3      | 104    | 106   |
|     | 0.09 | 0.45 | 0.26 | 0.22   | 0.06   | 1.93   | 1.96  |

| 年齢別 | 0歳   | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-----|------|------|------|--------|--------|-------|
|     | 10   | 40   |      |        |        |       |
|     | 0.35 | 1.38 |      |        |        |       |
|     | 2    | 11   | 2    |        |        |       |
|     | 0.07 | 0.38 | 0.06 |        |        |       |
|     | 1    | 28   | 41   | 17     | 1      | 1     |
|     | 0.03 | 0.96 | 1.42 | 0.59   | 0.03   | 0.03  |
|     | 11   | 63   | 37   | 14     | 3      | 14    |
|     | 0.38 | 2.17 | 1.28 | 0.48   | 0.10   | 0.48  |
|     |      | 3    | 4    | 4      |        |       |
|     |      | 0.10 | 0.14 | 0.14   |        |       |
|     |      | 3    |      |        |        |       |
|     |      | 0.10 |      |        |        |       |
|     |      | 18   | 24   | 3      |        |       |
|     |      | 0.61 | 0.83 | 0.10   |        |       |
|     | 1    | 6    |      |        |        |       |
|     | 0.03 | 0.20 |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      | 1    | 1    |        |        |       |
|     |      | 0.03 | 0.03 |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        | 1     |
|     |      |      |      |        |        | 0.10  |
|     |      |      |      |        |        | 4     |
|     |      |      |      |        |        | 0.40  |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      | 1      |        | 2     |
|     |      |      |      | 0.08   |        | 0.16  |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |

| 年齢別 | 0歳   | 1～4歳  | 5～9歳  | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～59歳 | 60歳以上 |
|-----|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
|     | 210  | 1199  | 601   | 283    | 104    | 578    | 423   |
|     | 4.04 | 23.06 | 11.56 | 5.44   | 2.00   | 11.12  | 8.13  |

| 年齢別 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～59歳 | 60歳以上 |
|-----|----|------|------|--------|--------|--------|-------|
|     |    | 1    |      |        |        |        | 3     |
|     |    | 0.08 |      |        |        |        | 0.23  |
|     |    |      |      |        | 1      | 2      | 33    |
|     |    |      |      |        | 0.08   | 0.15   | 2.54  |

指定届出機関(定点医療機関)から報告の修正等があった場合、前週の感染症情報(週報速報版)で公表した数値と異なる場合があります。

令和7年4月7日から

きゅうせい こきゅうき かんせんしょう

# 急性呼吸器感染症 (ARI)

## サーベイランスが始まります。



急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスは、症例定義※に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。平時より、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、国民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症を5類感染症に位置づけることとしました。本サーベイランスの対象になると医師が判断した一部の方は、検体採取にご協力いただくことがあります。

※咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

### 急性呼吸器感染症 (ARI) サーベイランスが始まると…

本サーベイランスの対象になると医師が判断した場合、どのようにになりますか？

本サーベイランスの対象になると医師が判断した場合、そのうち一部の方は、検体採取にご協力いただくことがありますが、**就業制限や登校制限の対象ともなりません**。これまでと同様に**感染症に対する基本的な感染対策\***をお願いします。

\*換気や手洗い・手指消毒、マスクの着用を含めた咳エチケットなど

病院などの面会制限が厳しくなるのですか？

**医療機関・高齢者施設における面会の考え方が変わることはありません**。これまでと同様に、病院などが求めている感染対策の方針に従って、病気で療養中の方や高齢者など感染症に弱い方々にうつすことのないよう協力をお願いします。

本サーベイランスの対象になると医師が判断した場合、医療費はどうなりますか？

**新たに医療費の負担が増えることはありません**。本サーベイランスのために**検査費用の負担を求められたり、入院するように求められることもありません**。

全ての医療機関で実施されるのですか？

対象となる医療機関は、**あらかじめ指定された医療機関です**。①患者数を報告する**定点医療機関(全国で約3,000カ所)**と、②検体を提出する**定点医療機関(全国で約300カ所)**です。全ての医療機関で実施するわけではありません。

どのようなメリットがありますか？

インフルエンザや新型コロナなどに加え、流行しやすい急性呼吸器感染症の全体を把握することにより、感染症の注意喚起を早期にしたり、国内の医療体制の整備に繋げることで、国民の皆様全体の安全・安心を守る体制を目指します。



## 百日咳について

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課

## 1 百日咳とは

- 百日咳は、百日咳菌という病原菌によって起こされる感染症です。患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる病原菌によって感染します（飛沫感染）。
- 7～10 日程度の潜伏期間を経て、風邪症状がみられ、徐々に咳が強くなっていきます（カタル期：約 2 週間）。その後、短い咳が連続的に起こり、咳の最後に大きく息を吸い込み、痰を出しておさまるという症状を繰り返します（痙咳期：約 2～3 週間）。激しい咳は徐々におさまりますが、時折、発作性の咳がみられます（回復期：2～3 週間）。

## 2 予防方法

- 有効な予防法は予防接種であり、予防接種法に基づく定期接種が乳幼児期に行われています。なお、百日咳ワクチンの免疫効果は 4～12 年で減弱するため、最終接種後、時間経過とともに既接種者も発症することがあります。
- 飛沫感染予防に、手洗い、うがい、咳エチケットを心がけましょう。
- 軽症でも菌の排出はあるため、予防接種をしていない新生児・乳児がいる場合は、感染に対する注意が必要です。

## 3 学校保健安全法における扱い

- 第二種感染症に定められており、特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止となります。ただし、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときには、この限りではありません。

## 4 届出状況

- 百日咳については、平成 30 年 1 月 1 日より、診断した医師が全例を届け出ることとされました。（それ以前は定点医療機関からの報告）

| 届出数<br>(件) | 令和 4 年 | 令和 5 年 | 令和 6 年 | 令和 7 年<br>(第 14 週まで)※ |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 新潟県        | 28     | 29     | 127    | 435                   |
| 全国         | 496    | 998    | 4,052  | 5,546                 |

※ 令和 7 年 4 月 6 日現在（保健所届出受理週で集計）

保健所・疾患・施設種別 感染症集団発生等報告数(第15週)

令和7年4月7日～令和7年4月13日

| インフルエンザ                                | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|----------------------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

| 新型コロナウイルス感染症                           | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|----------------------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            | 1   |    |     |    |    |    |    |     |    | 1   |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            | 5   | 1  |     | 1  |    | 4  |    | 1   |    | 1   | 1  |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    | 1  |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

| 感染性胃腸炎                                 | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|----------------------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            | 1   |    |     |    |    |    |    |     |    |     | 1  |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    | 1  |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

| その他の感染症                                | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|----------------------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    | 1  |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

※その他の感染症:かぜ症状

- 報告の要件
- ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合