小中学校　児童生徒用机・椅子購入　仕様書

１ 規格・数量等　　別紙の１，２とおり

＜想定品以外の製品で応札を希望する場合について＞

・「応札品申請書」に記載の上、カタログ等を添付し契約検査課へ提出してください。
・規格を満たし、想定品と同等以上と認めたものは、市ホームページに掲載します。
・申請日時等は公告のとおりです。

２ 納品場所　　別紙１，２に記載の各学校の１階玄関渡しとする。

３ 納 期 限　　令和9年3月30日

４ そ の 他　　(1) 運搬、納品に係る費用を価格に含むこと。

(2) 机・椅子の入替えに伴う既存物品の撤去・処分に係る費用については、本契約に含めないものとする。

(3) 納品場所の詳細について、必要であれば下記５まで連絡の上、現地確認を行うこと。

(4) 受注者は納品方法及び納品日について、発注者と協議・調整を行うこと。

(5) 搬入の際は、建築物の床、壁の破損、汚染等の防止に努め、必要部分の保護養生を行うこととし、これに係る費用の一切を価格に含むこと。

(6) 本仕様に係る物品は、全て未使用のものとする。
また、納品時に初期不良品が存在した場合には、無償で通常品と交換対応すること。

(7) 受注者の責めに帰すべき事由で発生した建築物等の損傷、変質等の復旧は、受注者の負担とし、受注者はこれを拒むことはできないものとする。

５ 請求書提出先　　新発田市役所豊浦庁舎２階
新発田市教育委員会　教育総務課　教育総務係　TEL 0254-22-9531

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合がありますあります。

別紙１

規格・数量等　【小学校】

規格等

区　分		規格・材質等	想定品
机	新JIS	天板寸法：W650×D450mm程度 天板材質：合板製 棚 材 質：スチール製 脚　　部：スチール製、可動式（机面高さ520～730mm間で調整が可能であること）	・コクヨ　SSD-NFC5BG-S ・アイリスチトセ　YED-601A-HTG
椅子	新JIS	座面寸法：W375mm × D360mm程度 背座材質：合板製 脚　　部：スチール製、可動式（座面高さ300～440mm間で調整が可能であること）	・コクヨ　SCH-NFC5GN ・アイリスチトセ　YEC-601AFW-L

納品先・数量等

小学校	納品先	電話番号	数量	
			机	椅子
			(新JIS)	(新JIS)
住吉小学校	新発田市住吉町3-6-22	24-1148	8	8
東豊小学校	新発田市東新町4丁目10-8	23-5075	20	20
小学校計			28	28

別紙２

規格・数量等　【中学校】

規格等

区　分			規格・材質等	
机	新JIS	5号	天板寸法：W650×D450mm程度 机面高さ：700mm程度 天板材質：合板製 棚 材 質：スチール製 脚　　部：スチール製・固定式	・コクヨ　SSD-N5BG-S ・アイリスチトセ　エコール1000L-軽ST5G
椅子	新JIS	5号	座面寸法：W360×D380mm程度 座面高さ：420mm程度 背座材質：合板製 脚部材質：スチール製、固定式	・コクヨ　SCH-N5G ・アイリスチトセ　エコール2001-CO2NFW 5号
		6号	座面寸法：W360×D400mm程度 座面高さ：460mm程度 背座材質：合板製 脚部材質：スチール製、固定式	・コクヨ　SCH-N6G ・アイリスチトセ　エコール2001-CO2NFW 6号

納品先・数量等

中学校	納品先	電話番号	数量			
			机		椅子	
			5号	6号	5号	6号
			(新JIS)		(新JIS)	
本丸中学校	新発田市緑町2丁目7-22	22-2525	20	0	20	0
猿橋中学校	新発田市住吉町1丁目7-1	23-1175	10	0	10	0
紫雲寺中学校	新発田市真野原外3499	41-4000	0	0	0	20
中学校計			30	0	30	20